

# Noviembre 2009 - Febrero 2010

# Resumen de Avistamientos

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

*Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de noviembre de 2009 y febrero de 2010, y que llegaron a la base de datos eBird, administrada en Chile por la ROC. Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos!!!*

*Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema [eBird](#). Con eBird, puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten. Claro, más relevantes serán tus datos mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción. Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group [ObsChile](#).*

## Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 111 siguientes observadores:

Oscar Acevedo, Gonzalo Ávila, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Jessie Barry, Shawn Billerman, Rally Brookman, Peter Burke, Pablo Cáceres, Pablo Cárcamo, Jorge Cárdenas, Guillermo Cartagena, Jessica Caton, CODEFF V Región, Camila Contreras, Ian Davies, Cristófer de la Rivera, José de Oliveira, Martín del Río, Lorenzo Demetrio, Fernando Díaz Segovia, Hugo Díaz, Nicolás Diez, Rodrigo Dittborn, Denise Donoso, Raf Drijvers, María Paz Escalona, Víctor Escobar, Javiera Espinoza, Constanza Galiardi, Carolina Gaya, Sharon Gericke, Marcelo Godoy, Humberto Gómez, Daniel González, Catherina González, Thomas Hayward, Germán Hernández, Raúl Herrera, Armas Hill, Robert Hinz, Garrett Hodne, Álvaro Huerta, Francisca Izquierdo, Álvaro Jaramillo, Andrés Jofré, Tom Johnson, Barbara Knapton, Niels Larsen, Samuel Lizana, Gabriel Lobos, Francisco Magnasco, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Andrea Minoletti, Julian Moggia, María Jesús Montti, Rodrigo Moraga, Nicolás Muggli, Anir Muñoz, Vicente Muñoz, Christian Navarrete, Sebastián Navarro, Heraldo Norambuena, Eduardo Novoa, Cristian Nunes, Ricardo Orellana, Rodrigo Ortega, Jorge Oyarce, Carlos Pedrós-Alió, Sara Pérez, Joseph Pescatore, Christian Pinto, Víctor Raimilla, Diego Reyes, Ramón Reyes, Rodrigo Reyes, Cristián Rivera, Peli Rivera, Philip Robertson, Rodrigo Rojas, Fabrice Schmitt, Nathan Senner, Cristián Sepúlveda, Debi Shearwater, Julie Sherwood, Macarena Silva, Rodrigo Silva, Carlos Silva-Quintas, Andrew Spencer, Joshua Stone, Alberto Tacón, Rodrigo Tapia, Daniel Terán, Scott Terrill, Michael Toochn, Sharon Toochn, Hederd Torres, Jaime Troncoso, Cristián Uribe, Pedro Valencia, Pilar Valenzuela, Verónica Valenzuela, David Vander Pluym, Carlos Vásquez, Gustavo Vásquez, Rinaldo Verdi, Rodrigo Verdugo, Esteban Villanueva, María Angélica Vukasovic, Chris Wood.

Abreviaciones utilizadas: ej. = ejemplar (es)  
pol. = polluelo(s)  
plum. = plumaje

par. = pareja (s)  
juv. = juvenil(es)  
inv. = invierno

he. = hembra (s)  
inm. = inmaduro (s)  
can. = canto, canta, cantaba




Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un \*.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocas observaciones en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.

Comenzamos el resumen de esta nueva temporada con la observación de 2 especies de los siempre raros “patos silbones” en el tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.): 1 ej. de **Pato silbón** (*Dendrocygna bicolor*) presente el 07.02 (R. Barros, J. Troncoso, H. Díaz) y 2 ej. de **Pato pampa** (*Dendrocygna viduata*) el 13.12 (F. Díaz S., F. Schmitt). Siguiendo con el grupo de los anátidos, en la laguna Conchalí (Reg. IV) se registran 2 ej. de **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melanocoryphus*) el 01.11 (S. Pérez); un número inusual de 579 ej. de **Piuquén** (*Chloephaga melanoptera*) se contabilizan en la laguna del Negro Francisco (Reg. III) el 03.02 (C. Rivera); 36 ej. de **Caiquén** (*Chloephaga picta*) se encuentran en el valle del río Yeso (Reg. Metr.) el 02.12 (R. Reyes); 2775 ej. de **Pato juarjual** (*Lophonetta specularioides*) en la laguna del Negro Francisco (Reg. III) el 03.02 (C. Rivera); varias observaciones de **Pato anteojillo** en el tranque Colbún (Reg. VII) se realizan entre el 24.11 y el 03.02 (F. Díaz S., F. Schmitt, I. Davies, N. Larsen), destacando la observación de 1 par. con 3 pol. el 17.01 (I. Azócar, R. Barros, F. Díaz S.), confirmando su nidificación más al norte de lo habitual; y para el **Pato puna** (*Anas puna*), especie característica del altiplano, sorprende 1 ej. el 21.02 en el estero El Culebrón, Coquimbo (Reg. IV), bastante al sur de su rango conocido para Chile (P. Valencia).

**Arriba:** Pato silbón (*Dendrocygna bicolor*), 7 de febrero de 2010, La Cadellada (Reg. Metr.), foto de Hugo Díaz. **Centro:** Pato pampa (*Dendrocygna viduata*), 13 de diciembre de 2009, La Cadellada (Reg. Metr.), foto de Fernando Díaz. **Abajo:** Pato puna (*Anas puna*), 21 de febrero de 2010, estero El Culebrón (Reg. IV), foto de Pedro Valencia.





En el glaciar Santa Inés (Reg. XII) se observan 3 ej. de **Pingüino rey** (*Aptenodytes patagonicus*) el 02.12 (C. Navarrete) y 2 ej. de la misma especie están presentes en bahía Chilota (Reg. XII) el 07.12 (N. Larsen).

Para las aves pelágicas destacan varios registros obtenidos en viajes al mar frente a Valparaíso (Reg. V): 1 juv. de **Albatros de cabeza gris** (*Thalassarche chrysostoma*) y 1 ej. de **Petrel-paloma de pico delgado** (*Pachyptila belcheri*) el 12.11 (A. Jaramillo, R. Matus); entre 1 y 3 ej. de **Fardela de dorso gris** (*Puffinus bulleri*) el 11.02 (R. Reyes, I. Davies); 1 ej. de **Fardela atlántica\*** (*Puffinus puffinus*) el 15.12 (R. Barros, F. Díaz S., F. Schmitt, R. Silva); y a lo menos 1 ej. de **Fardela “blanca y negra”** (*Puffinus sp.*) el 11.02 (I. Davies, R. Reyes). Los registros de fardelas atlánticas, fardelas chicas o fardelas “blanca y negra” siguen aumentando, pero siempre faltan fotografías para confirmar la identificación de estas aves difíciles de determinar en terreno. Para conocer mejor el estatus de estas especies en Chile, es muy importante que los observadores que participan de salidas pelágicas, traten

**Arriba (izq.):** Pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*), 02 de diciembre de 2009, Glaciar Santa Inés (Reg. XII), foto de Christian Navarrete. **Arriba (der.):** Albatros de cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*), 12 de noviembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de Álvaro Jaramillo. **Abajo:** Piquero de patas azules (*Sula nebouxii*), 19 de diciembre de 2009, Arica (Reg. XV), foto de Fabrice Schmitt.



de sacar fotografías de estas fardelas raras.

A las aves pelágicas antes señaladas se suma 1 ej. de **Albatros de Buller\*** (*Thalassarche bulleri*) al nororiente de las islas Diego Ramírez (Reg. XII) el 23.01 (D. Shearwater; S. Terrill, D. Vander Pluym); y 3 ej. de **Fardela capirotada** (*Puffinus gravis*) en el Cabo de Hornos (Reg. XII) el 29.01 (C. Wood). Por otro lado, para la misteriosa **Golondrina de mar sp.** (*Hydrobatidae sp.*) de la zona de Puerto Montt, informada en La Chiricoca N° 10, se señalan algunos registros en el canal de Chacao (Reg. X), con 6 ej. el 01.02 (P. Burke), 2 ej. el 04.02 y 250 ej. el 08.02 (I. Davies, C. Nunes y A. Spencer). Además se observan 322 ej. de **Yunco** (*Pelecanoides garnotii*) el 19.02 en el golfo de Arauco (Reg. VIII), al sur de su rango habitual (I. Azócar, R. Barros, F. Díaz S.).

El 19.12, en un viaje pelágico frente a Arica (Reg. XV) se registra 1 ej. de **Piquero de patas azules** (*Sula nebouxii*) y 4 ej. más en la costa, dentro de una colonia de **Piquero** (*Sula variegata*) (F. Schmitt).

Para la familia de las garzas hay notables sorpresas en la temporada. En la laguna de Batuco (Reg. Metr.) se observa por primera vez en Chile 1 ej. de **Garza chiflón** (*Syrigma sibilatrix*), que permanece en el lugar entre el 22 y 24.12 (F. Díaz S., F. Schmitt, I. Azócar, R. Barros, R. Moraga y P. Valenzuela); y en el puerto de Arica (Reg. XV), es registrado 1 ej. de **Huairavo de corona amarilla** (*Nyctanassa violacea*) el 11.11 (R. Herrera), correspondiendo también a una nueva especie para el país...!!!

Entre 1 y 4 ej. de **Cuervo de pantano** (*Plegadis chihi*) son avistados en la laguna de Batuco (Reg. Metr.), entre el 17.12 y el 07.01 (O. Acevedo, I. Azócar, R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz S., R. Reyes, F. Schmitt, R. Tapia, C.

**Arriba:** *Fardela capirotada* (*Puffinus gravis*), 29 de enero de 2010, Cabo de Hornos (Reg. XII), foto de C. Wood. **Centro:** *Garza chiflón* (*Syrigma sibilatrix*), 24 de diciembre de 2009, laguna Batuco (Reg. Metr.), foto de Ignacio Azócar. **Abajo:** *Huairavo de corona amarilla* (*Nyctanassa violacea*), 11 de noviembre de 2009, Arica (Reg. XV), foto de Raúl Herrera.



**Arriba: Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*), 5 de diciembre de 2009, desembocadura del río La Ligua (Reg. V), foto de Ignacio Azócar. **Abajo: Salteador de cola larga** (*Stercorarius longicaudus*), 19 de febrero de 2010, Golfo de Arauco (Reg. VIII), foto de Ignacio Azócar.

Uribe, C. Vásquez).

Un total de 951 ej. de **Tagua cornuda** (*Fulica cornuta*) son censadas en la laguna del Negro Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. Rivera).

Para el grupo de las aves limícolas, lo más destacado de la temporada es el avistamiento de 85 ej. de **Chorlo ártico** (*Pluvialis squatarola*) en la desembocadura del río Tubul (Reg. VIII), el 17.02 (I. Azócar, R. Barros, F. Díaz S.); 3 ej. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominica*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 19.11 (A. Jaramillo); 95 ej. de **Caití** (*Recurvirostra andina*) en la laguna del Negro Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. Rivera) y 25 ej. de la misma especie en el Parque Nacional Lauca (Reg. XV) el 17.12 (F. Schmitt); 1 ej. de **Playero manchado** (*Actitis macularia*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 16.12 (F. Schmitt); un conteo inusual de 162 ej. de **Playero de las rompientes** (*Aphriza virgata*) en Chamiza (Reg. X) el 01.02 (S. Billerman, N. Senner); varios registros de **Playero ártico** (*Calidris canutus*) en la isla de Chiloé (Reg. X), con 2 ej. en Curaco de Vélez, entre 7 y 12 ej. en Ten Ten, entre 10 y 95 ej. en Pullao, entre 11 y 45 ej. en Putemún y entre 40 y 60 ej. en la bahía de Caulín, todas observaciones realizadas entre el 10.01 y el 08.02 (S. Billerman, N. Senner); 2500 ej. de **Playero blanco** (*Calidris alba*) en el humedal de Mantagua (Reg. V), el 22.01 (R. Reyes, R. Tapia); varios registros de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*), con 1 ej. presente en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) entre el 22.12 y 30.01 (R. Barros, I.

Azócar), 1 ej. en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 16.12 (F. Schmitt), 1 ej. en la desembocadura del río La Ligua (Reg. V) el 05.12 (R. Barros, I. Azócar, F. Díaz S.) y 2 ej. en la albufera del Yali (Reg. V) el 13.02 (R. Barros, F. Díaz S., A. Minoletti, J. Troncoso); 1 ej. de **Playero pectoral** (*Calidris melanotos*) en el lago Conguillío (Reg. IX), el 22.01 (P. Cáceres, M. Silva) y 1 ej. de la misma especie en la laguna del Negro Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. Rivera); y 1 ej. de **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 19.11 (A. Jaramillo).

En la familia de los salteadores destaca el avistamiento de 1 ej. de **Salteador pomarino** (*Stercorarius pomarinus*) en salidas pelágicas desde Arica (Reg. XV), el 20.11 (A. Jaramillo) y el 19.12 (F. Schmitt); 1 ej. de **Salteador de cola larga**



(*Stercorarius longicaudus*) en el mar frente a Valparaíso (Reg. V) el 15.12 (F. Díaz S., R. Barros, F. Schmitt, R. Silva, P. Valenzuela), y a lo menos 2 ej. de la misma especie en el Golfo de Arauco (Reg. VIII) el 19.02 (I. Azócar, R. Barros, F. Díaz S.), al sur de su rango habitual.

Para el grupo de las gaviotas sobresale la observación de 5 ej. de **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrurus furcatus*) a 50 millas mar adentro frente a Caldera (Reg. III) el 06.12 (P. Robertson) y 1 ej. de la misma especie en un viaje pelágico frente a Arica (Reg. XV) el 19.12 (F. Schmitt); 1 ej. de **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*) también en Arica el 20.11 (A. Jaramillo); entre 1 y 8 ej. de la misma especie, registrados en 3 distintas salidas a alta mar desde Valparaíso (Reg. V), entre el 05.11 y el 05.01 (R. Barros, F. Díaz S., P. Cáceres, A. Jaramillo, R. Matus, F. Schmitt, R. Silva, R. Reyes, R. Tapia, P. Valenzuela, C. Vásquez, G. Vásquez); y algunos registros de **Gaviota austral** (*Leucophaeus scoresbii*) al norte de su rango, con 1 ej. en el islote de Puñihuil, Chiloé (Reg. X) el 24.12 (R. Reyes) y 30.01 (S. Billerman, N. Senner), 1 ej. en Quenuir Bajo, Maullín (Reg. X) el 31.01 (S. Billerman, N. Senner) y 2 ej. en Yaldad, Chiloé (Reg. X) el 07.02 (I. Davies). Para los gaviotines, 1 ej. de **Gaviotín chico** (*Sternula lorata*) observado en una salida pelágica frente a Arica (Reg. XV) el 20.11 (A. Jaramillo) y 1 ej. de **Gaviotín de Sandwich** (*Thalasseus sandvicensis*) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V), el 19.12 (I. Azócar, R. Barros).

Sorprende el interesante registro de 1 ej. de **Paloma manchada** (*Patagioenas maculosa*) de la

**Arriba: Salteador de cola larga** (*Stercorarius longicaudus*), 15 de diciembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de Fabrice Schmitt. **Centro: Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), 12 de noviembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de Ricardo Matus. **Abajo: Gaviota de las Galápagos** (*Creagrurus furcatus*), 06 de diciembre de 2009, Caldera (Reg. III), foto de Philip Robertson.




subespecie *maculosa*, en El Escorial, precordillera de Paine (Reg. Metr.) el 05.02 (E. Villanueva), primer registro de esta subespecie en Chile y que difiere de *P. m. albipennis*, subespecie presente en la zona de Putre, en el extremo norte del país. Además destaca la observación de 4 ej. de **Paloma de alas blancas** (*Zenaida meloda*) el 26.12 en las Termas del Corazón, Los Andes (Reg. V), al sur de su rango en Chile (S. Lizana) y 1 ej. de la misma especie el 02.02 en el salar de Carcote (Reg. II) a una altura de 3700m, bastante más arriba de la altura habitual (G. Lobos y M.A. Vukasovic).

Para el **Tricahue** (*Cyanoliseus patagonus*), destaca la observación de 535 ej. en la confluencia de las ríos Portillo y Tinguiririca (VI Región) el 21.11 (R. Silva), y de 8 ej. entre Puyehue y Osorno (Reg. X), el 13.01, bastante al sur de su rango habitual (T. Johnson). Para el **Perico cordillerano** (*Psilopsiagon aurifrons*) hay algunas observaciones en el valle del río Yeso, cordillera de Santiago (Reg. Metr.) con 2 ej. el 14.11 (A. Jaramillo), 15 ej. el 04.11 y 13 ej. el 21.12 (F. Díaz S., F. Schmitt).

6 ej. de **Vencejo de chimenea** (*Chaetura pelagica*) son observados en el valle del río Lluta (Reg. XV), el 16.11 (A. Jaramillo).

Entre los registros de passeriformes para la temporada, sobresale la observación de 1 ej. de **Minero cordillerano** (*Geositta rufipennis*) en Sierra Baguales (Reg. XII) el 05.11 (A. Jaramillo); entre 1 y 6 ej. de

**Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx citreola*) en Santa Inés, Lampa (Reg. Metr.) entre el 12.12 y 10.01 (R. Barros, F. Díaz S., R. Reyes, F. Schmitt, R. Silva, R. Tapia, C. Uribe) y 1 ej. en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) entre el 13.11 y el 14.12 (F. Díaz S., A. Jaramillo, F. Schmitt, R. Silva); 1 ej. de **Viudita** (*Colorhamphus parvirostris*) en las termas de Chillán (Reg. VIII) el 10.11 (A. Jaramillo), 2 ej. de la misma especie en Altos de Lircay (Reg. VII) el 03.11,



**Arriba (izq.): Paloma manchada** (*Patagioenas maculosa maculosa*), 05 de febrero de 2010, precordillera de Paine (Reg. Metr.), foto de Esteban Villanueva. **Arriba(der.) y abajo: Benteveo de vientre azufre** (*Myiodynastes luteiventris*), 19 de noviembre 2009, valle de Azapa (Reg. XV), foto de Álvaro Jaramillo.



**Arriba(izq.): Cazamosca tijereta** (*Tyrannus savana*), diciembre de 2009, El Yali (Reg. V), foto de Sally Brookman. **Abajo: Golondrina barranquera** (*Riparia riparia*) junto a **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*), 19 de diciembre de 2009, humedal Tres Puentes, Punta Arenas (Reg. XII), foto Humberto Gómez. **Arriba (der.): Zorzal chalchalero** (*Turdus amaurochalinus*), 20 de diciembre de 2009, Codpa (Reg. XV) foto de Fabrice Schmitt.

20.11 y 23.12 (F. Díaz S., F. Schmitt) y 9 ej. en el mismo lugar el 02.02 (I. Davies). El avistamiento de 1 ej. de **Benteveo de vientre azufre** (*Myiodynastes luteiventris*) en el kilómetro 30 del valle de Azapa (Reg. XV) el 19.11 (A. Jaramillo, R.

Matus) representa una verdadera sorpresa, correspondiendo al primer registro de esta especie para Chile. Destaca además la observación de 1 ej. de **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*) realizada por Sally Brookman y Julie Sherwood en El Yali (Reg. V) en diciembre de 2009 (info A. Jaramillo) y el registro de 1 ej. de **Verderón de ojos rojos\*** (*Vireo olivaceus*) observado por Sharon y Michael Toochin en el valle de Chaca (Reg. XV) el 25.12 (info B. Knapton). También se observa 1 ej. de **Golondrina barranquera** (*Riparia riparia*) en el valle de Azapa (Reg. XV) el 19.11 (A. Jaramillo); 7 ej. de la misma especie junto a 6 ej. de **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) en el humedal Tres Puentes, Punta Arenas (Reg. XII) el 19.12 (H. Gómez); y 5 ej. de **Golondrina grande** (*Petrochelidon pyrrhonota*) en el valle del río Lluta (Reg. XV), el 16.11 (A. Jaramillo).

Se registra 1 ej. de **Zorzal chalchalero** (*Turdus amaurochalinus*) en Codpa (Reg. XV), el 20.12 (F. Schmitt) uno de los

pocos registros de esta especie para el país; y siguen las sorpresas con el avistamiento de 1 ej. de **Zorzalito de Swainson** (*Catharus ustulatus*), observado y fotografiado en Putre (Reg. XV) el 15.12 (R. Drijvers), que corresponde a la cuarta nueva especie para Chile que se informa en esta temporada. Terminamos el grupo de los passeriformes, con la observación de 1 ej. de **Bailarín chico argentino** (*Anthus hellmayri*) en el sector Cajón, en Temuco (Reg. IX) el 16.01 (V. Raimilla, R. Reyes); 1 ej. de **Comesebo de los tamarugales** (*Conirostrum tamarugense*) en Putre (Reg. XV) el 21.11 (B. Knapton); 1 ej. de **Chirihue azafrán** (*Sicalis flaveola*) cantando sobre el tendido eléctrico en camino Monteverde, Temuco (Reg. IX) el 08.02 (H. Norambuena); y 1 ej. de **Jilguero grande** (*Spinus crassirostris*) observado en El Morado (Reg. Metr.) el 18.11 (R. Reyes).

Finalizamos este resumen con el avistamiento de 2 ej. de **Cardenal** (*Paroaria coronata*) el 26 y 27.11 en una plaza de Vitacura (Reg. Metr.), sin duda aves escapadas de jaula (V. Valenzuela).

**Arriba:** Zorzalito de Swainson (*Catharus ustulatus*), 15 de diciembre de 2009, Putre (Reg. XV), foto de Raff Drijvers. **Centro:** Bailarín chico argentino (*Anthus hellmayri*), 16 de enero de 2010, sector Cajón, Temuco (Reg. IX), foto de Ramón Reyes. **Abajo:** Cardenal (*Paroaria coronata*) el 27 de noviembre de 2009, Vitacura (Reg. Metr.), foto de Verónica Valenzuela.

