

# Resumen de Avistamientos

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

Marzo – Agosto 2011



**Batitú** (*Bartramia longicauda*), 15 marzo 2011, 21 km al sur de Mejillones (Reg. II), foto José Aguayo.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de marzo y agosto de 2011, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos!!!

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema [eBird](#). Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten. Claro, más relevantes serán tus datos mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción. Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave rara o si tienes cualquier inquietud sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group [ObsChile](#).

### Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 144 siguientes observadores:

María Paz Acuña, José Aguayo, Emilio Aguilar, Juan Aguirre, Camila Agurto, Gail Alfsen, Rocío Almuna, Nicolás Amaro, Pablo Astudillo, Ignacio Azócar, Verónica Azócar, Nigel Ball, Rodrigo Barros, María José Brain, Beatriz Brito, Eric Buchel, Jorge Cárdenas, Ariel Cabrera, Felipe Cáceres, Pablo Cáceres, Alex Campbell, Patricia Cantillanez, José Cañas, Roberto Cañete, Pablo Cárcamo, Guillermo Cartagena, Pamela Cartagena, Noelia Castillo, Francisco Chávez, Enzo Cifuentes, Patricio Contreras, Felipe de Groote, Mariano de la Maza, Cristófer de la Rivera, Eduardo Dehnhardt, Farah Díaz, Fernando Díaz S., Nicolás Diez, Philip Downey, Antonieta Eguren, Alfredo Escala, Francisco Esquivel, Todd Fellenbaum, Patricio Fernández, Mario Figueroa, Juan Pablo Gabella, Constanza Galiardi, Carolina Gaya, Rodrigo González, Kenji Hamasaki, Nicolle Hernández, María Teresa Honorato, Fernando Iglesias, Francisca Izquierdo, Manuel Jara, Diego Jara, Javier Jerez, Marina Jiménez, Yves Kayser, Pedro Lazo, Jacqueline Lefin, Hernán Leiva, Patricia Marchant, Alejandro Mardoñez, Natalia Martínez, Viviana Maturana, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Craig Miller, Marilyn Miller, Alberto Minoletti, Andrea Minoletti J., María Miranda, Julián Moggia, Jorge Montejo, Claudio Moraga, Jorge Morales, Joaquín Moreno, Charly Moreno, Nicolás Muggli, Rodrigo Munzenmayer, Anir Muñoz, Eduardo Navarro, Sebastián Navarro, Herald Norambuena, Eduardo Novoa, Ricardo Orellana, Javier Ormeño, Rodrigo Ortega, Liliana Ortiz, Mario Ortiz, Felipe Osorio, Jorge Oyarce, Trinidad Palma, Kathy Paulsen, Ronny Peredo, Robert Petitpas, Cristián Pinto, Cesar Piñones, Cristóbal Poblete, Victor Raimilla, Diego Reyes, Ramón Reyes C., Rodrigo Reyes, José Rizo, Katherine Roa, Denisse Rodríguez, Andrés Rojas, Marcela Rojas L., José Rojas, Cristián Saint-Jean, José Salas, Eric Sandvig, Fabien Sane, Fabrice Schmitt, Rodrigo Silva, Carlos Silva-Quintas, Trinidad Solís de Ovando, Rodrigo Tapia, Juan Tassara, Daniel Terán, Nuria Torés, Hederd Torres, Jaime Troncoso, Luis Urbina, Cristián Uribe, Luis Urrea, Josefa Valenzuela, Tomás Valle, Jessica Varlet, Carlos Vásquez, Gonzalo Vásquez, Gustavo Vásquez, Inao Vásquez, Patricia Vega, Catalina Vera, Rinaldo Verdi, Herta Vidal, André Vielma, Luis Villanueva, Mari Vuka, Ben Weinstein, Rigoberto Yáñez y Jaime Zapata.



Abreviaciones utilizadas: ej. = ejemplar (es)  
pol. = polluelo(s)  
plum. = plumaje

par. = pareja (s)  
juv. = juvenil(es)  
inv. = invierno

he. = hembra (s)  
inm. = inmaduro (s)  
can. = canto, canta, cantaba

m. = macho(s)  
ad. = adulto(s)

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un \*.



**P**artimos este resumen de avistamientos con una nueva observación de **Flamenco chileno** (*Phoenicopterus chilensis*) en la laguna de Batuco (Reg. Metr.), con 1 ej. presente entre el 31.07 y el 28.08 (C. Pinto, C. Poblete, F. Díaz S., J. Lefin, A. Minoletti J., H. Norambuena).

Para las aves pelágicas destaca el registro de 6 ej. de **Fardela de Henderson** (*Pterodroma atrata*) en un patrullaje y monitoreo en el sector del Motu Nui y Motu Iti, en la Isla de Pascua (Reg. V) el 16.05 (P. Lazo), especie recientemente documentada para la isla.

En la zona central del país, se informa nuevamente de la misteriosa presencia de golondrinas de mar en el interior del territorio, a más de 85 km. de la costa, con 1 ej. de **Oceanites sp.** encontrado en la entrada norte de Parral (Reg. VII) el 10.05 (info L. Villanueva), y 1 juv. de **Golondrina de mar** (*Oceanites oceanicus*) encontrado en la faena minera Los Pelambres, en la cordillera de Salamanca (Reg. IV), sobre los 3000 msnm, ingresada en una clínica veterinaria de Illapel el 23.04, liberándose en la costa de Los Vilos el 28.04 (info. C. Piñones).

Para la llamada "**Golondrina de mar de Puerto Montt**" (*Oceanites sp.*), posible nueva especie presentada en La Chiricoca N° 10, se informa de un nuevo registro, esta vez en el Golfo de Corcovado (Reg. X), con 3 ej. observados el 12.03 (J. Oyarce).

Para la familia de las garzas son fotografiados 2 ej. del **Huiravo de corona amarilla** (*Nyctanassa violacea*) en el puerto de Arica (Reg. XV), el 24.04 (P. Cáceres); y se observa 1 ej. de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) en las salinas de Cahuil (Reg. VI), entre los días 21.04 y 23.04 (T. Palma, P. Cartagena), uno de los registros más australes de esta especie en el país.

En Poconchile, valle del Lluta (Reg. XV), son avistados 2 ej. de **Bandurria** (*Theristicus melanopus*) el 02.08 (F. Esquivel, K. Hamasaki, N. Hernández), correspondiendo al primer registro documentado de la subespecie *melanopus* en el extremo norte de Chile.

Raro en las regiones centrales del país, 2 ej. de **Traro** (*Caracara plancus*) son vistos en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Reg. V) el 16.04 (H. Torres).

Arriba: **Flamenco chileno** (*Phoenicopterus chilensis*), 31 julio 2011, laguna de Batuco (Reg. Metr.), foto Cristián Pinto. Centro: **Golondrina de mar sp.** (*Oceanites sp.*), 10 mayo 2011, Parral (Reg. VII), foto Luis Villanueva; Abajo: **Golondrina de mar** (*Oceanites oceanicus*), abril 2011, encontrada en faena minera Los Pelambres, cordillera de Salamanca (Reg. IV), foto César Piñones.



Arriba izq.: “**Golondrina de mar de Puerto Montt**” (*Oceanites sp.*), 12 marzo 2011, Golfo de Corcovado (Reg. X), foto Jorge Oyarce. Arriba der.: **Huairavo de corona amarilla** (*Nyctanassa violacea*), 24 abril 2011, puerto de Arica (Reg. XV), foto Pablo Cáceres; Abajo izq.: **Garza azul** (*Egretta caerulea*), 21 abril 2011, salinas de Cáhuil (Reg. VI), foto Trinidad Palma. Abajo izq.: **Bandurria** (*Theristicus melanopis*), 2 agosto 2011, foto Kenji Hamasaki.

Para la familia de las taguas, sobresale la observación de 1 juv. de **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinicus*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 14.07 (J. Aguirre), especie errante que presenta muy pocos registros en Chile.

Para el grupo de las aves limícolas, lo más destacado de la temporada es el avistamiento de 2 ej. de **Chorlo de collar** (*Charadrius collaris*) en la desembocadura del río Lluta, Arica (Reg. XV), al norte de su rango en el país, el 24.07 (Ch. Moreno); 1 ej. de **Chorlo de doble collar** (*Charadrius falklandicus*) en playa Las Machas, Arica (Reg. XV), el 06.06 (Ch. Moreno) y otro en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 03.08 (F. Esquivel, K. Hamasaki), también muy al norte de su rango habitual; un raro avistamiento invernal de **Chorlito cordillerano** (*Phegornis mitchellii*), con 1 juv. en el valle del río Yeso (Reg. Metr.) el 27.06 (I. Azócar, C. Pinto); 1 ej. de **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*) presente en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) el 01.03 (E. Buchel, Y. Kayser, F. Sane, F. Schmitt), probablemente el mismo informado en el resumen de avistamientos de La Chiricoca N° 13; 1 ej. de **Batitú** (*Bartramia longicauda*) registrado 21 km al sur de Mejillones (Reg. II) el 15.03 (J. Aguayo) y otro ej. observado en Chabunco, Punta Arenas (Reg. XII) el 13.04 (A. Campbell); en marzo, 2 ej. de **Playero gris** (*Tringa incana*) son fotografiados en el sector de Tahai, Isla de Pascua (Reg. V), correspondiendo estas fotos a la primera evidencia de esta especie en la isla (P. Lazo); para el **Playero enano** (*Calidris minutilla*) 2 ej. en el estero Mantagua (Reg. V) el 28.03 (J. Tassara), y 1 ej. en la desembocadura del



Arriba izq.: **Traro** (*Caracara plancus*), 16 abril 2011, Reserva Nacional Lago Peñuelas (Reg. V), foto Hederd Torres. Arriba der.: **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinicus*), 14 julio 2011, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Juan Aguirre. Abajo izq.: **Chorlo de collar** (*Charadrius collaris*), 24 julio 2011, desembocadura del río Lluta, Arica (Reg. XV), foto Charly Moreno. Abajo der.: **Chorlo de doble collar** (*Charadrius falklandicus*), 6 junio 2011, playa Las Machas, Arica (Reg. XV), foto Charly Moreno

río Maipo (Reg. V) el 09.07 (R. Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki, V. Maturana); para el **Playero pectoral** (*Calidris melanotos*) se informan 8 registros durante la temporada considerada, destacando como los grupos más numerosos 9 ej. observados en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 07.03 (Y. Kayser), y 38 ej. en El Tatio (Reg. II) el 11.03 (Y. Kayser); y se fotografía 1 ej. de **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 21.04 (P. Cáceres).

Para las gaviotas, sobresale el avistamiento de 5 ej. de **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrurus furcatus*) y 1 ej. de **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*) en una salida pelágica frente a Arica (Reg. XV), el 24.04 (P. Cáceres); y 1 ej. de **Gaviota peruana** (*Larus belcheri*) es observada en la desembocadura del estero Marga-Marga, Viña del Mar (Reg. V), el 29.05 (J.



Arriba izq.: **Chorlo de doble collar** (*Charadrius falklandicus*), 3 agosto 2011, desembocadura río Lluta, Arica (Reg. XV), foto Kenji Hamasaki.

Arriba der.: **Chorlito cordillerano** (*Phegornis mitchellii*), 27 junio 2011, valle del río Yeso (Reg. Metr.), foto Ignacio Azócar. Centro izq.: **Zapapito moteado** (*Limosa fedoa*), 1 marzo 2011, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), foto Fabrice Schmitt. Centro der.: **Playero gris** (*Tringa incana*), marzo 2011, sector de Tahai, Isla de Pascua (Reg. V), foto Pedro Lazo; . Abajo izq.: **Playero enano** (*Calidris minutilla*), 28 marzo 2011, estero Mantagua (Reg. V), foto Juan Tassara. Abajo der.: **Playero enano** (*Calidris minutilla*), 9 julio 2011, desembocadura río Maipo (Reg. V), foto Kenji Hamasaki



Arriba izq.: **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*), 21 abril 2012, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Pablo Cáceres. Arriba der.: **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrus furcatus*), 24 abril 2012, Arica (Reg. XV), foto Pablo Cáceres; Abajo izq.: **Gaviota peruana** (*Larus belcheri*), 29 mayo 2011, desembocadura del estero Marga-Marga, Viña del Mar (Reg. V), foto J. Moggia. Abajo der.: **Cuclillo de pico negro** (*Coccyzus melacoryphus*), 8 mayo 2011, Lago peñuelas (Reg. V), foto Pablo Cáceres.

Moggia), bastante al sur de su distribución habitual en el país.

Nuevamente se reporta a la **Paloma de alas blancas** (*Zenaida meloda*) al sur de su rango, esta vez con 2 ej. en Quintero (Reg. V), el 28.05 (R. Reyes, R. Tapia).

1 ej. de **Cotorra** (*Myiopsitta monachus*) se observa en la ciudad de Temuco (Reg. IX) el 11.04 (R. Cañete), probablemente escapado de jaula.

Es encontrado muerto en el sector Puntilla Los Aromos, Reserva Nacional Lago Peñuelas (Reg. V), 1 ej. de **Cuclillo de pico negro** (*Coccyzus melacoryphus*) el 08.05 (P. Cáceres), correspondiendo al tercer registro de esta especie para Chile, avistamiento que se detalla en un artículo de este mismo número de La Chiricoca.

Rara y con muy pocos avistamientos en el extremo norte de Chile, 2 ej. de **Gallina ciega peruana** (*Chordeiles acutipennis*) son observados en Patache, al sur de Iquique (Reg. I), el 18.03\* (J.P. Gabella).

Y para los passeriformes de la temporada, 1 ej. de **Tenca patagónica** (*Mimus patagonicus*), rara en la zona central, es fotografiada en San Clemente (Reg. VII) el 14.05 (J. Cañas, N. Castillo, D. Reyes); y para la migratoria **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*) 1 ej. es observado en las Rocas de Santo Domingo (Reg. V) el 27 y 31.05 (D. Reyes), y otro ej. es reportado en la desembocadura del estero San Sebastián (Reg. V) el 14.08 (I. Azócar, C. Pinto).

## OTROS REGISTROS

Como en otras oportunidades, de forma separada informamos de registros interesantes que llegaron recientemente a nuestra base de datos, y que se refieren a observaciones realizadas con anterioridad al período que cubre el presente “Resumen de Avistamientos”.

El 18 de diciembre de 2010 son fotografiados 2 ej de **Playero blanco** (*Calidris alba*) en el aeropuerto de Mataveri, en la Isla de Pascua (Reg. V), correspondiendo estas fotos a la primera evidencia publicada de esta especie en la isla (P. Lazo).



Arriba izq.: **Tenca patagónica** (*Mimus patagonicus*), 14 mayo 2011, San Clemente (Reg. VII), foto José Cañas. Arriba der.: **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*), 27 mayo 2011, Rocas de Santo Domingo (Reg. V), foto Diego Reyes. Abajo, izq.: **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*), 14 agosto 2011, estero San Sebastián (Reg. V), foto Cristián Pinto. Abajo der.: **Playero blanco** (*Calidris alba*), 18 diciembre 2010, aeropuerto de Mataveri, Isla de Pascua (Reg. V), foto Pedro Lazo .