



Resumen de Avistamientos,

Julio - Octubre 2008

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de julio y octubre de 2008, y que llegaron a la base de datos eBird, administrada en Chile por la ROC. Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre muy bienvenidos!!!

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema [eBird](#). Con eBird, puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Claro, más relevantes serán tus observaciones mientras más información agregues a ellas, como cantidad, edad, sexo, comportamiento de reproducción. Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar un avistamiento de una especie rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group [ObsChile](#). Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 47 siguientes observadores:

Juan I. Areta, Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Matt Brady, Pablo Cáceres, Jorge Cárdenas, Humberto Cordero, Jackie Edwards, Steven Edwards, Chris Elphick, Alfredo Escala, Luis Espinosa, Maximiliano Daigre-Valdés, Fernando Díaz Segovia, Juan Pablo Gabella, Daniel González, Priska Gysel, Jean-Paul de la Harpe, Regina Jara, Barbara Knapton, Verónica López, Francisco Magnasco, Daniel Martínez, Viviana Maturana, Ricardo Matus, Antonio Maureira, Rodrigo Moraga, Ulises Nancuante, Fernanda Neder, Ricardo Orellana, Ronny Peredo, Julio Pizarro, Rodrigo Reyes, Manuel Rojas, Fabrice Schmitt, Claudia Silva, Rodrigo Tapia, Jorge Tomasevic, Consuelo Valdés, Pedro Valencia, Rodrigo Valenzuela, Alejandro Vásquez, Carlos Vásquez, Ana María Venegas, Roberto Villablanca y Richard White.

Abreviaciones utilizadas:	e.j. = ejemplar (es)	par. = pareja (s)
	he. = hembra (s)	m. = macho(s)
	pol. = polluelo(s)	juv. = juvenil(es)
	inm. = inmaduro (s)	ad. = adulto(s)
	plum. = plumaje	inv. = invierno
	can. = canto, canta, cantaba	

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un*.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocas observaciones en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.



Nuevamente 1 ej. de **Pato silbón*** (*Dendrocygna bicolor*) es observado en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 10.08 (R. Barros, F. Díaz S.); 1 par. con 2 pol. de **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melanocoryphus*) están presentes en la Laguna Conchalí (Reg. IV) el 14.10, probablemente la prueba de reproducción más al norte de Chile para esta especie (F. Díaz S., F. Schmitt); y 40 ej. de **Caiquén** (*Chloephaga picta*) son registrados en el lago Colbún (Reg. VII) el 17.10 (M. Daigre-Valdés).

Siempre con los anatidae, 1 ej. de **Pato juarjual** (*Lophonetta specularioides*) se observa en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 10.08 (R. Barros, F. Díaz S.); 1 par. de **Pato anteojillo*** (*Specularias specularis*) es encontrada en el embalse Los Molles, humedal El Yali (Reg. V) el 19.07, bastante al norte de su rango habitual (V. López); 14 ej. de **Pato jergón chico del norte** (*Anas flavirostris oxyptera*) junto a 16 ej. de **Pato jergón chico** (*Anas flavirostris flavirostris*) están presentes en la desembocadura del río Choapa (Reg. IV) el 12.10 (F. Schmitt, F. Díaz S.); y 1 ej. de **Pato puna** (*Anas puna*), muy raro en la costa, es fotografiado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 30.10 (A.M. Venegas).

Con cada vez más registros en el extremo norte de Chile, 1 ej. de **Huala*** (*Podiceps major*), es visto en el mar frente a la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 28.09 (R. Barros, F. Díaz S.).

1 juv. de **Piquero de patas azules*** (*Sula nebouxii*) se registra en Caleta Camarones (Reg. I) el 25.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia).

Para las aves pelágicas, 1 ej. de **Petrel gigante antártico** (*Macronectes giganteus*) en su raro morfo blanco se encuentra el 06.09 en una salida pelágica desde Valparaíso (P. Cáceres et al.) y en un viaje frente al mismo puerto es observado y fotografiado 1 ej. de **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*) el 30.08 (P. Cáceres, R. Reyes, R. Tapia et al.). Se presenta en este resumen la primera foto publicada para Chile !!!!



Pato puna (*Anas puna*), 30-Oct-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto A. M. Venegas.



Petrel gigante antártico (*Macronectes giganteus*), 06-Sep-08, Valparaíso (Reg. V), foto P. Cáceres.



Fardela atlántica (*Puffinus puffinus*), 30-Ago-08, Valparaíso (Reg. V), foto P. Cáceres.



Tagüita del norte (*Gallinula chloropus*), 13-Oct-08, Punta Teatinos (Reg. IV), foto E. Artigau.



Tagua andina (*Fulica ardesiaca*), 27-Sep-08, Carrizal Bajo (Reg. III), foto R. Villablanca.

Varios avistamientos de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) se realizaron esta temporada en la Región Metropolitana, con 1 ej. en Puente Negro, Lampa el 02.08 (I. Azócar, D. González), 1 ej. en el mismo sitio el 03.10 (R. Barros) y otro más en el río Mapocho, cerca del aeropuerto Pudahuel, el 07.10 (J.P. Gabella).

Para el grupo de las aves rapaces destaca la observación de 2 ej. de **Peuquito** (*Accipiter bicolor*) volando sobre la zona urbana de la comuna de Las Condes, Santiago (Reg. Metr.) el 25.08 (J. Tomasevic) y 1 ej. de **Traro** (*Caracara plancus*) en la bahía de Tongoy (Reg. IV) el 13.10 (F. Díaz S., F. Schmitt).

En los campos alrededor de Melipeuco (Reg. IX) es escuchado 1 ej. de **Pidencito** (*Laterallus jamaicensis*) el 15.10 (J.P. de la Harpe); 1 ej. de **Tagüita del norte** (*Gallinula chloropus*) está presente en Punta Teatinos (Reg. IV) el 13.10 (E. Artigau); y nuevamente la **Tagua andina** (*Fulica ardesiaca*) se observa en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III) el 27.09, esta vez con 1 ad. y 2 pol. (R. Villablanca), lo que representa el registro más austral de reproducción de esta especie en el país!!!

Una vez más el grupo de las aves limícolas nos trae cosas interesantes: una concentración record de 1222 ej. de **Perrito** (*Himantopus mexicanus*) es censada en las salinas del Yali (Reg. V), el 05.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 13 ej. de **Chorlo ártico** (*Pluvialis squatarola*) son encontrados en el estero Tongoy (Reg. IV) el 13.10 y 15 ej. en las Salinas de Pullally (Reg. V)



Chorlo ártico (*Pluvialis squatarola*), 13-Oct-08, Estero Tongoy (Reg. IV), foto F. Schmitt.

el 14.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 1 ej. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominica*) se observa en las Salinas de Pullally (Reg. V) el 14.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 60 ej. de **Chorlo de collar** (*Charadrius collaris*) en el estero Mantagua (Reg. V) el 08.08 (R. Tapia, R. Reyes, C. Vásquez); 157 ej. de **Chorlo chileno** (*Charadrius modestus*) en las salinas del Yali (Reg. V) el 23.08 (R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz Segovia, F. Schmitt, et. al.); 1 ej. de **Chorlo semipalmado** (*Charadrius semipalmatus*) en el estero Pachingo, Tongoy (Reg. IV) el 13.10 y 4 ej. más en las salinas de Pullally (Reg. V) el 14.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 4 ej. de **Chorlo de campo** (*Oreopholus ruficollis*) son observados en Nicolasa el 24.07 y 11 ej. en Maitencillo el 25.07, ambas localidades cercanas a Huasco (Reg. III) (J.P. Gabella); 3 ej. de **Playero ártico** (*Calidris canutus*) en Caulín, Chiloé (Reg. X) el 01.07 (H. Cordero), 2 ej. en la desembocadura del Lluta (Reg. XV) el 06.09 (R. Peredo, L. Espinosa) y 1 ej. en este mismo lugar el 12.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 1 ej. de **Playero enano** (*Calidris minutilla*) en el estero Tongoy (Reg. IV) el 15.08 (R. Barros); 3 ej. de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*) en las salinas del Yali (Reg. V) el 23.08 (R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz S., F. Schmitt, et al.); 1 ej. de **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*) en la desembocadura del río Lluta



Playero ártico (*Calidris canutus*), 06-Sep-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.



Playero enano (*Calidris minutilla*), 15-Ago-08, Estero Tongoy (Reg. IV), foto R. Barros.



Playero semipalmado (*Calidris pusilla*), 23-Ago-08, Salinas del Yali (Reg. V), foto R. Moraga.



Playero de patas largas (*Calidris himantopus*), 06-Sep-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

Pollito de mar rojizo (*Phalaropus fulicaria*), 31-Oct-08, Lampa (Reg. Metr.), foto D. Martínez.

(Reg. XV) el 06.09 (R. Peredo); y 2 ej. de **Pollito de mar rojizo** (*Phalaropus fulicaria*) en plum. no reproductor, observados el 31.10 al sur de Puente Negro, comuna de Lampa (Reg. Metr.) muy lejos de la costa (D. Martínez).

En los laridae, nuevamente hay registros de **Gaviota de capucho gris** (*Chroicocephalus cirrocephalus*) en la desembocadura del Lluta (Reg. XV), con 3 ej. observados el 31.07 (R. Peredo), 2 ej. el 06.09 (R. Peredo, L. Espinosa) y 1 ej. el 15.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); además se observó en este mismo lugar a la rara **Gaviota reidora** (*Leucophaeus atricilla*), con 2 ej. presentes el 15.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 2 ej. de **Gaviota de Sabine*** (*Xema sabini*) se encuentran en migración hacia el sur el 14.10, haciendo "miramar" desde la caleta Teniente (Reg. IV) (F. Díaz S., F. Schmitt,); y de 1 a 3 ad. alimentando a 1 o 2 juv. de **Gaviotín chico** (*Sternula lorata*) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) entre el 07.07 y 09.08 (B. Knapton, S. Edwards, J. Edwards, R. Peredo).

Un nido activo de **Picaflor del norte** (*Rhodopus vesper*) es observado entre el 28.09 y 08.10 en el sector Puntilla de la Herradura, Coquimbo (Reg. IV), lo que corresponde al registro documentado más austral de nidificación de esta especie en el país (P. Valencia, M. Rojas).

Entre los passeriformes, se observa bastante al norte de su rango habitual al **Minero cordillerano** (*Geositta rufipennis*), con 6 ej. en el poblado de Parinacota y 6 más en Chusjlluta el 20.09, 1 en Tacora el 21.09 y 3 ej. en el Salar de Surire, todas localidades del altiplano de la



Gaviota de capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*), 31-Jul-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

Gaviotín chico (*Sternula lorata*), juv., 29-Jul-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.



Picaflor del norte (*Rhodopis vesper*), 28-Sep-08, Puntilla de la Herradura, Coquimbo (Reg. IV), foto P. Valencia. **Minero cordillerano** (*Geositta rufipennis*), 20-Sep-08, Chusjlluta, Parinacota (Reg. XV), foto I. Azócar.



Patagón (*Ochetorhynchus phoenicurus*), 08-Ago-08, Estancia Aurora, San Gregorio (Reg. XII), foto R. Matus. **Tenca de alas blanca** (*Mimus triurus*), 31-Oct-08, Pichicuy, (Reg. V), foto U. Nancuante.

provincia de Parinacota (Reg. XV) (R. Barros, F. Díaz, I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 3 ej. de **Patagón** (*Ochetorhynchus phoenicurus*) en la estancia Aurora, San Gregorio (Reg. XII) el 08.08 (R. Matus); y los primeros registros de **Fío-fío** (*Elaenia albiceps*) informados para la temporada en la zona central del país son 1 ej. capturado en el fundo El Totoral (Reg. V) el 26.08 (C. Silva et al.), 1 ej. en el Cajón del Maipo (Reg. Metr.) el 02.09 (A. Escala), 1 ej. escuchado en Reñaca (Reg. V) el

03.09 (P. Gysel), 1 ej. en Viña del Mar (Reg. V) el 04.09 (R. Reyes), 1 ej. en Lo Barnechea (Reg. Metr.) el 05.09 (F. Neder) y 1 ej. en Chicauma, Lampa (Reg. Metr.) los días 7 y 8.09 (F. Díaz S.). Por otro lado, 1 ej. de **Golondrina grande** (*Petrochelidon pyrrhonota*) es observado en el valle del río Lluta (Reg. XV) el 16.09 (R. Barros, F. Díaz S., R. Reyes, R. Tapia); 1 m. de **Golondrina negra*** (*Progne elegans*) volando en el aeropuerto de Pudahuel (Reg. Metr.) el 12.10 (J.I. Areta) y 1 ej. de **Golondrina negra peruana** (*Progne murphyi*) es observada en el valle del río Lluta (Reg. XV) el 13.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 1 m. de **Chirihue azafrán** (*Sicalis flaveola*) se registra en las vegas de Chivicán, Temuco (Reg. IX) el 21.09 (H. Norambuena, V. Raimilla); en el sector de Río Seco, al norte de Visviri (Reg. XV) son observados más de 200 ej. de **Chirihue puneño** (*Sicalis lutea*) el 20.09, con indicios de reproducción, y 4 ej. de esta especie son observados en el mismo pueblo de Visviri el 21.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 2 ej. de **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*) en el estero Huaquén, Pichicuy (Reg. V) el 31.10 (R. Jara; U. Nancuante) y 1 ej. de **Jilguero cordillerano** (*Carduelis uropygialis*) en el morro Copiapó, Caldera (Reg. III) el 19.10 (R. Villablanca).

