

## Algunos avistamientos, de julio 2005 a febrero 2006

Redacción Fabrice Schmitt, Rodrigo Barros

Estos son algunos de los avistamientos enviados a la lista de debate **ObsChile**, con las observaciones de Juan Aguirre (JA), Rodrigo Barros (RB), Bruce Bartrug (BB), Humberto Cordero (HC), Raúl Demangel (RD), Hani Grinspun (HG), Rodrigo González (RG), Álvaro Jaramillo (AJ), Ricardo Matus (RM), Rodrigo Reyes (RRe), Benito Rosende (BR), Rafael Rosende (RR), Paola Rossi (PR), Fabrice Schmitt (FS), Rodrigo Tapia (RT).

Para inscribirse a ObsChile ingresa a <http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/>

No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar siempre la fecha, la especie, el número de individuos observados y el lugar. Claro, se puede remitir además otra información, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación, etc...

Abreviaciones utilizadas	ind. = individuo(s)	par. = pareja(s)
	he. = hembra(s)	m. = macho(s)
	pol. = polluelo(s)	juv. = juvenil(es)
	inm. = inmaduro(s)	ad. = adulto(s)
	plum. = plumaje	inv. = invierno
	can. = canto, canta, cantaba	

Un **Pato silbón** en la laguna Batuco (RM) el 08.1 (JA, FS, RB, RD). Un grupo de 4 individuos de esta especie ya se había observado el 09.7 de 2005 en el mismo lugar (RB, RG, RR, BR). En el norte del rango de reproducción del **Cisne de cuello negro**, al menos dos parejas han nidificado en la laguna Batuco (RB, FS). El grupo mas importante anotado para esta especie fue de 480 ind. el 15.1 en la bahía de Caulín, isla de Chiloé (X) (FS).

**Coscoroba** : 1 ind. del 23.10 al 06.11 (al menos) en el tranque Larraín, Lo Barnechea (RM) (BR, RR), 2 ind. en la laguna de Cartagena (V) (HC) y 7 individuos el 26.2 en la laguna Batuco (RM) (RB, FS). Avistamiento en baja altitud en verano de **Piuquén** en la laguna Batuco (RM) con 2 ind. el 05.11 (AJ) y 3 ind. el 19.12 (RB, FS). Un grupo de 106 **Caiquén** con varias crías y al menos 30 juv. es encontrado a



Pato silbón, laguna Batuco  
09 de julio 05 (R. Barros)

más de 3000 metros del 23 al 29 de enero en el Cajón del Maipo, fundo El Ingenio (RM) (RRe).

En el norte de su rango, se anota la nidificación del **Pato real** con 1 par. en el Estero Yali (V)



Pato de collar, laguna de Zapallar  
01 de octubre (R. Barros)

el 26.12 (FS), 2 par. en el Lago Peñuelas (V) el 27.12 (FS) y una par. en el tranque La Dehesa (RM) el 11.1 (BR, RR). Después de un avistamiento de 3 **Pato de collar** el 01.10 (RB) en la laguna de Zapallar, Maitencillo (V), se anota la nidificación de esta especie en el mismo lugar con 1 he. y 7 pol. el 13.11 (JA).

El número más grande de **Jergón chico** es de 168 ind. el 26.2 en la laguna Batuco (RM) (RB, FS) siendo censados 1357 ejemplares de **Jergón**

**grande** en el tranque San Rafael, Batuco (RM) en la misma fecha (RB, FS). 1 ind. de **Pato gargantillo** es descubierto en noviembre en la desembocadura del río Lluta (I) (AJ), y el grupo mas grande para esta especie en la zona central es de 61 ind. en el tranque San Rafael en Batuco (RM) el 26.2 (RB, FS).

Varios ind. de **Pato capuchino** son observados el 14.11 en Buque Quemado (XII) y al norte de su rango, 2 ind. están presentes el 08.1 en el tranque San Rafael en Batuco (RM) (FS y otros) y 1 ind. es encontrado en la laguna Batuco (RM) los días 19.12 y 26.2 (RB, FS). Hasta 75 **Pato rinconero** están presentes en el tranque San Rafael en Batuco (RM) el 19.12 (RB, FS), y el 26.2 RB con FS contabilizan 99 individuos de esta especie en este tranque y en la laguna de Batuco (RM).



concentración de Blanquillo en el tranque San Rafael,  
Batuco (F. Schmitt)

Para los zambulidores, los avistamientos más interesantes son una par. de **Huala** nidificando en el norte de su rango de nidificación chileno con 2 pol. el 11.1 en el tranque La Dehesa, Lo Barnechea (RM) (BR, RR), y una concentración de 673 ind. de **Blanquillo** el 26.2 en el tranque San Rafael en Batuco (RM) (RB, FS).

1 Pingüino rey en comienzo de muda dentro de una colonia de Pingüino Macaroni esta descubierto en Isla Noir (XII) el 11.1 (RM).

Algunas especies pelágicas son observadas desde la costa: una concentración (migración?) muy importante de **Fardela negra** es registrada desde la punta Guabún, isla de Chiloé (X) el 12.2 con 8.000-10.000 ind. por hora (FS). El mismo fenómeno es observado por HC el 27.2 desde la punta Guabún, con 63.000 individuos en 7 horas. Muy rara desde la costa chilena, una **Fardela atlántica** es observada desde punta de Tralca (V) el 30.11 (AJ).

Lejos de la costa, al interior, una **Golondrina de mar de collar** es capturada por un veterinario de Iquique, pero sin lugar y fecha precisa (info. HG).



Golondrina de mar de collar,  
lugar ? fecha ? autor ?...

Siempre lejos de la costa, 2 **Cormorán imperial** se han encontrado en Puerto Tranquillo (XI), en la orilla del lago General Carrera el 25.1 (FS).

El canto del **Huairavillo** es escuchado el 19.12 en la laguna Batuco (RM) y otro ind. es observado el mismo día en este lugar (RB, FS).

Los avistamientos de **Cóndor** mas interesante son de 1 macho el 06.11 observado desde el tranque Larraín, Lo Barnechea (RM) (BR, RR) y un grupo de 57 ind. el 13.11 en Buque Quemado (XII) (AJ).

En verano, los avistamientos de **Flamenco chileno**

en la zona central son raros, pero un grupo de 11 ind. esta presente el 22.1 en la desembocadura del río Mataquito (VII) (RB). Esta especie es igualmente presente en la Bahía de Caulín (X) con 13 ind. el 15.1 (FS) y 3 ind. el 28.2 (HC).

Para las aves rapaces, 1 **Peuquito** esta incubando el 19.11 en el valle Las Trancas, Termas de Chillan (VII) (AJ), 2 **Aguilucho chico** están haciendo un vuelo de cortejo el 18.11 en Termas de Chillan (VII) (AJ) y 1 ad. de esta especie es observado cerca de Coihaique (XI) el 30.1 (FS). Un **Aguilucho de cola rojiza** el 17.11 en el parque Cerro Ñielol, Temuco (IX) (AJ), y un **Halcón peregrino ssp tundrius** es encontrado el 09.11 en las Rocas de Santo Domingo (V) (AJ).

3 ejemplares de **Pidén austral** son escuchados el 13.11 en Torres del Paine (XII) (AJ), y una **Tagüita del norte** esta presente desde el 21.7 al 20.8 en la laguna El Peral, comuna de El Tabo (V) (Harald Kocksch, FS).

Para los chorlos, 1 **Chorlo dorado** el 20.2 en la Bahía de Caulín (X) y dos ind. en punta Espolón misma comuna y misma fecha (HC), 4 **Chorlo nevado** son observados el 02.2 en Tunquén (V) (BR, RR), la concentración más grande de **Chorlo de collar** es de 31 ind. en la laguna Batuco



Tagüita del norte, 21 de julio 05 (F. Schmitt)

(RB, FS), y la de **Chorlo de doble collar** es de 32 ind. en el Estero Yali (V) el 26.12 (FS). También, 1 ind. en plum. inv. de **Chorlo chileno** es descubierto en la península Lacui, Ancud (X) (FS).

Una concentración grande de **Perrito** es señalada en la laguna de Batuco (RM) con 500 ind. el 13.11 y 444 ind. el 26.2 (RB, FS).



*Limosa fedoa* Linnaeus, 1758  
Estuario Río Aconcagua, 5 de octubre de 2005

© Rodrigo Tapia



Playero enano y pectoral, laguna Batuco  
26 de febrero 06 (F. Schmitt)

2 ind. de **Salteador chico** son observados desde la costa el 18.2 en la desembocadura del Maipo (V) (FS). 1 **Gaviota de capucho gris** es encontrada en la desembocadura del río Lluta (I) en noviembre (AJ), 1 ad. de **Gaviotín apizarrada** es descubierto durante un viaje pelágico desde la isla Robinson Crusoe en noviembre (AJ), 4 **Gaviotín chico** durante un viaje pelágico desde Arica (I) en noviembre (AJ), 1 ad. y 1 inm. de **Gaviotín**

Algunos registros de especies raras en Chile con 1 **Zarapito moteado** el 05.10 en la desembocadura del río Aconcagua, Concón (V) (RRe, RT), 1 **Playero semipalmado** el 06.11 en la desembocadura del río Maipo, Rocas de Santo domingo (V) (HC) y otro ejemplar de este playero en la desembocadura del río Lluta, Arica (I) en noviembre (AJ). Un **Playero enano** junto a un **Playero pectoral** son descubiertos el 26.2 en la laguna Batuco (RM) (RB, FS) y observados hasta el mes de marzo.

Para las otras especies mas comunes, se registran los primeros **Pitotoy chico** de la temporada, un grupo de 11 y un otro de 5, el 10.9 en la laguna Batuco (RM) (RB), 1500-2000 ind. de **Playero blanco** en la Bahía de Caulín (X) el 15.1 (FS), 3 ind. de **Playero ártico** el 20.2 en la Bahía de Caulín (X) (HC), hasta 35 **Pollito de mar tricolor** en la laguna de Batuco (RM) (RB, FS), 1 **Becacina pintada** en Lampa (RM) el 15.10 (RB, HG, BR, RR, PR, FS), y 2000-3000 **Zarapito de pico recto** el 20.2 en la Bahía de Caulín (X) (HC).



Gaviota de capucho gris, desembocadura del río Lluta  
noviembre 2005 (A. Jaramillo)

**ártico** el 09.11 en la desembocadura del río Maipo (AJ), y en este mismo lugar 30 **Gaviotín sudamericano** el 26.12 (FS) y 4 **Gaviotín de Sandwich** el 08.2 (BR, RR). También hay algunos registros de **Gaviotín elegante**, con 60 individuos el 26.12 en la desembocadura del río Maipo (FS) y mas de 200 ind. en este lugar el 18.2 (FS), 1 ind. el 04.2 en Puerto Montt (X) y 2 ind. en la bahía de Chamiza (X) el 10.2 (FS).

1 **Rayador** de la ssp. **intercedens** es observado en un grupo de 250 rayadores el 11.2 en la bahía de Caulín (X) (FS).

El crecimiento de la población de **Paloma alas manchada** esta siguiendo con 37 ind. el 23.11 en Putre (I) (AJ).

Para el grupo de los paserines, 2 ind. de **Minero grande** están construyendo un nido en Portillo (V) (BB), 1 par. de **Patagón** en Buque Quemado (XII) el 14.11 (AJ), 1 **Chiricoca** nidificando en el valle del Yeso (RM) el 25.10 (BB) y un nido con pol. en el mismo lugar el 24.12 (FS), 1 ind. de **Canastero de cola larga** el 26.10 en el valle del Yeso (RM) (BB), y el primer avistamiento de **Fío-fío** del verano ocurre el 07.9 en el cerro los Piques, Las Condes (RM) (BR, RR).



Pájaro amarillo, tranque San Rafael  
19 de diciembre 05 (F. Schmitt)

Algunos avistamientos de **Pájaro amarillo** en la desembocadura del río Maipo (V) con 3 ind. el 06.11 (HC), 1 m. cant. el 09.11 (AJ) y un grupo de 5 ind. el 18.2 (FS). En el tranque San Rafael, Batuco (RM) se observan 2 ind. cant. el 19.12 (RB, FS) y en Lampa 1 ind. cant. el 19.12 (RB, FS). El 25.10, BB observa una migración fuerte de dormilonas en el Valle del Yeso (RM), con 20-30 ind. de **Dormilona chica**, 80-100 **Dormilona fraile**, 4 **Dormilona de nuca rojiza**, al menos 400 ind. de **Dormilona de ceja blanca** y 20-30 ind. de **Dormilona de frente negra**. Para la **Dormilona chica**,

también se ha echo un avistamiento en inv. con 1 ind. en agosto en Las Condes (BR, RR).

1 **Golondrina barranquera** esta presente en la laguna Batuco (RM) el 05.11 (AJ, RM), 2 ind. de **Tenca** son descubiertas en la rivera nor-oriente del Lago Llanquihue, Las Cascadas (X) en el límite sur de su rango (RB), 1 ind. de **Bailarín chico argentino** hace un vuelo de cortejo el 18.11 en Victoria (XII) (AJ), una bandada de 200 **Pájaro plomo** está presente en el Valle del Yeso (RM) el 15.11 (BB), y el 12.11 en Sierra Baguales (XII) muchos **Yal cordillerano** son registrados como también varios **Chirihue dorado** (AJ).

El 12.2, RB hace algunos registros de **Chirihue azafrán** con 3 ind. en Villarica (IX), 1 can. en Icalma (IX) y 1 can. en Panguipulli (X).

Ultimo avistamiento notable recibido para esta temporada : 2 **Jilguero grande** cerca de una gran bandada de **Jilguero cordillerano** el 08.11 en Baños Morales (RM) (AJ).

Resumen de algunas salidas en alta mar :

	Valparaíso 31.10 (BB)	Valparaíso 10.11 (AJ)	Valparaíso 29.11 (HC) salida de 6 horas
Albatros real	4		
Albatros real del norte		10	
Albatros de ceja negra	10		1 inm.
Albatros de Buller	3	1	1
Albatros de Salvin	12		12
Petrel Gigante antártico	20		
Petrel Gigante subantártico	1		8
Petrel plateado	10		
Petrel damero	5		
Fardela de Juan Fernandez			9
Fardela negra grande	2		
Fardela de Nueva Zelanda	2		+ 2
Fardela negra	100		
Fardela capiroxada		1	
Fardela banca	50		
Golondrina de mar			9