

SITIOS DE INTERÉS PARA LA OBSERVACIÓN DE AVIFAUNA EN EL LITORAL CENTRAL

LUGARES: Laguna el Peral, Laguna de Cartagena y Estero San Sebastián.

Redacción : Antonio Canepa

HORARIOS:

Laguna el Peral: Reserva Natural, bajo protección de CONAF. Entrada liberada. El horario de Atención es de 09:00 hrs. hasta las 13:00 hrs. y en la tarde desde las 14:30 hasta las 18:00 hrs.



Laguna El Peral (A. Canepa)


Laguna de Cartagena: Laguna bajo protección Municipal. Entrada Liberada.

El horario de Atención comienza a las 09:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. y en la tarde desde las 16:00 hrs. hasta las 19:30 hrs.

Estero San Sebastián: inmediatamente al norte de la Laguna Cartagena. Lugar sin protección activa, por lo tanto sin horario de atención.



Laguna de Cartagena (A. Canepa)



Estero San Sebastián (A. Canepa)

UBICACIÓN Y FORMAS DE LLEGAR:

Debido a la proximidad de los tres sectores mencionados, es que se sugiere recorrerlos como un circuito y así poder comparar las especies avistadas en cada sector. Para acceder a cualquiera de ellos, se debe salir desde Santiago por la Autopista del Sol. Luego a la altura del kilómetro 100, donde está el desvío a Algarrobo, se deberá salir de la Autopista del Sol e ingresar a Cartagena.

Una vez llegada a la ciudad se deberá tomar el Camino Costero que une al litoral central. Dentro de la ciudad de Cartagena, a un costado de Playa Grande, existe un camino (al costado de la bomba de bencina



Shell) que conduce directamente a la Laguna de Cartagena y al Estero San Sebastián. Para acceder a la Laguna el Peral, se deberá tomar el Camino Costero y viajar en dirección hacia Las Cruces. A un costado de la laguna (visible desde la carretera), está la entrada a playas blancas, donde siguiendo los avisos de CONAF se podrá ingresar a la Laguna el Peral.

Por la salida a Valparaíso, se deberá salir en el Cruce de Casa Blanca y dirigirse a Algarrobo. En dicho lugar se deberá tomar el camino Costero que une el Litoral central y seguir las indicaciones anteriormente señaladas, teniendo la precaución que en este caso el sentido del viaje es inverso.

FAUNA PRESENTE:

Laguna el Peral: esta laguna, con un área aproximadamente de 6 hectáreas, permite la observación de una gran diversidad de aves. Las más representativas del sector son el Cisne de cuello negro, varias especies de patos (Pato rana, Jergón grande, Pato rinconero, entre otros), algunos zambullidores como Pimpollo y Huala. Se encuentran además las taguas, pidenes y tagüitas. Existe además una gran colonia de nidificación de Garza boyera, pudiéndose observar además la Garza chica, Garza grande y el Huairavo. En los ambientes propios de los totorales se pueden observar al Siete colores, Trabajador, Trile y el raro Huairavillo ! Además de éstas aves se pueden observar mamíferos como los coipos que viven en esta laguna.



Cisne de cuello negro, Laguna El Peral (F. Schmitt)



Garza cuca, Laguna de Cartagena
(A. Canepa)

Laguna de Cartagena: a pesar de ser comparativamente menor en tamaño, respecto de la Laguna el Peral, la laguna de Cartagena presenta una alta riqueza de especies, pudiéndose observar más de 40 especies de aves. Entre éstas destacan muchas aves migratorias, como Gaviotines, Gaviotas de Franklin, Playeros de Baird, Zarapitos entre otras. También es posible observar aves características como los Perritos, Huairavos, Patos colorados, Patos cucharas, ambas especies de Pato jergón, Cisnes coscorobas (en algunas épocas del año, principalmente primavera), Patos ranas. En esta laguna está registrada la presencia en gran parte del año de la Garza cuca, además de la Garza chica, Garza grande y del Huairavo. Entre los zambullidores se pueden observar al Picurio, Blanquillo, Pimpollo y a diferencia de la laguna el Peral no hay registros constantes de Huala. En esta laguna también existe una colonia

reproductiva de coipos, pero por la disposición de la laguna son más fácil observarlos que en la Laguna el Peral.

Estero san Sebastián: las aves que se encuentran en este estero, son similares a las anteriores. Sin embargo en el sector de la desembocadura pueden observarse mayor cantidad de aves playeras, como Chorlo de collar, Chorlo de doble collar, Chorlo chileno, y algunos migradores importantes como son los pitotoyes tanto chicos como grandes, además de algunos playeros como Playero blanco y de Baird.



Perritos en la laguna de Cartagena (A. Canepa)