

La Golondrina de cabeza rojiza (*Alopochelidon fucata*): una nueva especie para Chile !!



Por Fabrice Schmitt y Rodrigo Barros

La Golondrina de cabeza rojiza nidifica en el área comprendida entre el Este de Bolivia, el Sur de Brasil y el Norte de Argentina. La población que anida en el sur de esta zona, migra al norte durante el invierno austral, posiblemente hacia el sur de Brasil. Durante estas migraciones algunos individuos se extravían, existiendo registros de esta especie en el departamento de Neuquén en Argentina y en las islas Malvinas.

El 19 de marzo de 2006, en compañía de Antonio Canepa, Rodrigo González y José Miguel Hernández, descubrimos una Golondrina de cabeza rojiza en la desembocadura del río Huasco, 3ª Región.

Encontramos este individuo a más o menos 200 metros de la costa, en una depresión entre las dunas, lugar cubierto de la planta halophyta *Sarcocornia fruticosa*.

El ejemplar estaba cazando insectos en compañía de 5 Golondrinas de rabadilla blanca (*Tachycineta meyeni*). Volaba a una altura de entre 1 y 10 metros, permaneciendo en un área de más o menos 5000 metros cuadrados durante toda nuestra observación, la que duró una hora y media.



Fotografía: J.M. Hernandez

Los criterios de terreno que permitieron la identificación fueron :

- Mismo tamaño que la Golondrina Chilena.
- Parte superior uniformemente marrón claro, con la rabadilla mas clara.
- Abdomen y subcaudales blancas.
- Cabeza, garganta y nuca rojiza lorum oscuro.



Fotografía: R. Gonzalez



Fotografía: J.M Hernandez

Se trata del primer registro de esta especie en Chile. Sin embargo, como una población migrante se encuentra en Argentina, es muy probable que nuevos avistamientos de esta golondrina ocurran en el país.

PS: este texto es un extracto de una próxima publicación en la revista Cotinga.