



Resumen de avistamientos

Noviembre 2006-Febrero 2007

Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron entre noviembre del 2006 y febrero del 2007 en Chile, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre son bienvenidos!

No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar siempre la fecha, la especie, el número de individuos observados y el lugar. Claro, se puede remitir además otra información relevante, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación, ...etc.

Puedes enviar tus avistamientos al e-group [ObsChile](#), a la página web [Aves de Chile](#) o utilizando la [planilla Excel](#) de la Unión de Ornitólogos de Chile.



Fotografía: F. Schmitt

Para este resumen, utilizamos los avistamientos de los 44 siguientes observadores (los observadores más activos tienen sus iniciales entre paréntesis, para facilitar la lectura del resumen):

Etienne Artigau, Jean-Pierre Artigau, Ignacio Azocar (IA), Rodrigo Barros (RB), Luc Bettinelli (LB), José Luis Brito (JLB), Peter Burke, Pablo Cáceres (PC), Rodrigo Campillay (RC), Roberto Cañete, Humberto Cordero (HC), Ricardo Correa, Jean Paul De La Harpe, Raúl Demangel (RD), Fernando Díaz (FD), Juan Pablo Gabella (JPG), Daniel González Amat (DG), Gonzalo González, Rodrigo González Pairoa (RG), Arthur Grosset, Raúl Herrera Ancain, Álvaro Jaramillo (AJ), Barbara Knapton, Harald Kocksch, Cristian Levy (CL), Maria Paz Lisboa, Mauricio López, James Lowen, Ricardo Matus (RM), Rodrigo Moraga (RMo), Rob Nagtegaal, Susana Olmos,

Ronny Peredo, Rodrigo Reyes (RRe), Tomás Rivas (TR), Cristian Rivera, Manuel Rojas, Benito Rosende (BR), Rafael Rosende (RR), Fabrice Schmitt (FS), Juan Tassara, Rodrigo Valenzuela (RV), Roberto Villablanca, Graeme Wallace.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos raros, a publicarlos en revistas científicas, como por ejemplo, el Boletín Chileno de Ornitología.

► Abreviaciones utilizadas:

ind. = individuo(s) par. = pareja(s) he. = hembra(s) m. = macho(s)
 pol. = polluelo(s) juv. = juvenil(es) inm. = inmaduro(s) ad. = adulto(s)
 plum. = plumaje inv. = invierno can. = canto, canta, cantaba

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto o grabacion de sonido por ejemplo) se señalan con un *.



Pato Real (*Anas silibatrix*), 26-Nov-06, Tongoy (Reg. IV), foto E. Artigeau.

Dos avistamientos de **Coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*) al norte de su rango habitual, con 1 ind. en la desembocadura del río Huasco (Reg. III) el 13.01 (C. Rivera, R. Villablanca) y otro en Punta Teatino (Reg. IV) el 17.02 (RC); 19 ind. de **Caiquén** (*Chloephaga picta*) el 16.12 cerca de las Termas del Plomo en el cajón del río Yeso (Reg. Metr.) (BR, RR, *et al.*); un caso de reproducción de **Pato real** (*Anas sibilatrix*) muy al norte de su rango habitual, con 1 par. y 3 pol. el 26.11 en Tongoy (Reg. IV) (E. y J.-P. Artigau); 1 ind. de **Jergón chico** (*Anas flavirostris*) de la subespecie *oxyptera* cerca de las Termas

del Plomo en el cajón del río Yeso (Reg. Metr.) observado los días 16.12 y 25.12 (PC, BR, RR, *et al.*) - esta subespecie, seguramente muy rara en la zona central, pasa inadvertida en los grupos de Jergón chico de la subespecie *flavirostris*; felicitaciones a estos observadores quienes, además de descubrir este ind., sacaron una foto para probar su registro!

2 ind. de **Huala*** (*Podiceps major*) el 1.11, 2 kilómetros al sur de Arica (Reg. I) donde la especie es muy escasa (B. Knapton).

Jergón chico del norte (*Anas flavirostris oxyptera*), 16-Dic-06, Rio Yeso (Reg. Metr.), foto P. Caceres.



Si quieres participar en el foro de Observaciones Chilenas, visita nuestra pagina:

<http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/>



Pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*), 8-Nov-06, Punta Arenas (Reg. XII), foto G. Wallace.

Algunas observaciones de pingüinos raros durante esta temporada, con 1 ind. de **Pingüino rey** (*Aptenodytes patagonicus*) encontrado en la colonia de Seno Otway, cerca de Punta Arenas (Reg. XII) el 8.11 (G. Wallace); 1 ind. juv. de **Pingüino de penacho amarillo** (*Eudyptes chrysocome*) es capturado el 21.02 en la playa de Santo Domingo (Reg. V) (JLB; ver artículo en este número de La Chiricoca), y 1 ind. de **Pingüino macaroni** (*Eudyptes chrysolophus*) es encontrado el 29.01 en Bahía Azul, Tierra del Fuego (Reg. XII), y que se quedó algunos días en este lugar antes de ser trasladado a un sitio menos visitado por turistas, quienes lo molestaron bastante (RM).



Pingüino macaroni (*Eudyptes chrysolophus*), 29-Ene-2007, Bahía azul (Reg. XII), foto R. Matus.

Para las aves pelágicas (ver más detalles en resumen aparte sobre salidas pelágicas realizadas esta temporada), lo más relevante es 1 ind. de **Albatros de las Antípodas** (*Diomedea exulans antipodensis*) observado durante una salida pelágica desde Quintero (Reg. V) el 23.11 (J. Lowen, RRe *et al.*); 1 ind. de **Petrel paloma de pico delgado** (*Pachyptila belcheri*) encontrado en el patio de una casa en plena ciudad de Punta Arenas (Reg. XII) el 26.02 (RM), y el primer ind. de **Yunco geórgico**

(*Pelecanoides georgicus*) encontrado en el continente suramericano!! Este ind. llegó vivo a Punta Arenas el 19.02 en un barco proveniente de la península Antártica y fue liberado en aguas del Estrecho de Magallanes (RM).

1 ind. de **Ave del trópico de pico rojo** (*Phaethon aethereus*) es observado durante una salida pelágica desde Valparaíso (Reg. V) el 02.12 (RG); 1 ind. de **Pelícano pardo*** (*Pelecanus occidentalis*) es descubierto en la ciudad de Arica (Reg. I) el 20.11 (AJ); y 1 ind. de **Piquero café*** (*Sula leucogaster*) es observado en la colonia de **Piquero** (*Sula variegata*) del Peñón Blanco de Algarrobo (Reg. V) el 7.01 (JPG).

Algunas bandadas grandes de **Cuervo de Pantano** (*Plegadis chihi*) son encontradas en los

humedales cerca de Valdivia (Reg. X), con 4 grupos compuestos de por lo menos 30 ind. cada uno el 31.10 y "cientos" el 19.12 (TR). Esta especie es rara en Chile, e invitamos a los ornitólogos a anotar con precisión las cantidades observadas y enviar estos valiosos datos a AvesChile.

80 ind. de **Flamenco chileno** (*Phoenicopus chilensis*) son observados el 7.11 en las salinas del humedal El Yali (Reg. V) (J.P. De La Harpe). De igual forma, todos los avistamientos de Flamenco en la costa son muy bienvenidos!



Albatros de las Antípodas (*Diomedea exulans antipodensis*). 23-Nov-06, salida pelagica desde Quintero (Reg. V), foto R. Reyes.

El m. de **Vari huevetero** (*Circus buffoni*) encontrado en el sector de Santa Inés, comuna de Lampa (Reg. Metr.) (ver La Chiricoca Nº 2) es observado en el mismo lugar hasta el 07.12 (RB, AJ *et al.*). Aunque se pensaba que se trataba del primer avistamiento documentado en muchos años, RD encontró una foto suya de 1 m. de esta especie sacada en el mismo sector, el 28.09.2005!! Sería el mismo ind.?

Aunque no nidifican en esta isla, 2 ind. de **Aguilucho de Más Afuera** (*Buteo polyosoma exsul*) fueron observados el 17.12 en la isla de Robinson Crusó (FS); y 1 ind. de **Carancho cordillerano*** (*Phalcoboenus megalopterus*) es encontrado en el Parque Nacional Conguillío (Reg. IX) muy al sur de su rango habitual en Chile, el 10.11 (AJ, RM).

6 ind. de **Pidén austral** (*Rallus antarcticus*) cant. el 8.11 en el Parque Nacional Torres del Paine (Reg. XII) (AJ); 3 ind. de **Pidencito** (*Laterallus jamaicensis*) son contactados el 1.11 en Lampa (Reg. Metr.) (J.P. De La Harpe); y 3 ind. de **Tagüita del norte** (*Gallinula chloropus*) están presentes en la desembocadura del río Copiapó (Reg. III) el 27.2 (JLB).

En el grupo de las limícolas, los avistamientos más relevantes son 1 ind. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominicana*) el 17.02 en la playa Changa de Coquimbo



Petrel-paloma de pico delgado (*Pachyptila belcheri*), 26-Feb-07, Punta Arenas (Reg. XII), 26-Feb-07, foto R. Matus.

(Reg. IV) (RC); 1 ind. de **Chorlo semipalmado** (*Charadrius semipalmatus*) el 14.11 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (AJ); 6 ind. de **Pilpilén*** (*Haematopus palliatus*) - especie escasa en Magallanes - el 2.01 en Punta Delgada, primera Angostura (Reg. XII) (RM); 1 ind. de **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*) - el mismo que los años anteriores? - el 14.1 en el estero Mantagua (Reg. V) (HC, RRe); 2 ind. de **Playero grande** (*Tringa semipalmata*) el 14.11 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (AJ); 1 ind. de **Playero de las rompientes** (*Aphriza virgata*) el 30.01 en Punta Espora junto a una bandada de unos 200 **playero ártico** (*Calidris canutus*), Tierra del Fuego (Reg. XII) (RM); 2 ind. de **Playero ártico** (*Calidris canutus*) el 9.12 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (RD) y una estimación de 9000 ind. de esta misma especie en su lugar habitual de invernada en Bahía Lomas (Reg. XII) el 30.01 (RM); 3000 ind. de



Zarapito moteado (*Limosa fedoa*), 14-Ene-2007, Mantagua (Reg. V), foto R. Reyes.



Playero ártico (*Calidris canutus*), 9-Dic-06, desembocadura del río Maipo, (Reg. V), foto R. Demangel.

Playero blanco (*Calidris alba*) el 1.02 en Punta Choros (Reg. IV) (RMo); 1 ind. de **Playero occidental** (*Calidris mauri*) en compañía de 1 ind. de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*) el 10.11 en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) (R. Peredo); al menos 5000 ind. de **Pollito de mar tricolor** (*Phalaropus tricolor*) el 8.01 en la laguna de los Palos cerca de Punta Arenas (Reg. XII) (RM) y 110 ind. de la misma especie en el tranque La Cadellada, comuna de Batuco (Reg. Metr.) el 21.01 (IA, RMo, BR, RR); 1 ind. de **Pollito de mar boreal*** (*Phalaropus lobatus*) el 21.11 durante una salida pelágica desde Arica (Reg. I) (AJ).

1 ad. de **Gaviota dominicana** (*Larus dominicanus*) en el puerto de San Juan Bautista, isla de Robinson Crusoe es observada el 17.12 (FS); dos avistamientos de **Gaviota de capucho gris** (*Larus cirrocephalus*), con 1 ind.* en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) el 5.11 (B. Knapton) y 1 ad. en Arica (Reg. I) misma el 20.11 (AJ); la llegada de las **gaviotas de Franklin** (*Larus pipixcan*) es observada durante las dos primeras semanas de noviembre, con 11 ind. el 4.11 en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) (M. Rojas), 15 ind. en Maitencillo (Reg. V) el 5.11 (R. Correa) y 6 ind. cerca de la laguna de Cartagena (Reg. V) el mismo día (RRe), 3 ind. en Tome (Reg. VIII) el 9.11 (IA), 10 ind. al interior el 10.11 en la comuna de Lampa (Reg. Metr.) (JPG), 29 ind. el 10.11 en Valparaíso (Reg. V) (PC), 230 ind. en el estero Marga-Marga, comuna de Viña

del Mar (Reg. V) el 14.11 (RRe) y al menos 2200 ind. el día siguiente en el mismo lugar (J. Tassara). Todos los avistamientos notables de gaviotines, hecho durante esta temporada, están realizados en la desembocadura del río Maipo (Reg. V): 1 ind.* de **Gaviotín ártico** (*Sterna paradisaea*), sucio y aparentemente enfermo, es encontrado el 14.11 (AJ) y otro ejemplar es observado el 19.11 (PC); una bandada grande de 500 ind. de **Gaviotín sudamericano** (*Sterna hirundinacea*) el 7.11 (J.P. De La Harpe); 1 ind. de **Gaviotín de Sandwich** (*Thalasseus sandvicensis*) el 13.01 (RB, BR, RR, FS), 5 ind. el 19.01 (RB) y 2 ind. de la misma especie el 27.01 (IA, RMo, BR).

1 ind. de **Tortolita quiguagua** (*Columbina cruziana*) es descubierto el 18.02 en Copiapó (Reg. III) (E. y J.P. Artigau); 60 ind. de **Paloma de alas manchadas** (*Patagioenas maculosa*) son contadas el 20.11 en Putre (Reg. I) (AJ); y 3 ind. de **Tórtola de collar** (*Streptopelia 'risoria'*), especie de origen domestico, en Lampa (Reg. Metr.) el 9.12 (J.P. De La Harpe).

Algunos avistamientos de **Perico cordillerano** (*Psilopsiagon aurifrons*), con 2 ind. el 2.11 en Riecillos (Reg. V) (JPG), 2 ind. en el valle del Yeso (Reg. Metr.) el 16.11 (AJ) y 12 ind. el 18.11 cerca de Putre (Reg. I) (AJ).

1 ind. de **Vencejo de chimenea** (*Chaetura pelágica*) es observado desde el aeropuerto de Arica (Reg. I) el 18.11 (AJ); y 1 ind. de **Picaflor de Cora*** (*Thaumastura cora*) en Cuya (Reg. I) - actualmente el avistamiento más al sur para esta especie - el 7.01 (B. Knapton).



Gaviotín ártico (*Sterna paradisaea*), 19-Nov-06, Desembocadura del Rio Maipo, (Reg. V), foto P. Caceres.



Gaviotín de Sandwich (*Thalasseus sandvicensis*), 27-Nov-06, Desembocadura del Rio Maipo, (Reg. V), foto R. Moraga.



3 ind. de **Minero grande** (*Geositta isabellina*) cerca de la laguna Santa Rosa en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces (Reg. III) el 17.02 (E. y J.-P. Artigau); el primer **Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx flaviventris*) es anotado el 14.11 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (AJ) y el segundo aparece el 19.11 en la

Vencejo de chimenea (*Chaetura pelágica*), 18-Nov-06, Arica (Reg. I), foto A. Jaramillo.



Pájaro amarillo (*Pseudocolopteryx flaviventris*), 25-Nov-06, Lampa (Reg. Metr.), foto I. Azócar.

comuna de Lampa (Reg. Metr.) (RB, FD, RG, M. Marín) donde 5 ind. son contactados el 25.11 (IA, RB); cuatro avistamientos de 1 ind. de **Colegial del norte*** (*Lessonia oreas*) - siempre el mismo? - entre el 30.10 y el 22.11 en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) (AJ, B. Knapton), y 1 macho* el 1.02 en El Molle, valle del Elqui (Región IV) (LB); una increíble serie de avistamientos de **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*), con 1 ind.* los días 18 y 19.11 en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) (P. Burke, G. González), 1 ind.* el 30.12 cerca de la laguna Matanza en el humedal El Yali (Reg. V) (M.P. Lisboa), y 1 ind. el 26.02 en un humedal costero de Totoral (Reg. III) (JLB).

Un avistamiento de 1 ind. de **Golondrina chilena*** (*Tachycineta meyeni*) en el valle del río Lluta (Reg. I), muy al norte de su rango habitual el 20.11 (AJ); 1 he. de **Golondrina negra** (*Progne elegans*), seguramente el primer avistamiento confirmado para Chile (ver foto en La Chiricoca N° 2), en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) el 1.11 (B. Knapton, R. Nagtegaal); 1 ind. de **Golondrina barranquera*** (*Riparia riparia*) el 20.12 en Santa Inés, Lampa (Reg. Metr.) (RB, FS); 200 ind. de **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) el 20.11 en el valle del río Lluta (Reg. I) (AJ); algunos avistamientos de **Golondrina grande** (*Petrochelidon pyrrhonota*), con 2 ind. el 18.11 en la desembocadura del río Lluta (Reg. I), 2 ind. el 20.11 en la valle del mismo río Lluta (AJ), y 1 ind.* en Santa Inés, Lampa (Reg. Metr.) el 20.12 (RB, FS).

1 ind. de **Zorzal argentino*** (*Turdus amaurochalinus*) el 20.11 en Putre (Reg. I) (AJ); 1 ind. cant. de **Bailarín chico argentino** (*Anthus hellmayri*) en el lugar habitual de Victoria (Reg. IX) el 11.11 (AJ); varios avistamientos de **Chirihue azafrán** (*Sicalis flaveola*) en Pucón (Reg. IX) donde la cantidad registrada mas importante es de 8 ind. el 18.02 (R. Cañete), y una par. es avistada en el pueblo de Maullín (Reg. X) el 4.12 (FS); el m. inm. de **Candelita americana** (*Setophaga ruticilla*) encontrado en octubre (ver La Chiricoca N° 2) en Putre (Reg. I) es nuevamente observado el 20.11 (AJ); y finalmente dos avistamientos de **Jilguero grande** (*Carduelis crassirostris*), ambos en la Reg. Metr., con 2 ind. el 16.11 en Baños Morales (AJ) y 1 ind. el 16.12 cerca del embalse El Yeso (M. López).



Chirihue azafrán (*Sicalis flaveola*), 4-Dic-06, Maullín (Reg. X), foto F. Schmitt.



Tórtola de collar (*Streptopelia 'risoria'*), 9-Dic-06, Lampa (Reg. Metr.), foto J.P. De La Harpe.



Yunco geórgico (*Pelecanoides georgicus*), 19-02-2007, Punta Arenas (Reg. XII), foto R. Matus.



Ave del trópico de pico rojo (*Phaethon aethereus*), 02-Dic-06, Valparaíso (Reg. V), foto R. Gonzalez.



Candelita americana (*Setophaga ruticilla*), 20-Nov-06, Putre (Reg. I), foto A. Jaramillo.



Tortolita quiguagua (*Columbina cruziana*), 18-Feb-07, Copiapó (Reg. III), foto E. Artigau.



Jilguero grande (*Carduelis crassirostris*), 16-Dic-06, Embalse El Yeso (Reg. Metr.), foto M. López.



Gaviotín ártico (*Sterna paradisaea*), 15-Nov-06, Salida pelagica desde Valparaiso (Reg. V), foto A. Jaramillo.



Playero occidental (*Calidris mauri*) y **semipalmado** (*Calidris pusilla*), 10-Nov-06, Desembocadura Rio Lluta (Reg I), foto R. Peredo.



Gaviota de capucho gris (*Larus cirrocephalus*), 20-Nov-06, desembocadura del río Lluta (Reg. I), foto A. Jaramillo.



Playero de las rompientes (*Aphriza virgata*), 30-Ene-07, Punta Espora (Reg. XII), foto R. Matus.



Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), 26-Feb-07, humedal costero de Totoral (Reg. III), foto J. L. Brito.



Cisne Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*), 13.Ene-07, desembocadura del río Huasco (Reg. III), foto R. Villablanca.