

Detalles de algunas salidas pelágicas



Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), 11-Nov-06, salida pelagica desde Valparaíso (Reg. V), foto R. Moraga.

Invitamos a los participantes de salidas pelágicas a anotar lo más precisamente posible las cantidades de aves marinas observadas, el estado del tiempo, el horario de la salida, y la distancia mar adentro de su viaje.

En la temporada entre noviembre del 2006 y febrero del 2007, se reportaron las siguientes salidas pelágicas:

11 de noviembre de 2006

Excursión pelágica desde Valparaíso. Desde las 6:30 a.m. hasta las 14:00 hrs. **Clima:** Con algo de niebla, aunque no cerrada a nivel del mar, que paso a nublado y concluyó con nublado parcial. **Organizadores y participantes:** **R. Rosende** y R. Barros, P. Cáceres, R. González Pairoa, R. Moraga, B. Rosende.

15 de noviembre de 2006

Excursión pelágica desde Valparaíso - 12 millas mar adentro. Clima : sol esplendoroso, mucho viento y el mar muy agitado. Organizadores y participantes: **A. Jaramillo**, P. Caceres, R. Matus y un grupo de FieldGuides

21 de noviembre de 2006

Excursión pelágica desde Arica. Organizadores y participantes: **A. Jaramillo**, R. Matus y un grupo de FieldGuides

6 de enero de 2006

Excursión pelágica desde Valparaíso - 23 millas mar adentro.

Desde las 6:30 a.m. hasta las 14:00 hrs.

Clima : nublado . Organizadores y participantes: **R. Barros**, **P. Cáceres**, **F. Schmitt** y B. Bartrug, E. Brown, R. Campillay, F. Díaz, R. González, J.-M. Hernández, M. Marín, V. Reyes, M. Velasco, C. Villolobos, C. Wayne.

Albatros de Chatham (*Thalassarche cauta eremite*), 19-Nov-06, salida pelagica desde Valparaíso (Reg. V), foto P. Cáceres.



Nombre científico	Nombre común	11-nov	15-nov	21-nov	06-ene
<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt	1 juv.	1	12	
<i>Spheniscus magellanicus</i>	Pingüino de Magallanes	5 juv.			
<i>Diomedea epomophora epomophora</i>	Albatros real del sur				3
<i>Diomedea epomophora sanfordi</i>	Albatros real del norte	2	3		15
<i>Thalassarche melanophrys</i>	Albatros de ceja negra	5 juv.	30		-20
<i>Thalassarche bulleri</i>	Albatros de Buller	2	60		10-15
<i>Thalassarche cauta salvini</i>	Albatros de Salvin	5	100	2	+100
<i>Thalassarche cauta eremita</i>	Albatros de Chatham		1		1 inm.
			juv./inm.		
<i>Macronectes giganteus</i>	Petrel gigante antártico	2 juv.	3 inm.		-5
<i>Macronectes halli</i>	Petrel gigante subantártico	9 juv. y inm.		1	+100
<i>Fulmarus glacialisoides</i>	Petrel plateado		20		
<i>Daption capense</i>	Petrel damero	7	10	3	
<i>Pterodroma defilippiana</i>	Fardela blanca de Masatierra	-15	10		
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	Fardela negra grande	-20	40	20	+30
<i>Procellaria westlandica</i>	Fardela de Nueva Zelanda	1-2	4	3	4-5
<i>Puffinus bulleri</i>	Fardela de dorso gris				5-7
<i>Puffinus griseus</i>	Fardela negra	300-400	600	100	+200
<i>Puffinus creatopus</i>	Fardela blanca	30-50	1000	5	+200
<i>Oceanites oceanicus</i>	Golondrina de mar común	10-15	20	20	15-20
<i>Oceanites gracilis</i>	Golondrina de mar de Humboldt			600	
<i>Pelecanoides garnotii</i>	Yunco		1	25	10
<i>Pelecanus occidentalis thagus</i>	Pelícano	40	200	100	X
<i>Sula variegata</i>	Piquero	40-50	200	200	X
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yeco	20	40		
<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Lile	3	4		
<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>	Guanay	20	6		10

Nombre científico	Nombre común	11-nov	15-nov	21-nov	06-ene
<i>Calidris alba</i>	Playero blanco	1			
<i>Phalaropus lobatus</i>	Pollito de mar boreal			1	
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Pollito de mar rojizo	100-150	200	40	15-20
<i>Stercorarius chilensis</i>	Salteador chileno	1	2	1	5
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Salteador pomarino			1	
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Salteador chico	1		40	7
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Salteador de cola larga			3	
<i>Larus modestus</i>	Gaviota garuma		4		1
<i>Larus belcheri</i>	Gaviota peruana			40	
<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana	400-500	200	4	X
<i>Larus pipixcan</i>	Gaviota de Franklin	30-40	40		X
<i>Xema sabini</i>	Gaviota de Sabine	1		1	
<i>Creagrus furcatus</i>	Gaviota de las Galápagos	1			
<i>Sternula lorata</i>	Gaviotín chico			2	
<i>Larosterna inca</i>	Gaviotín monja	15	100	300	X
<i>Sterna sp.</i>	Gaviotín sp.	60			
<i>Sterna paradisaea</i>	Gaviotín ártico		12		
<i>Sterna hirundo</i>	Gaviotín boreal			2	
<i>Sterna hirundinacea</i>	Gaviotín sudamericano	20	100	100	X
<i>Thalasseus elegans</i>	Gaviotín elegante	5	1		4
<i>Rhynchops niger</i>	Rayador			1	



Albatros real del norte (*Diomedea epomophora sanfordi*), Albatros de Buller (*Thalassarche bulleri*) y Petrel gigante subantártico (*Macronectes halli*), 11-Nov-06, salida pelagica desde Valparaíso (Reg. V), foto R. Moraga.