



## Resumen de avistamientos, Marzo-Junio 2007

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.



Fotografía: F. Schmitt

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de marzo y junio de 2007, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre muy bienvenidos!!!

No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar la fecha, la especie, el número de individuos observados y el lugar. Claro, se puede remitir además otra información relevante, como edad, sexo, compor-

tamiento de reproducción, alimentación,...etc. Tampoco olvides de anotar siempre tu nombre completo. Puedes enviar tus avistamientos utilizando la planilla Excel descargable en la página Web de la Unión de Ornitólogos de Chile [http://www.aveschile.cl/base\\_datos.htm](http://www.aveschile.cl/base_datos.htm). Si hiciste un avistamiento de una especie rara, puedes informarlo a través del e-group ObsChile <http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/>

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 34 siguientes observadores :

Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, José Luís Brito, Pablo Cáceres, Jorge Cárdenas Vera, Humberto Cordero, Mauricio Chávez, Fernando Díaz, Luís Espinosa, Carolina Fuentes, Juan Pablo Gabella, Daniel González Amat, Arthur Grosset, José Miguel Hernández, Raúl Herrera Ancain, Mauricio López, Ricardo Matus, Antonio Maureira, Rodrigo Moraga, Pablo Olivares, Ronny Peredo, Rodrigo Reyes, Alicia Rojas, Manuel Rojas, Benito y Rafael Rosende, Bruno Sabelli, Fabrice Schmitt, Carolina Silva, Rodrigo Silva, Rodrigo Tapia, Juan Tassara, Rodrigo Valenzuela y ObsChile (se señalan de esta forma, avistamientos interesantes sin la identificación clara del observador, por lo que se han clasificado como datos anónimos).

Abreviaciones utilizadas:	ind. = individuo(s)	par. = pareja(s)	he. = hembra(s)
	m. = macho(s)	pol. = polluelo(s)	juv. = juvenil(es)
	inm. = inmaduro(s)	ad. = adulto(s)	plum. = plumaje
	inv. = invierno	can. = canto, canta, cantaba	

Los avistamientos raros por los cuales no recibimos "prueba" (foto o grabación de sonido por ejemplo) son señalizado por un \*.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocos avistamientos en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.



**Cisne coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*), 28-Abr-07, Punta Teatinos (Reg. IV), foto E. Artigau.

Es observado en el estero Carrizal (Reg. III), al norte de su rango habitual, un **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melanocoryphus*) el 03.03 (J.L. Brito); un grupo de al menos 200 ejemplares de **Cisne Coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*) están presentes en el estuario de Caleta Lenga, en Hualpén (Reg. VIII) el 10.03 (A. Maureira); 13 ind. de esta misma especie se observan en el Tranque La Cadellada, Comuna de Lampa (Reg. Met.) el 05.04 (F. Schmitt, R. Barros), y se registra 1 ind. en Punta Teatinos (Reg. IV) el 28.04 (E. Artigau), también muy al norte de lo común.

Para los patos, los avistamientos más interesantes son varios grupos numerosos de **Pato gargantillo** (*Anas bahamensis*) observados en el Tranque La Cadellada, Comuna de Lampa (Reg. Met.), con 99 ind. el 05.04; 91 ind. el 26.04 y 55 ind. el 19.05 (F. Schmitt, R. Barros); 4 ejemplares de **Pato capuchino** (*Anas versicolor*) están presentes en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 26.04 (F. Schmitt, R. Barros); y 1 he. de **Pato rana de pico ancho** (*Oxyura ferruginea*) se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 11.05 (R. Peredo), correspondiendo al primer registro fotográfico de esta especie considerada accidental en este lugar.



**Pato rana de pico ancho** (*Oxyura ferruginea*), 11-May-07, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

Para las aves pelágicas, lo más relevante es 1 ind. de **Golondrina de mar de vientre blanco** (*Fregetta grallaria*) filmada volando en el puerto de Arica (Reg. XV) el 08.06 (R. Herrera), primer registro documentado de esta especie cerca del continente. Otras observaciones interesantes se describen a continuación del presente artículo, en un resumen detallado de las salidas pelágicas realizadas durante esta temporada.



**Golondrina de vientre blanco** (*Fregetta grallaria*), 08-Jun-07, Puerto de Arica (Reg. XV), foto R. Herrera.



**Garza tricolor** (*Egretta tricolor*), 11-May-07, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

Un grupo de más de 600 ejemplares de **Pelicano** (*Pelecanus thagus*) se encuentra en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 19.04 (F. Schmitt, D. González Amat, M. López).

Para las garzas, 1 ind. de **Garza cuca\*** (*Ardea cocoi*) es observado a 7 km. al sur de Punta Arenas (Reg. XII) el 23.04 (R. Matus), especie escasa en Magallanes, que extrañamente cuenta con mayor frecuencia de avistamientos en invierno que en verano en esta región; en el otro extremo del país, 1 ind. de **Garza grande** (*Ardea alba*) es registrada en Colchane (Reg. I) alrededor de los 3700 m. de altura, el 12.05 (J.M. Hernández), el registro más alto para esta especie en el país. Por otro lado, 1 ind. de **Garza tricolor** (*Egretta tricolor*) es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) los días 11.05 y 12.05 (R. Peredo),

y 1 ind. de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) es avistado el 17.04 y 26.06 en Huasco Bajo (reg. III) (J.P. Gabella).

3 ind. de **Cuervo de pantano** (*Plegadis chihi*) son observados cerca del embalse Los Molles, en el humedal del Yali (Reg. V) el 19.04 (F. Schmitt, D. González Amat, M. López) y el 24.04, 2 ind. de esta especie se registran nuevamente en el mismo lugar (ObsChile). Un grupo de más de 100 ind. de **Flamenco chileno** (*Phoenicopterus chilensis*) son observados en la desembocadura del río Mataquito (Reg. VII) el 20.05 (C. Silva) y 2 ind. de la misma especie son avistados el 03.03 en el Estero Carrizal (Reg. III) (J.L. Brito). Un registro sorprendente es el avistamiento de 1 ind. de **Parina grande** (*Phoenicoparrus andinus*) junto a dos ejemplares de **Flamenco chileno** en la desembocadura del humedal El Yali (Reg. V) el 22.04 (R. Silva), muy al sur de su rango habitual, siendo observado nuevamente en el mismo lugar el 13.05 (H. Cordero).



**Cuervo de Pantano** (*Plegadis chihi*), 19-Abr-07, Embalse Los Molles, Humedal del Yali (Reg. V), foto M. López.

Un registro sorprendente es el avistamiento de 1 ind. de **Parina grande** (*Phoenicoparrus andinus*) junto a dos ejemplares de **Flamenco chileno** en la desembocadura del humedal El Yali (Reg. V) el 22.04 (R. Silva), muy al sur de su rango habitual, siendo observado nuevamente en el mismo lugar el 13.05 (H. Cordero).

1 ind. de **Tagüita del norte** (*Gallinula chloropus*) está presente en la desembocadura del río Huasco (Reg. III) el 20.06 (J.P. Gabella).





**Parina grande** (*Phoenicoparrus andinus*), 22-Abr-07, humedal El Yali (Reg. V), foto H. Cordero.

En el grupo de las limícolas, los avistamientos más relevantes son 2 ind. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominicana*) el 22.04 en las Salinas del Yali (Reg. V) (R. Silva et al.); 1 ad. de **Chorlo chileno** (*Caradrius modestus*) en Algarrobo (Reg. V) el 16.03 (F. Schmitt), primer avistamiento de esta especie en la temporada para la zona central; 1 ind. de **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*) en el estero Mantagua comuna de Quintero (Reg. V) el 04.03

(H. Cordero, R. Reyes), probablemente el mismo ejemplar informado para este lugar en enero pasado; 1 ind. de **Zarapito de pico recto** (*Limosa haesmastica*) el 21.04 (F. Schmitt, R. Reyes, P. Cáceres, R. Tapia), en el estero Mantagua (Reg. V) y otro ejemplar en la desembocadura del río Maipo (Reg.V) el 30.05 (M. Chávez); 3 ind. de **Playero grande** (*Tringa semipalmata*) el 19.04 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (F. Schmitt, D. González Amat, M. López) y 2 ind. en el mismo lugar el 21.04 (R. Silva). Finalmente 2 ind. de **Playero enano** (*Calidris minutilla*) son observados en el embalse Los Molles, Humedal del Yali (Reg. V) el 13.03 (F. Schmitt, R. Barros).

15 ind. de **Perdicita cordillerana austral** (*Attagis malouinus*) son observados en el sector Ciaike, San Gregorio (Reg. XII), junto a un grupo no determinado de **Perdicita** (*Thinocorus rumicivorus*) el 15.03 (R. Matus).



**Playero enano** (*Calidris minutilla*), 13-Mar-07, embalse Los Molles, Humedal del Yali (Reg. V), foto F. Schmitt.

En la desembocadura del río Maipo (Reg. V) es observada una gran concentración de **Gaviota de Franklin** (*Larus pipixcan*), con más de 3000 ind. y un ejemplar solitario de **Gaviotín ártico\*** (*Sterna paradisaea*) el 19.04 (F. Schmitt); además es observado en el mismo lugar un grupo de más de 350 ind. de **Gaviotín elegante** (*Sterna elegans*) el 16.03 (F. Schmitt). Por otro lado, más de 1000 ind. de **Rayador** (*Rynchops niger*) son avistados el 08.04 (F. Schmitt) en la desembocadura del río Mataquito (Reg. VI).

Un ejemplar de **Picaflor del norte\*** (*Rhodopsis vesper*) es observado en el faldeo del cerro Colowara, en Andacollo (Reg. IV) el 23.05 (M. Rojas), al sur de su zona habitual de distribución.



**Dormilona rufa** (*Muscisaxicola capistratus*), 24-mar-07, Farellones (Reg. Met.), foto F. Schmitt.

Para los passeriformes, 1 juv. de **Dormilona rufa** (*Muscisaxicola capistratus*), con pocos registros para la zona central del país, es observado en Farellones (Reg. Met.) el 24.03 (F. Schmitt, R. Barros) y el primer ejemplar de **Viudita** (*Colorhamphus parvirostris*) es anotado para la zona central el 25.04. (B. Rosende, R. Rosende) en el cerro Los Piques, Las Condes (Reg. Met.). Los últimos registros de **Fío-fío** (*Elaenia albiceps*) informados para la temporada son 2 ind. en Chonchi, Chiloé (Reg. X) el 02.04 (J. Cárdenas); 1 ind. en Las Trancas, cordillera de Chillán (Reg. VIII) el 06.04 (F. Schmitt); 1 ind. en La Florida (Reg. Met.) el 13.04 (A. Rojas); 1 ind. escuchado en el centro de Santiago (Reg.

Met.) el 14.04 (R. Barros); 1 ind. en el parque Mahuida (Reg. Met.) el 04.05 (D. González Amat, M. López) y 1 ind. en el cerro Los Piques, Las Condes (Reg. Met.) el 30.06 (B. Rosende). Finalmente un ejemplar aparentemente de **Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx flaviventris*) es observado y fotografiado en el humedal de Lenga, Concepción (VIII Región), el 10.06 (L. Espinosa), no siendo muy buena la calidad de la foto, por lo que no es posible consignar en forma definitiva este registro, extremadamente raro para esta especie migratoria. Sería interesantísimo confirmar que algunos individuos de esta especie pudiesen quedarse en Chile a pasar el invierno... otro desafío para nuestra red de observadores de aves!!!



**Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx flaviventris*), 10-Jun-07 humedal de Lenga, Concepción (Reg. VIII), foto L. Espinosa.

## OTROS REGISTROS

En forma separada informamos de avistamientos interesantes que llegaron recientemente a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile, y que se refieren a observaciones realizadas con anterioridad a las fechas que cubre el presente "Resumen de Avistamientos":

3 ejemplares de **Petrel gigante subantártico** (*Macronectes halli*) observados el 10.01.07 (A. Grosset) muy cerca de la Isla Robinson Crusoe (Reg. V), siendo el primer registro conocido para esta especie en el Archipiélago de Juan Fernández.



**Petrel gigante subantártico** (*Macronectes halli*), 10-Ene-07, archipiélago Juan Fernández (Reg. V), foto A. Grosset.

## Detalle de algunas salidas pelágicas a la corriente de Humbolt, temporada Marzo-Junio 2007.



Por **Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia**

Se realizaron cuatro salidas pelágicas durante esta temporada, todas desde la Región de Valparaíso.

La salida del 21 de mayo fue particularmente interesante, con el avistamiento de 1 Albatros de cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*) y de 1 Fardela atlántica (*Puffinus puffinus*). Desafortunadamente, ninguno de estos ind. fue fotografiado.

También se registraron 2 ind. de Salteador polar (*Stercorarius maccormicki*) el 12 de mayo (con fotografías), y 1 ind. de esta especie el 21 mayo (sin foto).

Detalle de las salidas realizadas:

### ● 25 de Marzo.

Corriente de Humboldt (22 millas marítimas mar adentro). Desde Valparaíso (Reg. V).

Participantes: Rosario Arredondo Amigo, Rodrigo Barros, Pablo Cáceres, Pedro Cáceres, Humberto Cordero, Mario Figueroa, Rodrigo González, Horacio Gutiérrez, Rodrigo Moraga, Andrea Pairoa, Thomas Parsons, Verónica Reyes, Fabrice Schmitt, Francesca Silva, Pilar Valenzuela y Manuel Velasco.

### ● 12 de Mayo.

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas mar adentro). Desde Quintero (Reg. V).

Participantes: Cristian Concha, Luis Hamm, Germán Pugnali, Constanza Osorio, Manuel Reyes, Rodrigo Reyes, Rodrigo Tapia, Daniel Terán y Pilar Valenzuela.

Clima: nublado, calmo hasta las 09:00am, después viento norte relativamente fuerte.

Zarpe: 07:00am. Regreso: 12:15pm.

### ● 21 de Mayo.

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas mar adentro). Desde Quintero (Reg. V).

Participantes: Clive Garland, Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia.

Clima: espesa neblina hasta las 08:30am. después despejado. Viento moderado.

Zarpe: 07:00am. Regreso: 12:00pm.



Salteador polar (*Stercorarius maccormicki*), 12-May-07, Quintero (Reg. V), foto R. Reyes.



● **30 de Junio.**

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas mar adentro). Desde Quintero (Reg. V).

Participantes: Pablo Cáceres, Manuel Marín, Sebastián Pardo, Rodrigo Reyes, Rodrigo Tapia, Kenneth y Rick Waldrop.

Clima: nublado y muy calmo.

Zarpe: 08:15am. Regreso: 14:00pm.

**Lista de Aves Observadas** (todas las aves observadas desde la embarcación, aves nadando, volando y/o posadas en islotes o requeríos rodeados por mar):

	25 mar	12 may	21 may	30 jun
1. Blanquillo ( <i>Podiceps occipitalis</i> ):	1	0	0	0
2. Pingüino de Magallanes ( <i>Spheniscus magellanicus</i> ):	3	8	6	+50
3. Pingüino de Humboldt ( <i>Spheniscus humboldti</i> ):	0	6	10	+5
4. Albatros real del norte ( <i>Diomedea sanfordi</i> ):	2-4	3	3	1
5. Albatros de ceja negra ( <i>Thalassarche melanophris</i> ):	3	+20	+15	+20
6. Albatros de Salvin ( <i>Thalassarche salvini</i> ):	20-30	+50	+25	+30
7. Albatros de cabeza gris ( <i>Thalassarche chrysostoma</i> ):	0	0	1	0
8. Petrel gigante antártico ( <i>Macronectes giganteus</i> ):	1	2	2	1
9. Petrel gigante subantártico ( <i>Macronectes halli</i> ):	2	4	2	2
10. Fardela atlántica ( <i>Puffinus puffinus</i> ):	0	0	1	0
11. Fardela blanca ( <i>Puffinus creatopus</i> ):	+50	+30	0	0
12. Fardela negra ( <i>Puffinus griseus</i> ):	+200	+200	+1000	+100
13. Fardela negra grande ( <i>Procellaria aequinoctialis</i> ):	+50	+100	+15	+100
14. Fardela de Nueva Zelanda ( <i>Procellaria westlandica</i> ):	1	4	+5	4
15. Fardela bl. de Masatierra ( <i>Pterodroma defilippiana</i> ):	10-20	0	0	0
16. Fardela bl. de J. Fernández ( <i>Pterodroma externa</i> ):	10-15	0	0	0
17. Petrel moteado ( <i>Daption capense</i> ):	0	15	+15	4
18. Petrel plateado ( <i>Fulmarus glacialis</i> ):	0	1	0	0
19. Golondrina de mar ( <i>Oceanites oceanicus</i> ):	20	+50	+50	+50
20. Yunco ( <i>Pelecanoides garnoti</i> ):	15	3	+50	+15
21. Pelícano ( <i>Pelecanus thagus</i> ):	x	+50	+15	+50
22. Piquero ( <i>Sula variegata</i> ):	x	+100	+100	+50
23. Guanay ( <i>Phalacrocorax bougainvillii</i> ):	x	+40	+30	+30
24. Lile ( <i>Phalacrocorax gaimardii</i> ):	20-25	0	0	1
25. Yeco ( <i>Phalacrocorax brasilianus</i> ):	x	+50	+30	+50
26. Huairavo ( <i>Nycticorax nycticorax</i> ):	0	1	0	0

	25 mar	12 may	21 may	30 jun
27. Garza chica ( <i>Egretta thula</i> ):	0	0	1	0
28. Garza boyera ( <i>Bubulcus ibis</i> ):	1	0	0	0
29. Salteador pomarino ( <i>Stercorarius pomarinus</i> ):	1	0	0	0
30. Skua chileno ( <i>Stercorarius chilensis</i> ):	10	1	2	2
31. Skua polar ( <i>Stercorarius maccormicki</i> ):	0	1	1	0
32. Gaviota dominicana ( <i>Larus dominicanus</i> ):	x	+30	+50	+30
33. Gaviota garuma ( <i>Larus modestus</i> ):	x	5	+20	+15
34. Gaviota de Franklin ( <i>Larues pipixcan</i> ):	x	0	0	0
35. Gaviotín monja ( <i>Larosterna inca</i> ):	x	2	+10	2
36. Gaviotín sudamericano ( <i>Sterna hirundinacea</i> ):	0	10	2	+5
37. Pilpilén negro ( <i>Haematopus ater</i> ):	0	2	0	2
38. Churrete costero ( <i>Cinclodes nigrofumosus</i> ):	0	0	0	2
39. Churrete acanelado ( <i>Cinclodes fuscus</i> ):	0	1	0	0

x: especie presente, pero no contabilizada.



**Albatros real del norte** (*Diomedea epomophora sanfordi*), 21-May-2007, Quintero (Reg. V), foto R. Tapia.



**Gaviotín monja** (*Larosterna inca*), 25-Mar-2007, Valparaíso (Reg. V), foto F. Schmitt.

