



## Resumen de avistamientos, Julio-Octubre 2007

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de julio y octubre de 2007, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre muy bienvenidos!!!

No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar la fecha, la especie, el número de ejemplares observados y el lugar. Claro, se puede remitir además otra información relevante, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación,...etc. Tampoco olvides de anotar siempre tu nombre completo.

Puedes enviar tus avistamientos al e-group [ObsChile](#), a la página web [Aves de Chile](#) o utilizando la [planilla Excel](#) de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 42 siguientes observadores:

Juan Aguirre; Etienne Artigau; Ignacio Azócar; Rodrigo Barros; Luc Bettinelli; José Luis Brito; Shamini Bundell; Pablo Cáceres; Roberto Cañete; Jorge Cárdenas; Patricio Contreras; Humberto Cordero; Rodrigo Cruces; Mauricio Chávez; Max Daigre; Jean Paul de la Harpe; Lorenzo Demetrio; Fernando Díaz; Ignacio Díaz; Luís Espinosa; Juan Pablo Gabella; Carolina González; Daniel González; Mauricio López; Ricardo Matus; Antonio Maureira; Rodrigo Moraga; Nivaldo Morales; Raúl Muñoz; Ulises Nancuante; Eduardo Navarro; Flavio Olivares; Constanza Osorio; Sebastián Pardo; Ronny Peredo; Rodrigo Reyes; Tomás Rivas; Manuel Rojas; Benito Rosende; Rafael Rosende; Fabrice Schmitt y Rodrigo Tapia.

**Abreviaciones utilizadas:** *ej.* = *ejemplar(es)*, *par.* = *pareja(s)*, *he.* = *hembra(s)*, *m.* = *macho(s)*, *pol.* = *polluelo(s)*, *juv.* = *juvenil(es)*, *inm.* = *inmaduro(s)*, *ad.* = *adulto(s)*, *plum.* = *plumaje*, *inv.* = *invierno*, *can.* = *canto, canta, cantaba*

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un\*.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocos avistamientos en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.





**Pato pampa** (*Dendrocygna viduata*), 25-Ago-07, Hacienda Compañía, Vallenar (Reg. III), foto F. Olivares.

Fue fotografiado 1 ej. de **Pato pampa** (*Dendrocygna viduata*) en un estanque de la Hacienda Compañía, Vallenar (Reg. III) el 25.08 (F. Olivares), justo un año después del registro de 2 ej. de esta especie en el mismo lugar. Nuevamente es avistado en Carrizal Bajo (Reg. III), al norte de su rango habitual, un **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melanocoryphus*) el 12.10 (H. Cordero, J.P. Gabella) y 309 ej. de la misma especie son contabilizados en El Yali (Reg. V) el 21.10 (E. Navarro). Una par. de **Cisne Coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*) se registra nidificando en la Laguna Cartagena (Reg. V) el 09.08 (J.L. Brito), la que se observa con 6 pol. el 10.09 (J.L.

Brito) y luego con 2 pol. el 14.10 (U. Nancuante); siendo también avistada una par. de esta especie con 6 pol. en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 27.10 (M. Chávez) y 2 ej. en la laguna de Carrizal Bajo (Reg. III) el 11.10 (F. Olivares). Un grupo de 246 ej. de **Piuquén** (*Chloephaga melanoptera*) se encuentra en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 26.08 (R. Barros) y 100 ej. de **Caiquén** (*Chloephaga picta*) se

contabilizan en el Lago Colbún (Reg. VII) el 26.07 (M. Digre).



**Cisne Coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*), 11-Oct-07, Carrizal Bajo (Reg. III), foto F. Olivares.

Son observados 13 ej. de **Pato jergón chico** (*Anas flavirostris*) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 29.07, dentro de los cuales destaca un individuo de la raza norteña *oxyptera* (F. Schmitt, I. Azócar, R. Barros, F. Díaz); y un total de 335 ej. de **Pato rinconero** (*Heteronetta atricapilla*) es-

tán presentes en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 16.10 (F. Schmitt, F. Díaz).

Un ad. de **Pingüino rey** (*Aptenodytes patagonicus*) es observado cerca del aeropuerto de Punta Arenas (Reg. XII), el que presenta una severa herida en el vientre, aparentemente producto del ataque de un depredador (R. Matus).

Para las aves pelágicas, destaca la observación de 1 ej. de **Ave del trópico de pico rojo\*** (*Phaeton aethereus*) volando muy cerca de la cabecera sur de la Isla de Chañaral (Reg. III) el 13.10 (info R. Moraga). También se realizaron algunas observaciones de interés en isla de Pascua : 1 ej. de **Albatros de ceja negra\*** (*Thalassarche melanophris*) el 26.09; un muy probable



**Pingüino rey** (*Aptenodytes patagonicus*), 7-Sep-07, Punta Arenas (Reg. XII), foto R. Matus.



**Ave del trópico de cola blanca** (*Phaethon lepturus*), 25-Sep-07, Rano Raraku, Isla de Pascua (Reg. V), foto F. Schmitt.



**¿Fardela de Murphy** (*Pterodroma ultima*)?, 27-Sept-07, Isla de Pascua (Reg. V), foto F. Schmitt.

segundo registro para Chile de **Fardela de Murphy** (*Pterodroma ultima*) el 27.09 (se espera la respuesta de algunos expertos para confirmar este registro), y 2 ad. de **Ave del trópico de cola blanca** (*Phaethon lepturus*) haciendo despliegue nupcial y sentándose regularmente entre los moais de Rano Raraku el 25.09, indicando que una reproducción en la isla es posible (F. Schmitt). Otras observaciones interesantes de aves pelágicas se describen a continuación del presente artículo, en un resumen detallado de las salidas en alta mar realizadas durante esta temporada.

Para las garzas, el mismo ej. de **Garza tricolor** (*Egretta tricolor*) encontrado el 11.05 (ver Chiricoca 4) se quedó hasta el 05.10 en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) (S. Pardo, R. Peredo); y se reportan varios avistamientos de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) con 1 ej. observado en el río Huasco (Reg. III) el 31.07 y 01.08 (J.P. Gabella), otro en la costa rocosa de Antofagasta (Reg. II) el 22.08 (J.P. Gabella), y un último en la desembocadura del río Elqui, La Serena (Reg. IV) el 11.09 (L. Bettinelli).

Es observado en los humedales de Lampa (Reg. Met.), 1 ej. de **Cuervo de pantano** (*Plegadis chihi*) el 22.07 (R. Barros, F. Díaz), probablemente el mismo ej. el 30.09 (R. Reyes) y 2 ej. el 22.09 (B. Rosende, R. Rosende, S. Pardo); además son contabilizados 51 ej. de esta especie en el sector Las Animas, Valdivia (Reg. XIV) el 17.08 (T. Rivas) y 29 ej. 15 Km. al sur-este de Valdivia (Reg. XIV) el 14.09 (H. Cordero). 10 ej. de **Ban-durria de la puna** (*Theristicus melanopis branickii*) son descubiertas a 750 m.s.n.m. en el valle del Lluta (Reg. XV) el 10.09 (S. Pardo) y un grupo de más de 180 ej. de **Flamenco chileno** (*Phoenicopterus chilensis*) es observado en Quenuir Bajo, Maullín (Reg. X) el 07.09 (L. Espinosa); 2 inm. de la misma especie son avistados en la Laguna Cartagena (Reg. V) el 21.10 (U. Nancuante); y 2 ej. más se registran en Carrizal Bajo (Reg. III), el 12.10 (H. Cordero, J.P. Gabella).





**Garza tricolor** (*Egretta tricolor*), 06-Sep-07, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto S. Pardo.



**Bandurria de la puna** (*Theristicus melanopsis branickii*), 10-Sep-07, Valle del río Lluta (Reg. XV), foto S. Pardo.

Dentro de las rapaces, lo más destacado del período es el registro de una nueva especie de **Halcón** para Chile (*Falco ruficularis* o *Falco deiroleucus?*) observado en Calama (Reg. II) el 04.07 (L. Demetrio), siendo la identificación de la especie aún no confirmada. Además se observa por tercer año consecutivo 1 m. de **Vari huevetero** (*Circus buffoni*) en los humedales de Santa Inés, Lampa (Reg. Met), con un primer avistamiento el 04.10 (F. Schmitt, R. Moraga, S. Pardo) y otros tantos hasta el 12 de este mes (F. Schmitt, R. Barros, D. González):. También se encontró y se filmó 1 ej. de **Aguilucho de Masafuera** (*Buteo polyosoma exsul*) en la isla de Robinson Crusoe (Reg. V) en septiembre (S. Bundell).

A lo menos 1 ej. de **Pidencito** (*Laterallus jamaicensis salinasi*) es registrado en los humedales de Santa Inés, Lampa (Reg. Met) el 18.10 (F. Schmitt, R. Barros, F. Díaz, R. Moraga); y nuevamente la **Tagua andina** (*Fulica ardesiaca*) se presenta lejos de su rango habitual de distribución, en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III), con 3 ej. observados el 12.10 (H. Cordeiro, J.P. Gabella).



En el grupo de las limícolas, los avistamientos más relevantes son 3 ej. de **Chorlo ártico** (*Pluvialis squatarola*) el 19.09 en Tongoy (Reg. IV) (P. Cáceres); 6 ej. de **Chorlo semipalmado** (*Charadrius semipalmatus*) en la desembocadura del río Choapa (Reg. IV) el 15.09 (R. Barros); 14 ej. de **Chorlo de collar** (*Charadrius collaris*) y 55 ej. de **Chorlo de doble co-**

**Halcón sp.** (*Falco ruficularis* o *Falco deiroleucus?*), 04-Jul-07, Calama (Reg. II), foto L. Demetrio.



**Caití** (*Recurvirostra andina*), 10-Oct-2007, Estero San Sebastián, Cartagena (Reg. V), foto J. Aguirre.

**llar** (*Charadrius falklandicus*) en las salinas del humedal El Yali (Reg. V) el 29.07 (F. Schmitt, I. Azócar, R. Barros, F. Díaz); más de 60 ej. de **Chorlo chileno** (*Charadrius modestus*) en Algarrobo (Reg. V) el 17.07 (B. Rosende, R. Rosende, S. Pardo) y 5 ej. de **Chorlo de campo** (*Oreopholus ruficollis*) en el sector de Nicolasa, Huasco (Reg. III) el 31.07 (J.P. Gabella). Un notable avistamiento de la temporada para este grupo, es la observación de 2 ej. de **Caití** (*Recurvirostra andina*) en el estero San Sebastián, Cartagena (Reg.

V), el 10.10 (J. Aguirre, J.L. Brito), muy lejos de su hábitat en los humedales altoandinos del extremo norte del país; ejemplares que volvieron a registrarse en el mismo sector en los días posteriores del mes de octubre (J.L. Brito, F. Schmitt, U. Nancuante, R. Reyes).

Por otro lado se informó del avistamiento de 500 ej. de **Zarapito** (*Numenius phaeopus*) en Managua (Reg. V) el 22.07 (R. Reyes) y de un grupo de 18 **Pitotoy chico** (*Tringa flavipes*) en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 26.08 (R. Barros), primeros registros de estas aves migratorias para la temporada. Se informan observaciones de **Playero grande** (*Tringa semipalmata*), en la Laguna de Cartagena (Reg. V) con 1 ej. el 13.10 (F. Schmitt) y 2 ej. el 21.10 (U. Nancuante), en la desembocadura del río Maipo con 2 ej. el 17.07 (B. Rosende, R. Rosende, S. Pardo) y 5 ej. en Tongoy (Reg. IV) el 19.09 (P. Cáceres); 250 ej. de **Playero de las rompientes** (*Aphriza virgata*) en Punta de Choros (Reg. IV) el 22.09 (P. Cáceres); varios avistamientos de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*), todos con fotografías, al sur de su rango habitual, con 1 ej. en la desembocadura del río Choapa (Reg. IV) el 15.09 (R. Barros), otro observado en la playa de Antofagasta (Reg. II) el 17.09 y 20.09 (L. Demetrio), 1 ej. en Punta Teatinos (Reg. IV) el 24.09 (P. Cáceres) y 1 ej. en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III) el 12.10 (H. Cordero, J.P. Gabella); y un interesante avistamiento de **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*) en el humedal del estuario del río Huasco (Reg. III) el 11.10 (F. Olivares), especie con muy pocos registros en el país.

En la playa Las Machas, Arica (Reg. XV) se observó 1 ad. de **Gaviota de capucho gris** (*Chroicocephalus cirrocephalus*) y 3 ej. de **Gaviotín chico** (*Sterna lorata*) el 05.09 (S. Pardo). El día siguiente, posiblemente el mismo ind. de **Gaviota de capucho gris** está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) (S. Pardo).

Entre los passeriformes, se registran algunos



**Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*), 24-Sep-07, Punta Teatinos (Reg. IV), foto P. Cáceres.



en su límite norte de distribución, como 1 ej. de **Canastero del sur** (*Asthenes anthoides*) en el Estero Mantagua (Reg. V) el 17.09 (F. Schmitt); 1 ej. de **Comesebo grande** (*Pygarrhichas albogularis*) en la Granja Manquehue, Las Condes (Reg. Met.) el 24.10 (E. Navarro) y 1 ej. de **Hued-hued castaño** (*Pteroptochos castaneus*) en La Rufina (Reg. VI) el 26.07 (J.P. Gabella). Los primeros registros de **Fío-fío** (*Elaenia albiceps*) informados para la temporada son 10 ej. en la Quinta Vergara, Viña del Mar (Reg. V) el 07.09 (R. Reyes, R. Tapia); 1 ej. en la Universidad de Concepción (Reg. VIII) el 12.09 (A. Maureira); 2 ej. en Condoriaco (Reg. IV.) el 13.09 (M. Rojas); 1 ej. en el cerro Los Piques, Las Condes (Reg. Met.) el 16.09 (B. Rosende y R. Rosende); y 1 ej. escuchado en Olmué (Reg. V) el 16.09 (F. Schmitt).

Por otro lado, una **Dormilona fraile** (*Muscisaxicola flavinucha*) es observada alimentándose en la playa de Chaihuín, Valdivia (Reg. XIV) el 16.09 (H. Cordero); la última **Viu-dita** (*Colorhamphus parvirostris*) reportada en la zona central es 1 ej. escuchado en Río Clarillo, Pirque (Reg. Met) el 18.09 (R. Barros) al mismo tiempo (mitad de septiembre) que ya se empieza a escuchar en Tierra del Fuego (R. Matus); y 1 ej. de **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*) es observado y fotografiado en Quillagua (Reg. II), el 03.10 (P. Contreras, C. González). También se encontró 1 ej. de **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) en Olmué (Reg. V) el 29.09 (R. Reyes) y 1 ej. de **Yal Cordillerano** (*Melanodera xanthogramma*) se registra en el Volcán Osorno (Reg. X) el 15.09 (L. Espinosa). A sólo 540 m.s.n.m. se encontró un m. de **Naranjero\*** (*Thraupis bonariensis*) en Poconchile (Reg. XV) el 07.09 (S. Pardo).

Finalmente 8 ej. de **Jilguero cordillerano**

**Dormilona fraile** (*Muscisaxicola flavinucha*) 16-Sep-07, Chaihuín, Valdivia (Reg. XIV), foto H. Cordero.



**Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*), 11-Oct-07, humedal del estuario del río Huasco (Reg. III), foto F. Olivares.



**Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*), 03-Oct-07, Quillagua (Reg. II), foto P. Contreras.





**Yal Cordillerano** (*Melanodera xanthogramma*), 15-Sep-07, Volcán Osorno (Reg. X), foto L. Espinosa.



**Jilguero cordillerano** (*Carduelis uropygialis*) 26-Oct-07, Punta Teatinos, La Serena (Reg. IV), foto E. Artigau.

(*Carduelis uropygialis*) son observados en Punta Teatinos, La Serena (Reg. IV) el 26.10 (E. Artigau), y 7 ej. de la misma especie el día siguiente en las dunas costeras cerca del pueblo de Choros (Reg. IV) (R. Cruces) ambos registros a una altura muy inusual para esta especie.

### OTROS REGISTROS



**Playero manchado** (*Actitis macularia*), 13-Ene-06, Papudo (Reg. V), foto I. Azócar.

En forma separada informamos de avistamientos interesantes que llegaron recientemente a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile, y que se refieren a observaciones realizadas con anterioridad a las fechas que cubre el presente "Resumen de Avistamientos":

1 ej. de **Playero manchado** (*Actitis macularia*) fue fotografiado el 13.01.06 (I. Azócar) al norte de Papudo (Reg. V), especie que presenta escasos registros en la zona central del país.