



Resumen de Avistamientos, Marzo - Junio 2008

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de marzo y junio de 2008, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre muy bienvenidos!!!

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema [eBird](#). Con eBird, puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten. Claro, mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo, comportamiento de reproducción, más relevantes serán tus datos.

Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar un avistamiento de ave rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group [ObsChile](#).

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 38 siguientes observadores:

Pablo Arenas, Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Thomas Bitsch, Julien Bottinelli, Pablo Cáceres, Rodrigo Campillay, Consuelo Castilla, Amancay Cepeda, Ricardo Clark, Humberto Cordero, Raúl Demangel, Fernando Díaz Segovia, Fernando Díaz Aguirre, Luís Espinosa, Juan Pablo Gabella, Jean-Paul de la Harpe, Federico Lanás, Mauricio López, Verónica López, Ricardo Matus, Adrien Mauss, Sergio Navarrete, Herald Norambuena, Flavio Olivares, Ronny Peredo, Jorge Polanco, Rodrigo Reyes, Cécilia Roussel, Aníbal San Martín, Macarena Silva, Rodrigo Tapia, Isla Troncoso, Rodrigo Valenzuela, Cristián Villalobos, Fabrice Schmitt, María Angelica Vukasovic.

Abreviaciones utilizadas:	ej. = ejemplar (es)	par. = pareja (s)
	he. = hembra (s)	m. = macho(s)
	pol. = polluelo(s)	juv. = juvenil(es)
	inm. = inmaduro (s)	ad. = adulto(s)
	plum. = plumaje	inv. = invierno
	can. = canto, canta, cantaba	

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocos avistamientos en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.



1 ej. de **Pato silbón** (*Dendrocygna bicolor*) es descubierto en el tranque La Cadellada en Lampa (Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, F. Schmitt) y 1 ej. de **Pato juarjual** (*Lophonetta specularioides*) en el mismo sitio el 1.03, registro muy raro a esta altura en la zona central (T. Bitsch, J. Bottinelli, A. Mauss, C. Roussel, F. Schmitt); 5 ej. de **Pato de collar** (*Anas platyrhynchos*) probablemente escapados de jaula en la desembocadura del río Rapel (Reg. V) el 28.06 (F. Schmitt); 2 ej. de **Pato jergón chico del norte*** (*Anas flavirostris oxypetera*) en el tranque la Cadellada en Lampa (Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, F. Schmitt); un censo record de 722 ej. de **Pato rinconero** (*Heteronetta atricapilla*) en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 20.04, seguramente la cantidad más importante de esta especie jamás censada en el país!! (F. Schmitt); y 4 ej. de **Pato rana de pico ancho** (*Oxyura ferruginea*) en el tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Metr.) el 1.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, A. Mauss, C. Roussel, F. Schmitt)

Llegaron algunos avistamientos raros de zambullidores esta temporada, particularmente 1 ej. de **Huala*** (*Podiceps major*), especie accidental en el norte de Chile, encontrado el 22.03 en el terminal pesquero de Arica (Reg. XV) (H. Cordero); 1 ej. de **Blanquillo del norte** (*Podiceps occipitalis juninensis*), rarísimo en la costa, es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) al menos desde el 16.05 al 25.06 (R. Peredo), y el espectacular avistamiento de 5 ej. de **Pimpollo tobiano*** (*Podiceps gallardoi*) en el lago de los Cisnes (Reg. XII) el 3.04 (R. Clark).

Una pequeña colonia de **Pingüino de penacho amarillo** (*Eudyptes chrysocome*) tota-



Pato silbón (*Dendrocygna bicolor*), 16-Mar-08, tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto F. Schmitt.



Pato rana de pico ancho (*Oxyura ferruginea*), 1-Mar-08, tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto J. Bottinelli.



Pato juarjual (*Lophonetta specularioides*), 1-Mar-08, tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto A. Mauss.



Blanquillo del norte (*Podiceps occipitalis juninensis*), desembocadura río Lluta, 18-Jun-08, Arica (Reg. XV), foto R. Peredo.



Espátula (*Platalea ajaja*), 23-Mar-08, desembocadura río Lluta, Arica (Reg. XV), foto H. Cordero.



Pelícano pardo (*Pelecanus occidentalis*), 29-Mar-08, Arica (Reg. XV), foto H. Cordero.



Garza azul (*Egretta caerulea*), 10-Abr-08, Lampa (Reg. Metr), foto F. Diaz Segovia.

lizando cerca de 30 ej. es descubierta el 5.03 en la Isla Rugged al sur del golfo de Penas (Reg. XI) durante un viaje en los canales (R. Matus). En este mismo viaje, se observó 1 ej. de **Petrel gigante antártico*** (*Macronectes giganteus*) de morfo blanco en el canal Messier el 3.03, y 2 ej. de **Fardela capirotada*** (*Puffinus gravis*) al norte de la Isla Wager (Reg. XI) el 9.03 (R. Matus).

1 ej. de **Pelícano pardo** (*Pelecanus occidentalis*) es encontrado el 29.03 en el terminal pesquero de Arica (Reg. XV), un lugar más y más regular para esta especie rara en Chile (H. Cordero), y el mismo observador descubre en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) 1 ej. inm. de **Espátula** (*Platalea ajaja*) que se quedará del 23.03 al 30.03 (H. Cordero, R. Demangel).

¡Y cuidado con sus nombres cuando manden avistamientos! El 10.04 llegaron dos registros interesantes del mismo sector y casi del mismo observador: 1 ej. de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) es descubierta en un dormidero junto a 455 ej. de **Garza boyera** (*Bubulcus ibis*) en Lampa (R. Metr.) (Fernando Díaz Segovia, A. San Martín), mientras que 2 ej. de **Cuervo de pantano** (*Plegadis chihi*) son observados en la orilla de la laguna de Batuco



Chorlo dorado (*Pluvialis dominica*), 18-May-08, playa de Ritoque (Reg. V), foto P. Arenas.



Chorlo griton (*Charadrius vociferus*), 28-Jun-08, desembocadura del río Itata (Reg. VIII), foto M. Vukasovic.



Chorlo de campo (*Oreopholus ruficollis*), 25-Abr-08, laguna Icalma (Reg. IX), foto J.P. de la Harpe.

(Reg. Metr.) (Fernando Díaz Aguirre, F. Schmitt); estos 2 ej. de Cuervo de pantano estuvieron presentes en la laguna de Batuco del 6.04 al 20.04 (R. Barros, F. Schmitt), mientras que 1 ej. de esta misma especie es observado sobrevolando San Antonio (Reg. V) el 13.03 (F. Schmitt).

En el grupo de las aves rapaces, se descubrió el 4.03 varios ej. de **Carancho negro** (*Phalcoboenus australis*) en los islotes del archipiélago Guayaneco (Reg. XI) muy al norte de su rango conocido (R. Matus), y se realizaron dos avistamientos de **Traro** (*Caracara plancus*) en la Reg. IV: 1 ej. el 31.05 en el estero El Culebrón cerca de Coquimbo (F. Lanas) y 2 ej. el 14.06 en el estero Pachingo cerca de Tongoy (S. Navarrete, F. Díaz Aguirre). Les recordamos que todos los avistamientos de esta última especie, realizados al norte de Concepción, son muy bienvenidos !!!

También se contabilizaron 25 ej. de **Cóndor** (*Vultur gryphus*) en el vertedero de Montenegro (Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, F. Schmitt).

Como siempre, el grupo de las aves limícolas nos trae varios avistamientos raros y sorpresas: 1 ej. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominica*) es encontrado en el estero Mantagua (Reg. V) el 2.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, A. Mauss, C. Roussel y F. Schmitt), otro en la albufera del Yali (Reg. V) el 16.04 (F. Díaz Aguirre, S. Navarrete) y otro más en la playa Ritoque de Concón (Reg. V) el 18.05 (P. Arenas); 1 ej. de **Chorlo gritón** (*Charadrius vociferus*) es descubierto en la desembocadura del río Itata (Reg. VIII) el 28.06, más de 1200 km al sur de su rango conocido !!! lo que constituye una de las sorpresas más

increíble de la temporada (V. López, M. Vukasovic); un grupo de 8-12 ej. de **Chorlo de campo** (*Oreopholus ruficollis*) es observado cerca de la laguna Icalma (Reg. IX) el 25.04 (J.-P. de la



Playero manchado (*Actitis macularia*), 2-Abr-08, río Cautín (Reg. IX), foto H. Norambuena.

Harpe, R. Demangel) y otros avistamientos de 1 a 16 ej. son realizados esta temporada en Tongoy (Reg. IV) y Longotoma (Reg. V) (J.P. Gabella, C. Villalobos, S. Navarrete et al.); un grupo de 17 ej. de **Zarapito de pico recto** (*Limosa haemastica*) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 10.04 (F. Schmitt); una serie muy sorprendente de avistamientos de **Playero manchado** (*Actitis macularia*) realizados por H. Norambuena en la IX Región con 1 ej. el 2.04 y 6 ej. el 8.03 en el río Cautín, y 2 ej. el 21.03 en Toltén; 1 ej. de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 13.03 (F. Schmitt); 1 ej. de **Playero occidental** (*Calidris mauri*) en la playa de Cartagena (Reg. V) el 22.06 (F. Schmitt); 1 ej. de **Playero pectoral** (*Calidris melanotos*) en el estero Mantagua (Reg. V) el 2.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, P. Cáceres, A. Mauss, C. Roussel y F. Schmitt) y otros 2 avistamientos de esta especie realizados el mismo día pe-



Playero semipalmado (*Calidris pusilla*), 13-Mar-08, desembocadura del río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.



Playero occidental (*Calidris mauri*), 22-Jun-08, playa de Cartagena (Reg. V), foto F. Schmitt.



Playero pectoral (*Calidris melanotos*), 2-Mar-08, estero Mantagua (Reg. V), foto F. Schmitt.

ro a más de 2000 km de distancia: 1 ej. en la playa Las Machas cerca de Arica (Reg. XV) (H. Cordero) y 1 ej. en la laguna Batuco (Reg. Metr.) (I. Azócar, R. Campillay y F. Díaz Segovia) ambos el 23.03; 1 ej. de **Playero de patas largas** (*Calidris himantopus*) el 27.03 en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) y 2 ej. en el mismo lugar el día siguiente (H. Cordero, R. Demangel); y 6 ej. de **Perdicita cojón** (*Thinocorus orbignyianus*) en la cordillera de la Costa el 26.06 en el cerro Lo Amarillo, comuna de Lampa (Reg. Metr.) (R. Barros, F. Díaz Segovia).



Playero de patas largas (*Calidris himantopus*), 28-Mar-08, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto H. Cordero.

En los laridae, destacan los avistamientos siguientes: 1 ej. de **Gaviota peruana** (*Larus belcheri*) en Coquimbo (Reg. IV) el 1.03 (E. Artigau); 1 ej. de **Gaviota de capucho gris** (*Chroicocephalus cirrocephalus*) en la playa de Chinchorro (Reg. XV) el 27.03 (H. Cordero); 1 ej. de **Gaviota andina** (*Chroicocephalus serranus*) en el tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Metr.) el 20.04 (F. Schmitt); el estupendo avistamiento de 1 ad. en plum. nupcial de **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*) el 8.03 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (P. Cáceres); un grupo record de 52 ej. de **Ga-**



Gaviota peruana (*Larus belcheri*), 1-Mar-08, Coquimbo (Reg. IV), foto E. Artigau.



Gaviota de capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*), 27-Mar-08, playa de Chinchorro (Reg. XV), foto H. Cordero.



Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), 8-Mar-08, desembocadura río Maipo (Reg. V), foto P. Cáceres.



Gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis*), 08-Mar-08, desembocadura Río Maipo (Reg. V), foto P. Cáceres.



Rayador (*Rynchops niger intercedens*), 13-Mar-08, desembocadura río Maipo (Reg. V), foto P. Cáceres.



viotín piquerito (*Sterna trudeau*) en la desembocadura del río Rapel (Reg. V) el 28.06 (F. Schmitt); y en la desembocadura del río Maipo (Reg. V): de 1 a 3 ej. de **Gaviotín de Sandwich** (*Sterna sandvicensis*) del 2.03 al 13.03 (P. Cáceres, A. Mauss, F. Schmitt et al.) y 1 ej. de **Rayador** (*Rynchops niger*) de la subespecie *intercedens* en un grupo de 800-1100 ej. de la subespecie *cinerascens* del 2.03 al 13.03 (P. Cáceres, F. Schmitt).

Y después de casi 50 años sin registros en Chile (último registro en 1959), ocurrieron dos avistamientos de **Tortolita rojiza** (*Columbina talpacoti*): 1 ej. encontrado muerto y fotografiado en el salar de Pedernales (Reg. III) el 28.04 (F. Olivares, I. Troncoso, A. Cepeda) y un grupo de 7 ej.* observados en los Baños de Llolli cerca de Molina (Reg. VII) el 26.03 (R. Valenzuela).

Un avistamiento de 1 ej. de **Picaflor gigante** (*Patagonas gigas*) el 18.06 en la laguna Adelaida cerca de Guanaqueros (Reg. IV) (S. Navarrete, C. Castilla y F. Díaz Aguirre), y una concentración de al menos 40 ej. de **Picaflor cordillerano** (*Oreotrochilus leucopleurus*) en una zona arbustiva con muchas flores de quintral sp. en el valle del Yeso (Reg. Metr.) el 6.03 (R. Barros, F. Schmitt).

Para los passeriformes, los avistamientos más sorprendentes fueron 4 ej. de **Minero cordillerano** (*Geositta rufipennis*) en la cordillera de la Costa, el 26.06 en el cerro Lo Amarillo de la comuna de Lampa (Reg. Metr.) (R. Barros, F. Díaz Segovia); más de 20 ej. de **Tijeral** (*Leptasthenura aegit-*

Tortolita rojiza (*Columbina talpacoti*), 28-Abr-08, salar de Pedernales (Reg. III), foto I. Troncoso.



Tijeral (*Leptasthenura a. pallida*), 21-Mar-08, embalse El Yeso (Reg. Metr.), foto R. Barros.



Reinita de Canadá (*Wilsonia canadensis*), 21-May-08, valle del río Lluta (Reg. XV), foto J. Polanco.



Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), 29-Mar-08, Poconchile (Reg. XV), foto H. Cordero.



Diuca (*Diuca diuca*), 02-Jun-08, desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

haloides) de la subespecie *pallida*, observado en migración cerca del embalse El Yeso (Reg. Metr.) los días 6.03, 9.03 y 21.03, que constituyen el primer avistamiento conocido de esta subespecie en la zona central de Chile (R. Barros, F. Schmitt); varios ej. de **Churrete austral** (*Cinclodes patagonicus*) en los islotes del archipiélago Guayaneco (Reg. XI) el 4.03 (R. Matus); 2 ej. el 26.03 y 1 ej. el 29.03 de **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*) en Poconchile (Reg. XV) (H. Cordero y R. Demangel); 6-10 ej. de **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) en el tranque La Cadellada (Reg. Metr.) el 1.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, A. Mauss, C. Roussel, F. Schmitt).

iii Y lo mas sensacional para el fin de este reporte: 1 m. de **Reinita de Canadá** (*Wilsonia canadensis*) en el valle del río Lluta (Reg. XV) el 21.05, constituyéndose en el primer avistamiento de esta especie para Chile (R. Peredo, J. Polanco) !!!

ii Y 1 ej. de **Diuca** (*Diuca diuca*) fotografiado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 2.06 (R. Peredo). Corresponde al primer avistamiento de esta especie en el sector... y si se hubiese observado algunos kilometros más al norte, se trataría del primer avistamiento para Perú !!

