



Espátula
Platalea ajaja
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
01 de Julio 2018
FOTO: Verónica Araya

Resumen de Avistamientos

Enero – Diciembre 2018

por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2018, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos. Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 152 observadores:

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos «prueba» (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un asterisco (*).

Robert Ake,	Joel Díaz,	Gabriela Mallea,	Gabriel Pulgar,
Gail Alfsen,	Karent Duguet,	Jaime Mancilla,	Julian Quillen,
Luis Araya,	Bonnie Duman,	Noam Markus,	Eduardo Quintanilla,
Malaquíás Araya,	Peter Dunn,	Pío Marshall,	Rodrigo Reyes,
Verónica Araya,	Peter Edmonds,	Daniel Martínez,	Andrew Robertson,
Matías Ballarini,	Juan Figueroa,	Pablo Martínez,	Karina Salgado,
Rubén Barraza,	Edwin French,	Valeria Martins,	Joselyn Sanhueza,
Rodrigo Barros,	Jorge Fuentes,	Becky Marvil,	S. Saiter,
Marcos Baumann,	Pablo Galdames,	Linda Matula,	Fabrice Schmitt,
Betty Bengtson,	Benjamín Gallardo,	Klaudio Maturana,	Jürgen Schulmeister,
Peter Bengtson,	Matías Garrido,	Ricardo Matus,	Luke Seitz,
Gavin Bieber,	Jonathan González,	Fernando Medrano,	Ariel Silva,
Lynn Bieber-Weir,	Luis González,	Diego Miranda,	Rodrigo Silva,
Olivia Blank,	Mike Greenfelder,	Sharon Montecino,	Olaf Soltau,
Karen Blisard,	Iván Guerra,	Rodrigo Moraga,	Phil Swan,
Dan Bormann,	Pablo Gutiérrez,	Charly Moreno,	Rodrigo Tapia,
José Breinbauer,	Jordan Guzmán,	Cristián Muñoz,	Carlos Teao,
José Briones,	Ian Harris,	Jorge Muñoz,	Ivo Tejeda,
John Brown,	Shawn Hayes,	Marcelo Muñoz,	Carol Thompson,
Ariel Cabrera,	Pat Heirs,	Russ Namitz,	Marilee Thompson,
Pablo Cáceres,	Chris Hepburn,	Eduardo Navarro,	Jorge Toledo,
Rodrigo Calderón,	Jaime Herrera,	Eva Navarro Vera,	Frederick Toro,
Pablo Cárcamo,	William Hildebrandt,	Manuel Noveau,	Hederd Torres,
Alejandra Castro,	Kristen Horton,	Freddy Olivares,	Marcelo Torrejón,
César Chillón,	Suann Hosie,	Marcelo Olivares,	Diego Tureo,
Anastasia Chodarczewicz,	Saskia Hostens,	Frances Oliver,	Gilda Valderrama,
Patrich Cerpa,	Daniel Imbernón,	Rodrigo Ortega,	Vicente Valdés,
Nelson Contardo,	Santiago Imberti,	Hugo Otero,	Jorge Valenzuela Edwards,
Camilo Contreras,	Luis Inostroza,	Daniel Ouellette,	Jorge Valenzuela Rojas,
Juan Contreras,	Alvaro Jaramillo,	Vicente Pantoja,	Carlos Vallejos,
Paulo Dávalos,	Mats Jonasson,	Esteban Parra,	Sylvie Vanier,
Diego Davis,	Jerome Jourdan,	Denise Pauliac,	Tiare Varela,
Darío de la Fuente,	Steve Keen,	Rodrigo Pedreros,	Carolina Vargas,
Gloria Delgado,	Fidel Lara,	Ronny Peredo,	Catalina Vera,
Juan Pablo del Valle,	Leonardo Latorre,	Cristián Pinto,	Franco Villalobos,
Fernando Díaz,	Pedro Lazo,	César Piñones,	Esteban Villanueva,
Ignacio Díaz,	Daniel López,	Laura Portugal,	Ennio Vivaldi,
Jesús Díaz,	Eva Lydick,	Andrés Puiggros,	Sebastián Yancovic.

Pato silbón pampa

Dendrocygna viduata

★ ARRIBA-IZQUIERDA:
Tranque La Cadellada
(Reg. Metropolitana)
13 de Abril 2018,
FOTO: Marcos Baumann.

★ ABAJO-IZQUIERDA:
Laguna Casa de Lata (R. Los Lagos)
07 de Noviembre 2018,
FOTO: Pablo Cárcamo.

★ ABAJO-CENTRO:
Mauflín (Reg. Los Lagos)
01 de Octubre 2018,
FOTO: Eva Navarro.

★ ABAJO-DERECHA:
Laguna de Aculeo
(Reg. Metropolitana)
06 de Junio 2018,
FOTO: Benjamín Gallardo.

ARRIBA-DERECHA:
Cisne coscoroba
Coscoroba coscoroba
Sector Bahía del Padre, Isla
Robinson Crusoe, Archipiélago de
Juan Fernández (Reg. Valparaíso)
02 de Octubre 2018,
FOTO: Leonardo Latorre.

ABAJO-DERECHA:
Pato de alas azules
Spatula discors
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
13 de Enero 2018,
FOTO: Jorge Fuentes.



Pato silbón pampa (*Dendrocygna viduata*): Con pocos registros en el país, un ejemplar es observado en el tranque La Cadellada (Reg. Metropolitana) entre el 13 y 17.04 (M. Muñoz, M. Baumann, A. Cabrera, R. Calderón, N. Contardo, F. Díaz, M. Garrido, E. Quintanilla, C. Pinto, C. Piñones, L. Portugal, V. Valdés, F. Villalobos, E. Villanueva); otro más está presente en la Laguna de Aculeo (Reg. Metropolitana) el 06.06 (B. Gallardo, S. Montecino, V. Pantoja, I. Tejeda); un ejemplar es fotografiado en la Laguna Casa de Lata (Reg. Los Lagos) el 07.11 (P. Cárcamo); y 2 ejemplares más son registrados cerca de Mauflín (Reg. Los Lagos) el 01.10 (E. Navarro).

Cisne coscoroba (*Coscoroba coscoroba*): Destaca un ejemplar presente en la Isla Robinson Crusoe, Archipiélago de Juan Fernández (Reg. Valparaíso), entre el 02.10 y el 30.12 (L. Latorre, A. Chodarczewicz, F. Díaz, P. Edmonds), correspondiendo al primer registro de esta especie en el Archipiélago.

Pato de alas azules (*Spatula discors*): Un macho se observa nuevamente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 04 y 13.01 (C. Moreno, J. Fuentes).

ARRIBA:

Pimpollo tobiano

Podiceps gallardoi

Laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes),
26 de Diciembre 2018,

FOTO: Bonnie Duman.

CENTRO-PRINCIPAL:

Guácharo

Steatornis caripensis

Arica
(Reg. Arica y Parinacota)
21 de Marzo 2018,

FOTO: Gloria Delgado.

CENTRO-ABAJO:

Vencejo de collar

Streptoprocne zonaris

Baños del Campanario
(Reg. Maule)
12 de Febrero 2018,

FOTO: Daniel Imbernón.

ABAJO-IZQUIERDA:

Tagüita purpúrea

Porphyrio martinica

Sector de Saucache, Arica
(Reg. Arica y Parinacota)
14 de Mayo 2018,

FOTO: Ronny Peredo.

ABAJO-DERECHA:

Tagüita común

Porphyriops melanops

Machuca
(Reg. Antofagasta)
07 de Agosto 2018

FOTO: Santiago Imberti.




Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Siempre raro en Chile, 2 ejemplares se observan en el sector de la Laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes) entre el 09 y 26.12 (O. Blank, R. Matus, M. Ballarini, D. Bormann, B. Duman, P. Dunn, S. Hayes, J. Schulmeister).



Cuculillo de pico amarillo (*Coccyzus americanus*): Un ejemplar es observado en el sector del tranque Sobraya, valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 01.05* (C. Moreno), correspondiendo al tercer registro de esta especie en Chile.

Guácharo (*Steatornis caripensis*): Es encontrado un ejemplar en el balcón de un departamento en la ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 21.03 (G. Delgado), correspondiendo al cuarto registro conocido de esta especie en el país.

Vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*): Informado en el Resumen de Avistamientos de La Chiricoca 24, entre 3 y 7 ejemplares permanecen en el sector de la Cascada Invertida (Reg. Maule), al menos hasta el 01.02 (P. Cáceres, E. French, D. de la Fuente, M. Garrido, D. Imbernón, S. Montecino, I. Tejeda). Sorprende la aparición de un volantón de esta especie el 12.02, en Baños del Campanario (Reg. Maule), a solo un par de kilómetros al norponiente del punto anterior, lo que confirma la reproducción de la especie en la zona (info. D. Imbernón).



Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinica*): Siempre rara en el país, un ejemplar juvenil es encontrado en el sector de Saucache, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 14.05 (R. Peredo).

Tagüita común (*Porphyriops melanops*): Bastante al norte de su distribución conocida en el país, un ejemplar se observa en Machuca (Reg. Antofagasta) entre el 07 y 23.08 (S. Imberti, M. Greenfelder).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*) y **Zarapito común** (*Numenius phaeopus*), Sector Pakaia, Rapa Nui (Reg. Valparaíso)
22 de Febrero 2018,
FOTO: Sebastián Yancovic

ABAJO-IZQUIERDA:

Zarapito polinésico *Numenius tahitiensis*
Hanga Hua Reva, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)
08 de Junio 2018,
FOTO: Pío Marshall.

ABAJO-CENTRO:

Zarapito moteado *Limosa fedoa*
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
16 de Noviembre 2018,
FOTO: Jorge Fuentes.

ARRIBA-DERECHA:

Zarapito común *Numenius phaeopus*
Hanga Hua Reva, Rapa Nui,
(Reg. Valparaíso)
08 de Junio 2018,
FOTO: Pío Marshall

ABAJO-DERECHA:

Zarapito moteado *Limosa fedoa*
Desembocadura estero Tongoy
(Reg. Coquimbo)
26 de Septiembre 2018,
FOTO: Freddy Olivares



Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*): En distintos puntos al sur de Rapa Nui (Reg. Valparaíso) son observados 2 ejemplares entre el 22.02 y 11.06 (S. Yancovic, P. Lazo, P. Marshall, R. Moraga), los que permanecen siempre junto a un individuo de **Zarapito común** (*Numenius phaeopus*).

Zarapito común (*Numenius phaeopus*): En diversos puntos al sur de Rapa Nui (Reg. Valparaíso) es observado un ejemplar entre el 22.02 y 11.06 (S. Yancovic, P. Lazo, P. Marshall, R. Moraga), registrándose siempre junto a 2 individuos de **Zarapito polinésico** (*Numenius tahitiensis*), correspondiendo al primer registro de esta especie en la Isla.

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Un ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 14 y 16.11 (F. Medrano, J. Fuentes). Otro más permanece en la desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo) entre el 01.01 y el 12.05 (F. Olivares, J. Briones, I. Díaz, K. Horton, S. Hostens, P. Marshall, K. Maturana, R. Moraga, E. Navarro, M. Olivares, M. Torrejón, E. Villanueva), y probablemente el mismo ejemplar se vuelve a observar en el mismo sitio entre el 02.09 y el 15.12 (M. Torrejón, J. Briones, B. Gallardo, S. Hostens, D. Martínez, F. Medrano, S. Montecino, M. Muñoz, F. Olivares, M. Olivares, V. Pantoja, D. Pauliac, I. Tejeda, J. Toledo, C. Vargas).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Playero zarapito

Calidris ferruginea

desembocadura del río Maipo
(Reg. Valparaíso)

23 de Junio 2018

FOTO: Pablo Martínez.



ABAJO:

Playero gris

Tringa incana

Cerca del Ahu Tahai, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)

26 de Marzo 2018

FOTO: Sebastián Yancovic.



DERECHA:

Pollito de mar boreal

Phalaropus lobatus

Viaje pelágico frente a Arica
(Reg. Arica y Parinacota)

22 de Enero 2018

FOTO: Fernando Díaz.



Playero zarapito (*Calidris ferruginea*): Sorprende la presencia de un ejemplar en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) entre el 23 y 24.06 (P. Galdames, P. Martínez, D. Davis, C. Piñones), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile.

Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*): 4 ejemplares se observan en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 22.01 (F. Díaz); y en el mismo sector un ejemplar se registra el 10.02 (F. Díaz, J. Figueroa, J. Fuentes, C. Moreno, O. Soltau).

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): Un ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Región de Arica y Parinacota) el 04.06* (J. Quillen), correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en el país.

Playero gris (*Tringa incana*): Siempre raro en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), 2 ejemplares son observados cerca del Ahu Tahai el 26.03 (S. Yancovic); y uno más se registra en el sector de los Motus el 30.11 (B. Marvil, S. Yancovic).

ARRIBA:

Gaviota de Franklin

Leucophaeus pipixcan

Poike, Rapa Nui

(Reg. Valparaíso)

Julio 2018

FOTO: Carlos Teao.

ABAJO-IZQUIERDA:

Gaviota reidora

Leucophaeus atricilla

Frente al Hotel Arica, Arica

(Reg. Arica y Parinacota)

16 de Julio 2018

FOTO: Charly Moreno.

ABAJO- DERECHA:

Gaviota reidora

Leucophaeus atricilla

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

24 de Noviembre 2018

FOTO: Charly Moreno



Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Siempre con pocos registros, un ejemplar se observa frente al Hotel Arica, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 16.07 (C. Moreno); y otro más es fotografiado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 24.11 (C. Moreno, E. Vivaldi);



Gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*): Varios registros de esta especie entre los meses de mayo y julio en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), con un máximo de 5 ejemplares, correspondiendo al segundo registro para la isla y al primero con evidencia (info. S. Yancovic).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Gaviotín apizarrado

Onychoprion fuscatus

Curso inferior Quebrada La Chimba (Reg. Antofagasta)

21 de Enero 2018,

FOTO: Charly Moreno.



ABAJO-IZQUIERDA:

Gaviotín apizarrado

Onychoprion fuscatus

Hahu Akapu, Rapa Nui (Reg. Valparaíso)

01 de Diciembre 2018

FOTO: Sebastián Yancovic.

ARRIBA-CENTRO:

Gaviotín chico boreal

Sternula antillarum

Humedal Salinas Grande, Tongoy (Reg. Coquimbo)

08 de Julio 2018

FOTO: Freddy Olivares.



Gaviotín blanco (*Gygis alba*): Sin registros recientes en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), un ejemplar es observado en vuelo cerca del acantilado de Rano Kau el 17.07* (P. Lazo).

Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*): Siempre raro en Chile continental, un ejemplar es observado en el curso inferior de quebrada La Chimba (Reg. Antofagasta) el 21.01 (C. Moreno, A. Silva); y 2 más son observados en una salida pelágica desde Antofagasta (Reg. Antofagasta) el 19.02 (J. Jourdan). Por otro lado, un ejemplar del mítico «Manutara» es fotografiado el 01.12. en el sector del Ahu Akapu, Rapa Nui (Reg. Valparaíso), especie de la que no se tenía evidencia de su presencia en la isla hace muchos años.

ABAJO-CENTRO:

Gaviotín real

Thalasseus maximus

Desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota)

29 de Octubre 2018

FOTO: Gabriel Pulgar.

ARRIBA-DERECHA:

Gaviotín chico boreal

Sternula antillarum

Desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota)

entre el 31 de Julio 2018

FOTO: Pablo Galdames.



Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*): Nuevamente se observa 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 31.07 y 09.09 (P. Galdames, V. Araya, M. Ballarini, R. Tapia, J. Valenzuela E.); y otro más se observa en el humedal Salinas Grande, Tongoy (Reg. Coquimbo) el 07 y 08.07 (S. Hostens, M. Olivares, F. Olivares, C. Vargas).

Gaviotín ártico (*Sterna paradisaea*): Raro en tierras interiores, sorprende la observación de 1 ejemplar en el Parque Bicentenario de Vitacura, Santiago (Reg. Metropolitana), entre el 03 y 08.12 (J. Brown, R. Barros, A. Cabrera, E. French, B. Gallardo, D. Martínez, V. Pantoja, E. Parra, C. Piñones, I. Tejeda).

Gaviotín real (*Thalasseus maximus*): Destaca la observación de un ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 29.10 y el 13.11 (G. Pulgar, F. Schmitt, L. Seitz, C. Thompson), correspondiendo al segundo registro de esta especie en el país.

ARRIBA:

Albatros de las Galápagos

Phoebastria irrorata

Salida pelágica frente a la ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota)

10 de Febrero 2018

FOTO: Fernando Díaz.

ABAJO-IZQUIERDA:

Albatros de frente blanca

Thalassarche cauta

Salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso)

06 de Octubre 2018

FOTO: Mats Jonasson.

ABAJO- DERECHA:

Albatros de frente blanca

Thalassarche cauta

Salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso)

25 de Noviembre 2018

FOTO: Daniel López.



Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*): Con siempre pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a la ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 10.02 (F. Díaz, J. Figueroa, J. Fuentes, C. Moreno, O. Soltau).



Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*): En una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) es observado un ejemplar el 06.10 (C. Chillón, P. Dávalos, M. Jonasson, G. Mallea, J. Muñoz, R. Ortega, R. Reyes, F. Toro) y otro más está presente en la misma área el 25.11 (D. López).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Golondrina de mar de cara blanca

Pelagodroma marina

Pelágico frente a la isla Mocha
(Reg. Biobío)

13 de Marzo 2018

FOTO: Fabrice Schmitt



ARRIBA-CENTRO:

Petrel de collar gris

Pterodroma mollis

Pelágico frente a la isla Kent,
Reserva Nacional Las Guaitecas
(Reg. Aysén), 11 de Marzo 2018

FOTO: Fabrice Schmitt



ABAJO-CENTRO:

Petrel-paloma de pico ancho

Pachyptila vittata

Isla Mocha
(Reg. Biobío)

05 de Julio 2018

FOTO: Tiare Varela

ARRIBA-DERECHA:

Petrel de collar gris

Pterodroma mollis

Bahía Inútil
(Reg. Magallanes)

22 de Marzo 2018

FOTO: Sebastián Saiter



ABAJO-DERECHA:

Fardela blanca

Ardenna creatopus

Isla Mocha
(Reg. Biobío)

04 de Octubre 2018

FOTO: Tiare Varela



Golondrina de mar subantártica (*Garrodia nereis*):

Con pocos registros en el país, 3 ejemplares se registran en la zona del Cabo de Hornos (Reg. Magallanes) el 28.01* (R. Namitz).

Golondrina de mar de cara blanca (*Pelagodroma marina*):

Con pocos registros en el país, destacan múltiples avistamientos en viajes pelágicos desde cruceros en febrero y marzo: 1 ejemplar es observado aproximadamente a 190 millas de la costa de Mejillones (Reg. Antofagasta) el 16.03 (F. Schmitt, R. Ake, Chris Hepburn, William Hildebrandt, Suann Hosie, Eva Lydick); 5 ejemplares se contabilizan frente a Punta Lavapié (Reg. Biobío) el 13.02 (F. Schmitt, G. Bieber, L. Bieber-Weir, A. Robertson); un máximo de 9 ejemplares se registran frente a la isla Mocha (Reg. Biobío) el 13.03 (F. Schmitt, R. Ake, B. Bengtson, P. Bengtson, P. Heirs, L. Matula, D. Ouellette, S. Vanier); 4 ejemplares frente a Puerto Saavedra (Reg. Araucanía) el 13.02 (F. Schmitt, A. Robertson); 8 ejemplares frente a las costas de Manquemapu (Reg. Los Lagos) el 02.03; y 2 ejemplares más frente a Chiloé (Reg. Los Lagos) el 02.03 (N. Markus).


Petrel de collar gris (*Pterodroma mollis*): Con muy pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado frente a la Isla Kent, Reserva Nacional Las Guaitecas (Reg. Aysén) el 11.03 (F. Schmitt, R. Ake, B. Bengtson, P. Bengtson, P. Heirs, L. Matula, D. Ouellette, S. Vanier); otro más es observado por el mismo grupo, el mismo día, frente a la península Tres Montes (Reg. Aysén); y en el mismo sector otro es observado el 11.02 (F. Schmitt, G. Bieber, A. Robertson); se registra un ejemplar en Bahía Inútil (Reg. Magallanes) el 22 y 28.03 (S. Saiter); y 3 más se observan cerca del Cabo de Hornos (Reg. Magallanes) el 11.02* (A. H. H.).

Petrel-paloma de pico ancho (*Pachyptila vittata*):

Siempre raro en Chile, destaca el registro de un ejemplar en la Isla Mocha (Reg. Biobío) el 05.07 (T. Varela, J. Herrera, R. Pedreros); y otro más en la playa de Huincha, Ancud (Reg. Los Lagos) el 14.07 (info J. Valenzuela R.).

Fardela blanca (*Ardenna creatopus*): Destaca el encuentro de un volantón el 04.10.2018 en Isla Mocha (Reg. Biobío), correspondiendo a la primera evidencia de reproducción invernal de esta especie (T. Varela).


ARRIBA-IZQUIERDA:
Piquero de patas rojas
Sula sula
Playa Chica, Las Cruces
(Reg. Valparaíso)
05 de Noviembre 2018
FOTO: Luke Seitz



ABAJO-IZQUIERDA:
Piquero café
Sula leucogastra
Motus, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)
12 de Octubre 2018
FOTO: Sebastián Yancovic



ARRIBA-DERECHA:
Piquero café
Sula leucogastra
Isla Chañaral
(Reg. Atacama)
09 de Marzo 2018
FOTO: Jonathan González



ABAJO-DERECHA:
Garza tricolor
Egretta tricolor
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
11 de Agosto 2018
FOTO: Verónica Araya



Piquero de patas rojas (*Sula sula*): Sorprende la observación de un ejemplar, frente a la Playa Chica de Las Cruces (Reg. Valparaíso) el 05.11 (F. Schmitt, L. Seitz, C. Thompson, M. Thompson, B. Gallardo, F. Medrano, S. Montecino, I. Tejeda), correspondiendo al primer registro de la especie en Chile continental.

Piquero café (*Sula leucogastra*): Destaca el registro de un ejemplar en la Isla Chañaral (Reg. Atacama) el 09.03 (J. González, L. González), y nuevamente es observado un ejemplar en la zona de los Motus, en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), entre el 02.01 y el 30.11 (S. Yancovic, A. Jaramillo, B. Marvil, F. Oliver).

Garza tricolor (*Egretta tricolor*): Nuevamente un ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 28.05 y el 04.09 (V. Araya, M. Ballarini, J. Fuentes, P. Galdames, F. Lara, S. Saiter, R. Tapia, D. Tureo, J. Valenzuela E.).

Espátula (*Platalea ajaja*): Uno y 2 ejemplares son observados en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), entre el 28.06 y el 31.12 (J. Fuentes, V. Araya, K. Blisard, C. Contreras, J.P. del Valle, J. Díaz, K. Duguet, P. Galdames, I. Guerra, F. Lara, C. Moreno, R. Peredo, A. Puiggros, G. Pulgar, R. Silva, R. Tapia, D. Tureo, C. Vera).

Aguilucho de cola rojiza

Buteo ventralis

Altos de Cantillana

(Reg. Metropolitana)

29 de Mayo 2018

FOTO: Karina Salgado.



Aguilucho de cola rojiza (*Buteo ventralis*): Bastante al norte de sus distribución conocida, un ejemplar es fotografiado en Altos de Cantillana (Reg. Metropolitana) el 29.05 (J. Díaz, M. Noveau, K. Salgado).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Taltal

(Reg. Antofagasta)

04 de Agosto 2018

FOTO: Jordan Guzmán.



CENTRO:

Suirirí boreal

Tyrannus tyrannus

Quebrada El Arrayán, Valle del río Elqui (Reg. Coquimbo)

14 de Mayo 2018

FOTO: Freddy Olivares



ARRIBA-DERECHA:

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana

Desembocadura de Río Negro, Hornopirén (Reg. Los Lagos)

24 de Marzo 2018

FOTO: Joselyn Sanhueza



ABAJO-DERECHA:

Mero de Tarapacá

Agriornis micropterus

Laguna del Maule (Reg. Maule)

13 de Enero 2018

FOTO: Darío de la Fuente



ABAJO-IZQUIERDA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Jardín Botánico de la Universidad de Talca, Talca (Reg. Maule)

21 de Mayo 2018

FOTO: Diego Miranda

Cazamoscas de cola corta (*Muscigralla brevicauda*): Con muy pocos registros en el país, destaca la observación de un ejemplar en la parte baja del valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 30.11 (R. Silva, I. Harris).

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar está presente en la plaza de Taltal (Reg. Antofagasta) entre el 04.08 y el 04.09 (J. Guzmán, J. Contreras); y entre 1 y 2 ejemplares se registran nuevamente en el Jardín Botánico de la Universidad de Talca, Talca (Reg. Maule), entre el 21.05 y el 31.10 (L. Araya, D. Miranda, C. Muñoz, José Breinbauer, Patrich Cerpa, Edwin French, Gilda Valderrama).

Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*): Un ejemplar se observa en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 21.01* (S. Keen); otro más se registra en el valle de Camarones (Reg. Arica y Parinacota) entre el 24 y 25.01 (J. Fuentes, S. Keen); y un tercero está presente en el sector del pueblo de Camarones (Reg. Arica y Parinacota) el 11.02 (F. Díaz, O. Soltau).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): Un ejemplar es observado en la División Gabriela Mistral de Cordelco, al oeste del Salar de Atacama (Reg. Antofagasta) el 10.01* (G. Alfsen); y otro más está presente en la desembocadura de Río Negro, Hornopirén (Reg. Los Lagos) el 24.03 (J. Sanhueza).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Un ejemplar es observado en el sector de la Quebrada El Arrayán, valle del río Elqui (Reg. Coquimbo) entre el 13.05 y el 04.06 (M. Olivares, R. Barraza, F. Olivares, C. Vallejos, C. Vargas).

Mero de Tarapacá (*Agriornis micropterus*): Con pocos registros en la zona central del país, 2 ejemplares son observados en la Laguna del Maule (Reg. Maule) el 13.01 (D. de la Fuente, M. Garrido, D. Imbernon, I. Tejada).

Cazamoscas de cola corta

Muscivora brevicauda

Valle del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

30 de Noviembre 2018

FOTO: Ian Harris



Suirirí real

Tyrannus melancholicus

Valle de Camarones

(Reg. Arica y Parinacota)

24 de Enero 2018

FOTO: Jorge Fuentes



IZQUIERDA:
Golondrina doméstica
Progne chalybea
 Humedal Los Batros,
 San Pedro de la Paz (Reg. Biobío)
 31 de Enero 2018
 FOTO: Luis Inostroza.




ARRIBA-CENTRO:
Golondrina doméstica
Progne chalybea
 Las Colcas, valle del río Lluta
 (Reg. Arica y Parinacota)
 02 de Diciembre 2018
 FOTO: Verónica Araya



CENTRO-DERECHA:
Golondrina negra
Progne elegans
 Desembocadura del estero
 Mantagua (Reg. Valparaíso)
 01 de Abril 2018
 FOTO: Mats Jonasson



ARRIBA-DERECHA:
Golondrina negra
Progne elegans
 Laguna Jara, Lonquimay
 (Reg. Araucanía)
 11 de Enero 2018
 FOTO: Hederd Torres



ABAJO:
Tenca de alas blancas
Mimus triurus
 División Gabriela Mistral de Codelco
 Oeste del Salar de Atacama
 (Reg. Antofagasta)
 10 de Enero 2018
 FOTO: Gail Alfson



Golondrina doméstica (*Progne chalybea*): Un ejemplar es observado en el sector de Las Colcas, valle del Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 02.12 (V. Araya); y otro más se registra en el humedal Los Batros, San Pedro de la Paz (Reg. Biobío), el 31.01 (L. Inostroza).

Golondrina negra (*Progne elegans*): Con pocos registros en el país, un ejemplar se observa en la desembocadura del estero Mantagua (Reg. Valparaíso) el 01.04 (M. Jonasson); y otro más es fotografiado en Laguna Jara, Lonquimay (Reg. Araucanía) el 11.01 (H. Torres).

Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*): Una pareja y un juvenil son registrados en la División Gabriela Mistral de Codelco, al oeste del Salar de Atacama (Reg. Antofagasta) el 10.01, donde se observa a la pareja visitar en reiteradas ocasiones un nido ubicado a 2 metros de altura en un Algarrobo (*Prosopis chilensis*), construido con material del mismo árbol. Lo anterior corresponde a la primera evidencia documentada de nidificación de esta especie en el país. En los últimos años se han visto permanentemente ejemplares de esta especie en el mismo sitio, con evidencias de reproducción, como acarreado material para el nido, nidos ocupados o alimentación de crías (G. Alfson).

IZQUIERDA:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Desembocadura del río Loa

(Reg. Tarapacá)

05 de Agosto 2018

FOTO: Hugo Otero



CENTRO:

Chirihue cordillerano

Sicalis uropygialis

Farellones

(Reg. Metropolitana)

24 de Noviembre 2018

FOTO: Pablo Gutiérrez



DERECHA:

Naranjero


Pipraeidea bonariensis

Caliboro, Linares

(Reg. Maule)

17 de Septiembre 2018

FOTO: Cristián Muñoz



ABAJO:

Candelita americana

Setophaga ruticilla

Molinos

(Reg. Arica y Parinacota)

09 de Febrero 2018

FOTO: Fernando Díaz

Loica argentina (*Leistes superciliaris*): Un macho está presente en la desembocadura del río Loa (Reg. Tarapacá) entre el 05.08 y el 27.12 (H. Otero, V. Martins, F. Olivares, C. Vargas), correspondiendo al tercer registro de esta especie en el país.

Turpial variable (*Icterus pyrrhopterus*): Destaca la observación de 1 ejemplar en Tranquilla, valle del río Choapa (Reg. Coquimbo), el 12.12 (M. Araya), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Bolsero de Baltimore (*Icterus galbula*): Es fotografiado 1 ejemplar en el borde costero de Punta Blanca, sur de Tocopilla (Reg. Antofagasta), el 24.02 (A. Castro), siendo el segundo registro conocido para esta especie en el país.

Candelita americana (*Setophaga ruticilla*): Con siempre pocos registros en el país, una hembra en su primer ciclo es fotografiada en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 09.02 (F. Díaz, O. Soltau).

Chirihue cordillerano (*Sicalis uropygialis*): Bastante al sur de su rango conocido en el país, un ejemplar es fotografiado en Farellones (Reg. Metropolitana) el 24.11 (P. Gutiérrez, J. Mancilla).

Naranjero (*Pipraeidea bonariensis*): Sorprende la observación de un macho en el sector de Caliboro, Linares (Reg. Maule) el 17.09 (L. Araya, D. Miranda, C. Muñoz), el que corresponde a un ejemplar del grupo *bonariensis* (espalda negra y rabadilla anaranjada), y no a la subespecie *darwinii*, que está presente en el extremo norte del país (espalda verde-oliva y rabadilla amarillenta), siendo consideradas especies distintas en algunas clasificaciones taxonómicas (ej.: Bird Life International).

Turpial variable

Icterus pyrrhopterus

Tranquilla, valle del río Choapa
(Reg. Coquimbo)

12 de Diciembre 2018

FOTO: Malaquías Araya



Bolsero de Baltimore

Icterus galbula

Punta Blanca, sur de Tocopilla
(Reg. Antofagasta)

24 de Febrero 2018

FOTO: Alejandra Castro





La Chiricoca

JUNIO DE 2020

Santiago de Chile

lachiricoca@redobservadores.cl

www.redobservadores.cl