



Piquero de Nazca
Sula granti
Frente a península de Mejillones
(Reg. Antofagasta),
18 de Febrero 2019
Foto: Mike Pennington.

Resumen de Avistamientos

Enero – Diciembre 2019

por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2019, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos. Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 175 observadores:

Jorge Abarca,	Humberto Cortes,	Valeria Hidalgo,	Jorge Muñoz,	Amanda Starbuck,
Paulette Abarca,	Paulo Dávalos,	Pam Holmes,	Marcelo Muñoz,	Jane Stavert,
Juan Aguirre,	Diego Davis,	Saskia Hostens,	Yann Muzika,	Stefi Tamburrino,
Jorge Alava,	Jorge de la Torre,	Pamela Huaiquimil,	Eduardo Navarro,	Rodrigo Tapia,
Ana Alayan,	Cristofer De la Rivera,	Marc Illa,	Tomas Nonnenmacher,	Ivo Tejada,
Pedro Allasi,	Daniela Díaz,	Daniel Imbernón,	Isidora Núñez,	John Thompson,
Angélica Almonacid,	Fernando Díaz,	Alvaro Jaramillo,	Oliver Nüssen,	Roberto Thomson,
Nicolás Araya,	Joel Díaz,	David Jensen,	Luna Olave,	Matías Tobar,
Verónica Araya,	María José Díaz,	Mats Jonasson,	Freddy Olivares,	Alex Toledo,
Nicole Arcaya,	Paula Diethelm,	Gonzalo Labarrera,	Marcelo Olivares,	Jorge Toledo,
Carlos Arriagada,	Nicole Divasto,	Luis Lagunas,	Rodrigo Ortega,	Nuria Tores,
Nicolás Ateaga,	Richard Drew,	Fidel Lara,	Nelson Palma,	Javiera Toro,
Walter Baliero,	Juan José Donoso,	Garrett Lau,	Cristian Pardo,	Marcelo Torrejón,
Matías Ballarini,	Franco Elgueta,	Jerry Ledbetter,	Carla Pavez,	Hederd Torres,
Rodrigo Barros,	Luis Felipe Escobar,	Ariel Leiva,	Mike Pennington,	Rodrigo Trecaman,
Gordon Bills,	Constanza Espejo,	Gustavo Lezana,	Ronny Peredo,	Felipe Undurraga,
Jody Bills,	Geraldyn Fernández,	Erick Lira,	Kenneth Pinnow,	María Loreto Urrutia,
Juan Blanco,	Juan Figueroa,	Daniel López,	Cristián Pinto,	Felipe Usandivaras,
Karen Blisard,	Edwin French,	Esteban López,	Andrés Puiggros,	Gilda Valderrama,
Scott Bowers,	Jorge Fuentes,	Mario Madrid,	Gabriel Pulgar,	Carolina Vargas,
Bob Brandriff,	Fundación Gaviotín Chico,	Mauricio Maicho,	Natalia Ramos,	Edgardo Vargas,
Pablo Bravo,	Pablo Galdames,	Milena Maira,	Sonja Raub,	Elcira Verdugo,
Víctor Bravo,	Benjamín Gallardo,	Pablo Maldo,	Rodrigo Reyes,	Ricardo Vergara,
José Briones,	Emilia Gallardo,	Francisca Manríquez,	Ron Ridout,	Alvaro Vidal,
Lynda Brothers,	Moisés Gallo,	Pio Marshall,	Garth Riley,	Jorge Vidal,
Ariel Cabrera,	Isabel Gómez,	Daniel Martínez,	Carlos Riveros,	André Vielma,
Loreto Caldera,	Jonathan González G.,	Pablo Martínez,	Pablo Rodríguez,	Mark Villa,
Natta Camila,	Juan González M.,	Valeria Martins,	Juan Guillermo Rojas,	Diego Villagrán,
Pablo Cárcamo,	María Antonieta González,	Ricardo Matus,	Rodrigo Rojas,	Franco Villalobos,
Gabriel Cárdenas,	Martin Gottschling,	Nancy McPherson,	Erik Sandvig,	Esteban Villanueva,
John Carley,	Rosario Guardiola,	Juan Pastor Medina,	Jürgen Schulmeister,	Ennio Vivaldi,
Jorge Castro,	Fabián Guerrero,	Fernando Medrano,	Bronwen Scott,	Jhonson Vizcarra,
Anastasia Chodarczewicz,	Patricio Guerrero,	Lukas Mekis,	Felipe Sepúlveda,	María Angélica Vukasovic,
Mauricio Cisternas,	Eduardo Hernández,	Charly Moreno,	Miguel Sepúlveda,	Sidney Wade,
Nelson Contardo,	Alexis Hidalgo,	César Muñoz,	Daniel Stange,	Michael Weymann.

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos «prueba» (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un asterisco (*).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Perdiz copetona

Eudromia elegans

Camino a Punta Dungenes

(Reg. Magallanes)

08 de Enero 2019.

FOTO: Edwin French.

ARRIBA-DERECHA:

Pato silbón pampa

Dendrocygna viduata

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

27 de Abril 2019.

FOTO: Veronica Araya

ABAJO:

Cisne coscoroba

Coscoroba coscoroba

Isla Robinson Crusoe,

Archipiélago de Juan Fernández

(Reg. Valparaíso)

17 de Febrero de 2019.


FOTO: Matías Tobar.



Perdiz copetona (*Eudromia elegans*): Con siempre pocos registros en la región, 1 ejemplar es fotografiado en el camino a Punta Dungenes (Reg. Magallanes) el 08.01 (E. French, G. Valderrama).

Pato silbón pampa (*Dendrocygna viduata*): Raro en el país, 1 ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 03.03 y 2 más en el mismo sitio el 27.04 (G. Pulgar, J. Toro, D. Villagrán, V. Araya, F. Lara).

Cisne coscoroba (*Coscoroba coscoroba*): Informado en el Resumen de Avistamientos anterior, desde comienzos de febrero del 2019 permanece un ejemplar en la Isla Robinson Crusoe, Archipiélago de Juan Fernández (Reg. Valparaíso), al menos hasta el 17.02 (J.J. Donoso, M. Tobar). En los días posteriores fue atacado por perros, causándole la muerte.



ARRIBA-IZQUIERDA:

Pato de alas azules
Spatula discors
Laguna Casa de Lata
(Reg. Los Lagos)
13 de Octubre 2019
FOTO: Daniel Stange.

ARRIBA-DERECHA:

Pato de alas azules
Spatula discors
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
17 de Septiembre 2019
FOTO: Gabriel Pulgar.

CENTRO-DERECHA:

Pato de alas azules
Spatula discors
Laguna Petrel, Pichilemu
(Reg. O'Higgins)
el 05 de Octubre 2019
FOTO: Juan González M.

ABAJO-IZQUIERDA:

Pimpollo tobiano
Podiceps gallardoi
Laguna Santa María,
Tierra del Fuego (Reg. Magallanes)
11 de Enero 2019
FOTO: Ricardo Matus.

ABAJO-DERECHA:

Pimpollo tobiano
Podiceps gallardoi
Estrecho de Magallanes,
norte de Chabunco (Reg. Magallanes)
04 de Mayo 2019
FOTO: Jürgen Schulmeister.



Pato de alas azules (*Spatula discors*): Un macho es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 17.09 (G. Pulgar); una pareja es fotografiada en la Laguna Petrel, Pichilemu (Reg. O'Higgins) el 05.10 (J. González M.); y entre 1 y 2 ejemplares se registran en la Laguna Casa de Lata (Reg. Los Lagos) entre el 13 y 27.10 (D. Stange, P. Diethelm, J. Alava, A. Almonacid, N. Arcaya, P. Cárcamo, G. Cárdenas, D. Díaz, M.J. Díaz, F. Guerrero, A. Hidalgo, G. Lezana, R. Rojas, A. Toledo, J. Toro, R. Trecaman, D. Villagrán).

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Un ejemplar es observado a orillas del Estrecho de Magallanes, al norte de Chabunco (Reg. Magallanes) el 04.05 (C. De la Rivera, J. Schulmeister, R. Tapia, J. Vidal); y entre 1 y 2 ejemplares están presentes en la Laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes) entre el 03 y 11.01 (M. Ballarini, J. Blanco, K. Blisard, E. French, R. Matus, R. Tapia, M. L. Urrutia, G. Valderrama).

IZQUIERDA:

Vencejo de collar

Streptoprocne zonalis

Cascada Invertida

(Reg. Maule)

29 de Diciembre 2019

FOTO: Diego Davis.



CENTRO:

Tagüita purpúrea

Porphyrio martinica

La Negra

(Reg. Antofagasta)

22 de Enero 2019

FOTO: Josue Araya.



DERECHA:

Chorlo gritón

Charadrius vociferus

Embalse La Paloma

(Reg. Coquimbo)

10 de Noviembre 2019

FOTO: Isabel Gómez.

ABAJO:

Zarapito moteado

Limosa fedoa

Desembocadura del estero Tongoy

(Reg. Coquimbo)

26 de Enero 2019

FOTO: Saskia Hostens.



Vencejo de collar (*Streptoprocne zonalis*): Nuevamente se observa entre 1 y 6 ejemplares en el sector de la Cascada Invertida (Reg. Maule), entre el 30.11 y 29.12 (E. French, R. Barros, N. Contardo, D. Davis, F. Díaz, M. Illa, E. Navarro, C. Pinto, M. Tobar).

Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinica*): Siempre rara en el país, un ejemplar juvenil es fotografiado por Josue Araya en el sector de La Negra, Antofagasta (Reg. Antofagasta) el 22.01 (info M. Gallo).

Tagua andina (*Fulica ardesiaca*): Destaca la observación de un ejemplar en el embalse de La Luz, Curau- ma (Reg. Valparaíso) el 01.04 (L. Olave, C. Riveros), bastante al sur de su rango habitual en el país.

Chorlo gritón (*Charadrius vociferus*): Sorprende la presencia de un ejemplar en el Embalse La Paloma (Reg. Coquimbo) entre el 10.11 y 29.12 (I. Gómez), bastante más al sur de su distribución regular en el país.

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Permanece un ejemplar en la desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo) entre el 10.01 y el 23.03 (H. Torres, J. Briones, H. Cortes, C. De la Rivera, S. Hostens, A. Jaramillo, F. Olivares, J. Toledo, M. Torrejón, C. Vargas), y probablemente el mismo ejemplar se vuelve a observar en el mismo sitio entre el 16.10 y el 23.11 (M. Torrejón, V. Bravo, J. Castro, G. Fernández, E. Gallardo, I. Gómez, S. Hostens, M. Olivares).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Pollito de mar boreal

Phalaropus lobatus

Salida pelágica frente a Iquique
(Reg. Arica y Parinacota)

13 de Octubre 2019

FOTO: Daniel López.

ARRIBA-DERECHA:

Playero gris

Tringa incana

Sector de los Motus, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)

19 de Marzo 2019

FOTO: Garret Lau.

ABAJO-IZQUIERDA:

Pitotoy solitario

Tringa solitaria

Desembocadura del río Lluta
(Reg. de Arica y Parinacota)

14 de Octubre 2019

FOTO: Daniel López.

ABAJO-DERECHA:

Gaviota reidora

Leucophaeus atricilla

Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)

16 de Octubre 2019

FOTO: Daniel López.



Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*): Un ejemplar es observado en una salida pelágica frente a Iquique (Reg. Arica y Parinacota) el 13.10 (D. López).

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): Un ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. de Arica y Parinacota) el 14.10 (D. López, R. Drew), correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en el país.

Playero gris (*Tringa incana*): Siempre raro en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), 1 ejemplar es observado en el sector de los Motus el 19 y 26.03 (P. Galdames, G. Lau).

Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Siempre con pocos registros en el país, un ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 29.06 y entre el 05 y 19.10 (T. Nonnenmacher, K. Pinnow, J. Aguirre, P. Allasi, R. Drew, J. Fuentes, D. López, D. Martínez, E. Verdugo).

IZQUIERDA:

Gaviotín de pico negro

Gelochelidon nilotica

Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)

02 de Mayo 2019

FOTO: Marcelo Muñoz.



Gaviotín de pico negro (*Gelochelidon nilotica*): Un ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 17.03 y 04.05 (J. Fuentes, B. Gallardo, F. Medrano, J. Aguirre, V. Araya, C. Moreno, M. Muñoz, F. Olivares).

Gaviotín negro (*Chlidonias niger*): Con pocos registros en Chile, un ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Iquique (Reg. Tarapacá) el 13.10 (D. López).

Pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*): Sorprende la aparición de un ejemplar en la playa La Boca, Concón (Reg. Valparaíso) el 18.12, el que fue trasladado al Centro de Rescate de la Fundación Ñamku (info E. Hernández).

DERECHA:

Gaviotín negro

Chlidonias niger

Salida pelágica frente a Iquique
(Reg. Arica y Parinacota)

13 de Octubre 2019

FOTO: Daniel López.



ABAJO:


Pingüino rey

Aptenodytes patagonicus

Playa La Boca, Concón
(Reg. Valparaíso)

18 de Diciembre 2019

FOTO: Paulette Abarca.



ARRIBA:

Albatros oscuro

Phoebastria fusca

9 millas frente a Chaihuín

(Reg. Los Ríos)

28 de Enero 2019

FOTO: Martin Gottschling.

ABAJO-IZQUIERDA:

Albatros de las Galápagos

Phoebastria irrorata

Isla San Ambrosio,

Archipiélago de Las Desventuradas

(Reg. Valparaíso)

16 de Abril 2019

FOTO: Lukas Mekis.

ABAJO- DERECHA:

Albatros de cabeza gris

Thalassarche chrysostoma

Salida pelágica frente a Valparaíso

(Reg. Valparaíso)

07 de Diciembre 2019

FOTO: Nelson Contardo.



Albatros oscuro (*Phoebastria fusca*): Destaca la observación de un ejemplar a 9 millas frente a Chaihuín (Reg. Los Ríos), fotografiado desde un crucero el 28.01 (M. Gottschling, O. Nüssen), correspondiendo al segundo registro con evidencia para esta especie en Chile.

Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*): Nuevamente es observado un ejemplar en la Isla San Ambrosio, Archipiélago de Las Desventuradas (Reg. Valparaíso) el 16.04 (L. Mekis).

Albatros de cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*): Bastante al norte de su rango habitual en el país, un juvenil es fotografiado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 07.12 (N. Contardo).

ARRIBA-IZQUIERDA:
Cigüeña de cabeza pelada
Mycteria americana
Los Nogales, Camarico
(Región Coquimbo)
20 de Mayo 2019
FOTO: Ana Alayan.



ABAJO-IZQUIERDA:
Piquero café
Sula leucogaster
Zona de los Motus, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)
13 de Enero 2019
FOTO: Fernando Díaz.



DERECHA:
Piquero café
Sula leucogaster
Isla Chañaral
(Reg. Atacama)
30 de Mayo 2019
FOTO: Jonathan González G.



Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*): En un tranque de regadío en Los Nogales, Camarico (Región Coquimbo), se observa un ejemplar el 20.05 (A. Alayan), correspondiendo al tercer registro de esta especie en el país.

Piquero de Nazca (*Sula granti*): Destaca la observación de un ejemplar a 43 km frente a las costas de la península de Mejillones (Reg. Antofagasta) el 18.02 (M. Pennington), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Piquero café (*Sula leucogaster*): Nuevamente se registra un ejemplar en la Isla Chañaral (Reg. Atacama) el 30.05 (J. González G.), probablemente el mismo informado en el Resumen de Avistamientos anterior; y otro ejemplar más es observado nuevamente en la zona de los Motus, Rapa Nui (Reg. Valparaíso) el 13.01 (F. Díaz, A. Chodarczewicz).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Pelicano pardo

Pelecanus occidentalis

Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)

07 de Noviembre 2019

FOTO: Garth Riley.

ARRIBA-DERECHA:

Garcita azulada

Butorides striata

Desembocadura del río Itata
(Reg. Ñuble)

17 de Mayo 2019

FOTO: María Angélica Vukasovic.

ABAJO-IZQUIERDA:

Garza tricolor

Egretta tricolor

Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)

03 de Septiembre 2019

FOTO: Marcelo Muñoz.

ABAJO-DERECHA:

Garza azul

Egretta caerulea

La Poza, Hualaihué
(Reg. Los Lagos)

01 de Marzo de 2019

FOTO: Luis Lagunas.



Pelicano pardo (*Pelecanus occidentalis*): Un ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 07 y 09.11 (Á. Jaramillo, R. Matus, B. Brandriff, L. Brothers, J. Carley, D. Jensen, N. McPherson, S. Raub, R. Ridout, G. Riley) y otro más es observado por el mismo grupo el 08.11 en el puer to de Arica (Reg. Arica y Parinacota).

Garcita azulada (*Butorides striata*): Siempre rara en el país, es fotografiado un ejemplar en la desembocadura del río Itata (Reg. Ñuble) el 17.05 (M.A. Vukasovic, R. Thomson).

Garza cuca (*Ardea cocoi*): Un ejemplar es observado en Puerto Francés, Isla Robinson Crusoe (Reg. Valparaíso) el 01.03* (M. Tobar), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en el Archipiélago de Juan Fernández.

Garza tricolor (*Egretta tricolor*): Nuevamente un ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 15.08 y el 11.10 (F. Lara, P. Allasi, V. Araya, N. Ateaga, L. Caldera, N. Camila, N. Divasto, F. Elgueta, E. French, J. Fuentes, V. Hidalgo, P. Huaiquimil M. Madrid, D. Martínez, C. Moreno, M. Muñoz, R. Peredo, A. Puiggros, G. Pulgar, E. Sandvig, G. Valderrama, E. Villanueva, J. Vizcarra).

Garza azul (*Egretta caerulea*): Bastante al sur de su distribución habitual en el país, un ejemplar es observado en el sector de La Poza, Hualaihué (Reg. Los Lagos), el 01.03 (L. Lagunas).

ARRIBA:

Espátula

Platalea ajaja

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

21 de Octubre 2019

FOTO: Verónica Araya.

ABAJO:

Espátula

Platalea ajaja

Humedal de Putú

(Reg. Maule)

25 de Febrero 2019

FOTO: María Antonieta González



Espátula (*Platalea ajaja*): Permanecen en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), entre 1 y 2 ejemplares, los que son observados prácticamente todos los meses del año, entre el 03.01 y 29.11 (F. Díaz, A. Chodarczewicz y 40 observadores más); y un ejemplar permanece en el humedal de Putú (Reg. Maule) entre el 23.02 y el 09.03 (P. Guerrero, R. Barros, D. Davis, E. French, M.A. González, D. Imbernón, E. Sandvig, G. Valderrama).



ARRIBA-IZQUIERDA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Pica

(Reg. Tarapacá)

15 de Septiembre 2019

FOTO: Nicolás Ateaga.



ARRIBA-DERECHA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Villa Bicentenario, Talca

(Reg. Maule)

14 de Marzo 2019

FOTO: Carlos Arriagada.

CENTRO- DERECHA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Salto del Laja

(Reg. Biobío)

14 de Septiembre 2019

FOTO: Felipe Undurraga.



CENTRO-IZQUIERDA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Río Maule, 4,5 km de la Ruta 5

(Reg. Maule)

25 de Junio 2019

FOTO: Esteban López.



ABAJO-IZQUIERDA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

San Clemente

(Reg. Maule)

23 de Julio 2019

FOTO: Pablo Rodríguez.



ABAJO-DERECHA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Minera Antucoya

(Reg. Antofagasta)

10 de Abril 2019

FOTO: Mauricio Maicho.



Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar se observa en Pica (Reg. Tarapacá) el 15.09 (N. Ateaga); otro más se registra en la Minera Antucoya (Reg. Antofagasta) el 10.04 (M. Maicho); una pareja se encuentra en el sector de Villa Bicentenario, Talca (Reg. Maule) entre el 19.02 y el 14.03 (C. Arriagada);

otro es fotografiado a orillas del río Maule, unos 4,5 km aguas arriba del puente de la Ruta 5 (Reg. Maule), el 25.06 (E. López); uno más se observa en la zona de San Clemente (Reg. Maule) el 23.07 (P. Rodríguez); y otro se registra en los Saltos del Laja (Reg. Biobío) el 14.09 (F. Undurraga).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Suirirí real
Tyrannus melancholicus
Plaza Vicuña Mackenna, Arica
(Reg. Arica y Parinacota)
03 de Enero 2019
FOTO: Verónica Araya.



ARRIBA-CENTRO:

Suirirí boreal
Tyrannus tyrannus
Río San Salvador, Calama
(Reg. Antofagasta)
09 de Noviembre 2019
FOTO: Angélica Almonacid.



ARRIBA-DERECHA:

Cazamoscas tijereta
Tyrannus savana
Estero Mantagua
(Reg. Valparaíso)
16 de Marzo 2019
FOTO: Ariel Leiva.



CENTRO- DERECHA:

Suirirí boreal
Tyrannus tyrannus
Chapisca
(Reg. Arica y Parinacota)
24 de Marzo 2019
FOTO: Verónica Araya.




ABAJO-DERECHA:

Suirirí real
Tyrannus melancholicus
Camarones
(Reg. Arica y Parinacota)
11 de Octubre 2019
FOTO: Ronny Peredo.



ABAJO-IZQUIERDA:
Suirirí boreal
Tyrannus tyrannus
Mejillones (Reg. Antofagasta)
01 de Octubre 2019
FOTO: Luis Felipe Escobar.



CENTRO:
Cazamoscas tijereta
Tyrannus savana
Mejillones (Reg. Antofagasta)
13 de Octubre 2019
FOTO: Luis Felipe Escobar.

ABAJO-CENTRO:
Cazamoscas tijereta
Tyrannus savana
Aeropuerto de Copiapó
(Reg. Atacama)
10 de Marzo 2019
FOTO: Erik Sandvig.

Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*): Un ejemplar se observa en la plaza Vicuña Mackenna, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 02 y 03.01 (V. Araya, C. Moreno); y otro más se registra en Camarones (Reg. Arica y Parinacota) el 11.10 (R. Peredo).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): Un ejemplar es observado en Mejillones (Reg. Antofagasta) entre el 13 y 15.10 (L.F. Escobar); otro más está presente en el aeropuerto de Copiapó (Reg. Atacama) el 10.03 (E. Sandvig, N. Tores); y un tercero se registra en el estero Mantagua (Reg. Valparaíso) entre el 16 y 19.03

(A. Leiva, G. Valderrama, N. Araya, A. Cabrera, M. Cisternas, M. Jonasson, G. Labarrera, M. Maira, P. Maldo, V. Martins, R. Ortega, N. Palma, C. Pavez, Renacer Experimental, I. Tejada, Á. Vidal, F. Villalobos).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Un ejemplar es observado en Chapisca (Reg. Arica y Parinacota) el 24.03 (V. Araya, J. Fuentes, C. Moreno); otro más es fotografiado en el río San Salvador, al poniente de Calama (Reg. Antofagasta) el 09.11 (A. Almonacid); y un tercer ejemplar se registra en Mejillones (Reg. Antofagasta) el 01.10 (L.F. Escobar).

Pibí sp.
Contopus sp.
Cerro San Cristóbal, Santiago
(Reg. Metropolitana)
03 de Junio 2019
Foto: Tomas Nonnenmacher.



Pibí sp. (*Contopus sp.*): Un ejemplar se registra en el Cerro San Cristóbal, Santiago (Reg. Metropolitana) el 03.06 (T. Nonnenmacher), el que a pesar de ser fotografiado, no es posible determinar su especie con las imágenes obtenidas.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Golondrina parda

Progne tapera

Parque Centenario, Arica
(Reg. Arica y Parinacota)

04 de Octubre 2019

FOTO: Jorge Fuentes.



ARRIBA-CENTRO:

Golondrina parda

Progne tapera

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

18 de Mayo 2019

FOTO: Luis Felipe Escobar.



ARRIBA-DERECHA:

Golondrina parda

Progne tapera

Hornitos

(Reg. Antofagasta)

04 de Enero 2019

FOTO: Fundación Gaviotín Chico.



ABAJO-IZQUIERDA:

Progne sp.

Chucuyo, Parque Nacional Lauca
(Reg. Arica y Parinacota)

19 de Octubre 2019

FOTO: Verónica Araya.



ABAJO-DERECHA:

Zorzal chalchalero

Turdus amaurochalinus

Desembocadura del río Maipo
(Reg. Valparaíso)

04 de Mayo 2019

FOTO: Edgardo Vargas.



Golondrina parda (*Progne tapera*): Con pocos registros en el país, un ejemplar se observa en el Parque Centenario, Arica (Reg. Arica y Parinacota), el 04.10 (J. Fuentes); otro más es fotografiado en Hornitos (Reg. Antofagasta) el 04.01 (Fundación Gaviotín Chico); y hasta 3 ejemplares son observados en Mejillones (Reg. Antofagasta) entre el 18 y 21.05 (L.F. Escobar).

Golondrina sp. (*Progne sp.*): Un ejemplar es fotografiado en el sector de Chucuyo, Parque Nacional Lauca (Reg. Arica y Parinacota) el 19.10 (V. Araya, C. Moreno). Identificada inicialmente como **Golondrina doméstica** (*Progne chalybea*), algunas características de su plumaje (cabeza y garganta totalmente azul particularmente) y la presencia de muda en las primarias en esta fecha, indican que podría tratarse de una **Golondrina purpúrea** (*Progne subis*), por lo que preferimos dejar como indeterminada la especie en este caso.

Zorzalito de Swainson (*Catharus ustulatus*): Destaca la observación de un ejemplar en la quebrada Escorial, Collahuasi (Reg. Tarapacá) el 20.01 (C. Muñoz), correspondiendo al tercer registro de la especie en el país.

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*): 2 ejemplares son observados en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) el 04.05 (N. Ramos, E. Vargas, E. Vivaldi), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en Chile.

Tenca calandria

Mimus saturninus

Vista Hermosa

(Región Aysén)

25 de Mayo 2019

FOTO: Juan Pastor Medina.



Tenca calandria (*Mimus saturninus*): Sobresale la observación de 3 ejemplares en Vista Hermosa, antiguo camino a Balmaceda (Región Aysén) el 25.05 (J.P. Medina), correspondiendo al primer registro de esta especie en el país.

IZQUIERDA:

Charlatán

Dolichonyx oryzivorus

Diego de Almagro

(Región Atacama)

25 de Marzo 2019

FOTO: Juan Guillermo Rojas.



Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*): Un macho es observado en Diego de Almagro (Región Atacama) el 24 y 25.03 (J.G. Rojas), correspondiendo al cuarto registro con evidencia de esta especie en el país.

DERECHA-ARRIBA:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Desembocadura del río Loa

(Reg. Tarapacá)



DERECHA-ABAJO:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Laguna de los Patos

(Reg. Metropolitana)

07 de Diciembre 2019

FOTO: Pablo Martínez.



Loica argentina (*Leistes superciliaris*): Informado en el Resumen de Avistamientos anterior, permanece un macho en la desembocadura del río Loa (Reg. Tarapacá) hasta el 05.01 (J. Figueroa); y otro macho es fotografiado a los 2900 msnm, camino a la Laguna de los Patos (Reg. Metropolitana) el 07.12 (E. Lira, F. Manríquez, P. Martínez, F. Sepúlveda), correspondiendo este último, al cuarto registro de esta especie en Chile.

Naranjero

Pipraeidea bonariensis [Grupo bonariensis]

Pillanlelbún


(Reg. Araucanía)

20 de Septiembre 2019

FOTO: Jorge de la Torre.



Naranjero (*Pipraeidea bonariensis*) Grupo *bonariensis* : Destaca la observación de una hembra juvenil en Pillanlelbún (Reg. Araucanía) el 20.09 (W. Baliero, J. de la Torre), correspondiendo al segundo registro de un ejemplar del Grupo *bonariensis* en el país.



La Chiricoca

DICIEMBRE DE 2020

Santiago de Chile

lachiricoca@redobservadores.cl

www.redobservadores.cl