



Chajá (*Chauna torquata*)
San Pablo (Reg. Los Lagos),
24 de Abril 2021
Foto: Daniel Stange

Resumen de Avistamientos

Enero – Diciembre 2021

por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2021, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos. Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos «prueba» (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un asterisco (*).

Fernanda Acuña,
Javier Acuña,
Jorge Alava,
Franco Allende,
Carolina Allendes,
Giannina Álvarez,
Roberto Aráneda,
Christian Araos,
Verónica Araya,
Nicole Arcaya,
Juan Baeza,
Rubén Barraza,
Rodrigo Barros,
Enzo Basso,
Ariel Cabrera,
Pablo Cáceres,
Pablo Cárcamo,
Gabriel Cárdenas,
Andrei Cariaga,
Andy Caro,
Nicolás Carrasco,
Alberto Casanova,
Gastón Cassus,
Francisco Castro,
Santiago Cereceda,
Nelson Contardo,
Francisco Cortés,
María Fernanda Cruz,
Deiby Cuellar,
Paulo Dávalos,
Fernando Díaz,
Sebastián Donoso,
Ignacio Escobar,
Luis Felipe Escobar,
Cristofer Espinoza,
Duban Espinoza,
Francisca Farías,
Juan Figueroa,

Mario Figueroa,
Pablo Fishwick,
Edwin French,
Mauricio Fuentes,
Pablo Galdames,
Benjamín Gallardo,
Javier Garrido,
Juan González,
Ma. Antonieta González,
Natacha González,
Rosario Guardiola,
Michel Gutiérrez,
Pablo Gutiérrez,
Valentina Guzmán,
Matías Herrera,
Rodrigo Herrera,
Saskia Hostens,
Francisca Ibarra,
Santiago Imberti,
Sergio Jaque,
Claudio Jiménez,
Andrés Jullian,
Katarzyna Komarowska,
Yulia Koreshkova,
Maciej Kowalski,
Fidel Lara,
Paloma Lazo,
Gonzalo López,
Nicolás Luna,
Jaime Mancilla,
Mario Manzanares,
Pedro Marín,
Pio Marshall,
Daniel Martínez,
Pablo Martínez,
Felipe Méndez,
Marcelo Miranda,
Rodrigo Moraga,

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 151 observadores:

Charly Moreno,
César Muñoz,
Eduardo Muñoz,
Marcelo Muñoz,
Claudio Navarrete,
Eduardo Navarro,
Heraldo Norambuena,
Isidora Núñez,
Cristofer Ojeda,
Freddy Olivares,
Marcelo Olivares,
Marisol Oporto,
Rodrigo Ortega,
Oscar Osorio,
Vicente Pantoja,
Dalila Parraguez,
Carla Pavez,
José Pablo Pavez,
Ronny Peredo,
Cristián Pinto,
Laura Portugal,
Gabriel Pulgar,
Edgardo Quezada,
James Quezada,
Lucas Quivira,
Martín Reyes,
Rodrigo Reyes,
Eduardo Rice,
Juan Pablo Rivas,
Juan Guillermo Rojas,
Rodrigo Rojas,
Benito Rosende,
Montserrat Ruiz,
Luis Salazar,
Giovanna Salinas,
Benjamín Sánchez,
Aina Sandoval,
Erik Sandvig,

Tomás Saratscheff,
Jürgen Schulmeister,
Felipe Sepúlveda,
José Sepúlveda,
Miguel Sepúlveda,
Catalina Silva,
Rodrigo Silva,
Alejandro Simeone,
Aldo Soto,
Jaime Soto,
Daniel Stange,
George Swan,
Daniel Sziklai,
Ivo Tejada,
Daniel Terán,
Matías Tobar,
Jorge Toledo,
Hederd Torres,
Iván Torres,
Diego Tureo,
Leo Ugarte,
Felipe Undurraga,
Vicente Valdés,
Gilda Valderrama,
Reynaldo Valdivia,
Jorge Valenzuela,
Carolina Vargas,
Víctor Vega,
Jorge Vidal,
Camilo Vilches,
Diego Villagrán,
Franco Villalobos,
Esteban Villanueva,
Paula Wolff,
Sebastián Yancovic,
Diego Yáñez,
Paloma Yávar.

IZQUIERDA:

Perdiz andina

Nothoprocta pentlandii

Socoroma

(Reg. Arica y Parinacota)

30 de Octubre 2021

FOTO: Michel Gutiérrez



DERECHA:

Chajá

Chauna torquata

San Pablo

(Reg. Los Lagos)

24 de Abril 2021

FOTO: Daniel Stange



Perdiz andina (*Nothoprocta pentlandii*): Con una única evidencia de su presencia en el país de 1948, un equipo de la ROC logra fotografiar dos ejemplares en Socoroma (Reg. Arica y Parinacota) el 14.08, confirmándose registros anteriores y posteriores en el mismo lugar.

Chajá (*Chauna torquata*): Destaca la observación de un ejemplar en los alrededores de San Pablo (Reg. Los Lagos), entre el 21.04 y 02.05 (J. Garrido, P. Cárcamo, J. Alava, C. Ojeda, R. Rojas, D. Stange), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

IZQUIERDA:

Pato de alas azules

Spatula discors

Laguna Petrel, Pichilemu

(Reg. O'Higgins)

04 de Septiembre 2021

FOTO: Juan González

DERECHA:

Pato cuchara boreal


Spatula clypeata

Humedal Tres Puentes

(Reg. Magallanes)

11 de Noviembre 2021

FOTO: Jorge Vidal



Pato de alas azules (*Spatula discors*): Un macho es observado en la Laguna Batuco (Reg. Metropolitana) el 04.01 (N. Contardo), probablemente el mismo informado en la temporada anterior; y nuevamente se registra un macho en la Laguna Petrel, Pichilemu (Reg. O'Higgins) entre el 10.05 y 24.09 (C. Allendes, M. Miranda, G. Cassus, N. Contardo J. González, M. Gutiérrez, P. Yávar).

Pato cuchara boreal (*Spatula clypeata*): Un macho es fotografiado en el humedal Tres Puentes (Reg. Magallanes) el 11.11 (K. Komarowska, M. Kowalski, M. Figueroa, E. Rice, J. Schulmeister, J. Vidal), correspondiendo al primer registro para esta especie en Chile, y al tercero conocido para el sur del continente (2 registros anteriores en Argentina).

IZQUIERDA:

Pimpollo tobiano

Podiceps gallardoi

Laguna Blanca, Villa Tehuelche

(Reg. Magallanes)

07 de Noviembre 2021

FOTO: James Quezada



Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Nuevamente un ejemplar es reportado en Laguna Blanca, Villa Tehuelche (Reg. Magallanes) entre el 04 y 07.11 (V. Vega, J. Quezada); y otro más es encontrado en las inmediaciones de la intersección de las Rutas Y-65 y Y-655, Comuna de Primavera, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes) el 23.04 (M. Manzanares), siendo liberado por la Asociación Ambiente Sur en una laguna cercana.

DERECHA:

Pimpollo tobiano

Podiceps gallardoi

Comuna de Primavera,

Tierra del Fuego (Reg. Magallanes)

23 de Abril 2021

FOTO: Mario Manzanares



IZQUIERDA:

Paloma manchada

Patagioenas maculosa maculosa

Ojos de Agua, cordillera del
Aconcagua (Reg. Valparaíso)

09 de Octubre 2021

FOTO: Pablo Fishwick



Paloma manchada (*Patagioenas maculosa maculosa*): Destaca la presencia de 1 ejemplar en Ojos de Agua, cordillera del Aconcagua (Reg. Valparaíso), el 09.10 (P. Fishwick), correspondiendo al cuarto registro de la subespecie nominal en el país.

DERECHA:

Picaflor cordillerano

Oreotrochilus leucopleurus

Sector Fragata Lord Lonsdale,
Punta Arenas (Reg. Magallanes)

28 de Abril 2021

FOTO: Pedro Marín



Picaflor cordillerano (*Oreotrochilus leucopleurus*): Sorprende la presencia de una hembra en el sector Fragata Lord Lonsdale, Punta Arenas (Reg. Magallanes) entre el 27 y 29.04 (P. Marín, S. Imberti, J. Schulmeister, D. Tureo), siendo el registro más austral conocido para esta especie.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Tagua andina
Fulica ardesiaca
Humedal de Tunquén
(Reg. Valparaíso)
24 de Julio 2021
FOTO: Nelson Contardo



ABAJO-IZQUIERDA:

Zarapito moteado
Limosa fedoa
Estero Tongoy
(Reg. Coquimbo)
08 de Diciembre 2021
FOTO: Rubén Barraza



DERECHA:

Tagüita purpúrea
Porphyrio martinica
Humedal Bajel, Pichilemu
(Reg. O'Higgins)
17 de Diciembre 2021
FOTO: Duban Espinoza



Tagua andina (*Fulica ardesiaca*): Lejos de su distribución habitual en el país, se observa un ejemplar en el humedal de Tunquén (Reg. Valparaíso) el 23 y 24.07 (N. Contardo, L. Portugal).

Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinica*): Un juvenil es fotografiado en el Humedal Bajel, Pichilemu (Reg. O'Higgins) el 17.12 (D. Espinoza), siendo el registro más austral conocido para esta especie en Chile.

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Permanece un ejemplar en la desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo) entre el 08.01 y el 05.03 (J. Toledo *et al.*); y probablemente el mismo ejemplar se vuelve a observar en el mismo sitio entre el 09.10 y el 08.12 (S. Hostens, M. Olivares *et al.*).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Playero de patas largas

Calidris himantopus y

Playero de lomo blanco

Calidris fuscicollis

Roiho, Rapa Nui (Reg. Valparaíso)

04 de Noviembre 2021

FOTO: Sebastián Yancovic

ABAJO-IZQUIERDA:

Playero gris

Tringa incana

Playa Sur de la Capilla Militar,
Antofagasta (Reg. Antofagasta)

01 de Noviembre 2021

FOTO: Luis Salazar

DERECHA:

Becacina chica

Limnodromus griseus

Humedal de Choros

(Reg. Coquimbo)

24 de Junio 2021

FOTO: Fernanda Acuña



Playero de patas largas (*Calidris himantopus*) y **Playero de lomo blanco** (*Calidris fuscicollis*): Se observan juntos en una poza de agua en Roiho, Rapa Nui (Reg. Valparaíso) entre el 04 y 14.11 (E. Quezada, S. Yancovic), correspondiendo al primer registro de estas especies en la Isla.

Becacina chica (*Limnodromus griseus*): Un ejemplar es fotografiado en el humedal de Choros (Reg. Coquimbo) el 24.06 (F. Acuña), correspondiendo a uno de los pocos registros documentados de esta especie en Chile.

Playero gris (*Tringa incana*): Con muy pocos registros en Chile continental, un ejemplar está presente en la playa Sur de la Capilla Militar, Antofagasta (Reg. Antofagasta) entre el 31.10 y 26.11 (S. Jaque et al.)

IZQUIERDA:

Gaviota de capucho gris
Chroicocephalus cirrocephalus
Huitag, Lago Calafquén
(Reg. Los Ríos)
10 de Octubre 2021
FOTO: Enzo Basso



ARRIBA-CENTRO:

Gaviotín de San Félix
Anous stolidus
Dichato
(Reg. Biobío)
21 de Febrero 2021
FOTO: Roberto Araneda



ABAJO:

Gaviotín de pico negro
Gelochelidon nilotica
Desembocadura del Río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
08 de Abril 2021
FOTO: Verónica Araya

ARRIBA-DERECHA:

Gaviotín monja
Larosterna inca
Canal Bynon
(Reg. Aysén)
25 de Abril 2021
FOTO: Gabriel Cárdenas



Gaviota de capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*): Sorprende la observación de un ejemplar en Huitag, Lago Calafquén (Reg. Los Ríos) el 10.10 (E. Basso, C. Navarrete, T. Saratscheff, G. Swan), correspondiendo al registro más austral de esta especie en Chile.

Gaviotín de San Félix (*Anous stolidus*): Destaca la observación de tres ejemplares en la playa de Dichato (Reg. Biobío) el 21.02 (R. Araneda), correspondiendo al cuarto registro continental conocido para esta especie en Chile.

Gaviotín de pico negro (*Gelochelidon nilotica*): Siempre raro en Chile, nuevamente un ejemplar se observa en la desembocadura del Río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 02.01 y 25.05 (J. Figueroa, C. Moreno, *et al.*).

Gaviotín monja (*Larosterna inca*): Al sur del rango conocido para la especie, un ejemplar es fotografiado en el Canal Bynon (Reg. Aysén) el 25.04 (G. Cárdenas).

Pingüino de penacho amarillo

Eudyptes chrysocome

Parque Ahuenco, Chiloé

(Reg. Los Lagos)

11 de Diciembre 2021

FOTO: Nicole Arcaya



Pingüino de penacho amarillo (*Eudyptes chrysocome*):
En una colonia de pingüinos en el Parque Ahuenco,
Chiloé (Reg. Los Lagos), un ejemplar es registrado
el 11.12 (N. Arcaya).

ARRIBA-IZQUIERDA:
Albatros de frente blanca
Thalassarche cauta
Pelágico frente a Quintero
(Reg. Valparaíso)
30 de Octubre 2021
FOTO: Mauricio Fuentes Garrido



ABAJO-IZQUIERDA:
Espátula
Platalea ajaja
Laguna de Batuco
(Reg. Metropolitana)
06 de marzo 2021
FOTO: Pablo Galdámez



ARRIBA-DERECHA:
Ave fragata magnífica
Fregata magnificens
Mejillones
(Reg. Antofagasta)
23 de Octubre 2021
FOTO: Rodrigo Herrera



ABAJO-DERECHA:
Espátula
Platalea ajaja
Desembocadura del Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
25 de Octubre 2021
FOTO: Miguel Sepúlveda



Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*): En salidas pelágicas frente a Quintero (Reg. Valparaíso) se registra un juvenil el 14.08 y un adulto el 30.10 (R. Ortega, R. Reyes *et al.*).

Ave fragata magnífica (*Fregata magnificens*): Destaca la observación de un juvenil en Mejillones (Reg. Antofagasta) entre el 16.05 y 06.11 (L.F. Escobar *et al.*), correspondiendo al tercer registro de esta especie en Chile.

Espátula (*Platalea ajaja*): Un ejemplar está presente en la Laguna de Batuco (Reg. Metropolitana) entre el 27.02 y el 03.04 (P. Martínez *et al.*); y otro más en la desembocadura del Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 24 y 26.10 (R. Valdivia *et al.*)

IZQUIERDA:

Aguilucho de ala rojiza

Rupornis magnirostris

Paposo

(Reg. Los Lagos)

02 de Mayo 2021

FOTO: Jaime Soto



Aguilucho de ala rojiza (*Rupornis magnirostris*): Destaca la observación de un juvenil en Paposo (Reg. Los Lagos), el 1 y 2.05 (J. Soto), correspondiendo al primer registro documentado de esta especie en Chile.

DERECHA:

Aguilucho de cola rojiza

Buteo ventralis

Cerro Mauco de Aconcagua

(Reg. Valparaíso)

06 de Mayo 2021

FOTO: Franco Allende



Aguilucho de cola rojiza (*Buteo ventralis*): Al norte de su rango de distribución, un ejemplar es fotografiado en el cerro Mauco de Aconcagua (Reg. Valparaíso) el 06.05 (F. Allende); y otro más es observado* en Peñalolén (Reg. Metropolitana) el 02.06 (N. Contardo, L. Portugal).

Cortarramas

Phytotoma rutila

Molinos

(Reg. Arica y Parinacota)

14 de Agosto 2021

FOTO: Verónica Araya



Cortarramas (*Phytotoma rutila*): Un macho es registrado en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) entre el 25.07 y 25.08 (D. Martínez, J. Toledo *et al.*), correspondiendo al primer registro conocido para esta especie en el país.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Saca-tu-real [grupo obscurus]

Pyrocephalus rubinus

Taltape

(Reg. Arica y Parinacota)

07 de Agosto 2021

FOTO: Verónica Araya

ABAJO-IZQUIERDA:

Saca-tu-real rubinus

Pyrocephalus rubinus rubinus

El Principal, Pirque

(Reg. Metropolitana)

26 de Enero 2021

FOTO: Francisca Farías

ARRIBA-DERECHA:

Viudita negra

Knipolegus aterrimus

Isla Choros

(Reg. Coquimbo)

06 de Diciembre 2021

FOTO: Nicolás Luna

ABAJO-DERECHA:

Benteveo

Pitangus sulphuratus

Aeropuerto Andrés Sabella,

Antofagasta (Reg. Antofagasta)

10 de Junio 2021

FOTO: Francisco Castro



Saca-tu-real grupo obscurus (*Pyrocephalus rubinus*): Destaca la observación de un ejemplar en Taltape (Reg. Arica y Parinacota) el 07.08 (V. Araya) correspondiendo al primer registro del «grupo obscurus» en el país

Saca-tu-real rubinus (*Pyrocephalus rubinus rubinus*): Un macho es fotografiado en El Principal, Pirque (Reg. Metropolitana) el 26.01 (F. Farías), correspondiendo a uno de los pocos registros de la subespecie nominal en Chile.

Viudita negra (*Knipolegus aterrimus*): Destaca la observación de un macho en Isla Choros (Reg. Coquimbo) el 06.12 (N. Luna, I. Torres, A. Simeone), correspondiendo al primer registro documentado de esta especie en Chile

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar juvenil se observa en el aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta (Reg. Antofagasta) entre el 31.05 y el 18.07 (F. Castro); otro más se registra en la ribera del río Claro, Talca (Reg. Maule) el 19.22 y 22.06 (A. Casanova), y nuevamente un ejemplar está presente en el Jardín Botánico de la Universidad de Talca (Reg. Biobío) entre el 03 y 16.10 (D. Villagrán et al.).

IZQUIERDA:

Suirirí boreal

Tyrannus tyrannus

Baquedano

(Reg. Antofagasta)

14 de Noviembre 2021

FOTO: Michel Gutiérrez

DERECHA:

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

26 de Octubre 2021

FOTO: Verónica Araya



Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Un ejemplar se observa en el sector Temascal, desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 05.12 (D. Cuellar, V. Araya); uno más es observado en Suca (Reg. Tarapacá) el 01.01 (J. Figueroa); otro es fotografiado en La Tirana (Reg. Tarapacá) el 31.01 (J. Figueroa); y un cuarto ejemplar para la temporada se registra en la planta de tratamientos de agua de Baquedano (Reg. Antofagasta) el 14.11 (G. Cassus, M. Gutiérrez).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): Se reportan 7 ejemplares durante el año en distintos puntos del país: Uno se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 26.10 y 08.11 (C. Vilches *et al.*); otro en el sector Coya Sur del río Loa (Reg. Antofagasta) el 13.03 (J. Baeza, C. Moreno); un tercero en los Bosques de Tambillos, R.N. Los Flamencos (Reg. Antofagasta) el 06.12 (L. Salazar, H. Torres); otro más en el campo dunar de Concón (Reg. Valparaíso) el 21.02 (Equipo «Sendero de Aves»); un ejemplar es observado en la Playa Grande, Humedal de Cartagena (Reg. Valparaíso) entre el 02 y 05.03 (G. Álvarez, F. Ibarra, Equipo «Humedal Cartagena»); otro en el humedal de la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) el 03.11 (J.P. Pavez, Equipo «Humedal Río Maipo»); y un último* está presente en la Quebrada de Macul (Reg. Metropolitana) el 24.03 (L. Portugal).

Progne sp.
Laguna Inka Coya, río Salado
(Reg. Antofagasta)
14 de Noviembre 2021
Foto: Michel Gutiérrez



Progne sp.
San Pedro de Atacama
(Reg. Antofagasta)
30 de Octubre 2021
Foto: Juan Pablo Rivas



Bolsero de Baltimore
Icterus galbula
Taltape, valle de Camarones
(Reg. Arica y Parinacota)
06 de Junio 2021
Foto: Charly Moreno



Zorzal chalchalero
Turdus amaurochalinus
Valle de Chaca
(Reg. Arica y Parinacota)
04 de Septiembre 2021
Foto: Charly Moreno



Golondrina sp. (*Progne* sp.): Un macho es fotografiado en la Laguna Inka Coya, río Salado (Reg. Antofagasta) el 14.11 (G. Cassus, M. Gutiérrez) y otro más en San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta) el 30.10 (J.P. Rivas). Ambos ejemplares fueron identificados inicialmente como **Golondrina negra** (*Progne elegans*), pero con las imágenes obtenidas no es posible descartar a la migratoria **Golondrina purpúrea** (*Progne subis*) o a la **Golondrina peruana** (*Progne murphyi*), por lo que preferimos dejar como indeterminada la especie en este caso.

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*): Un ejemplar es observado en el Valle de Chaca (Reg. Arica y Parinacota) el 04.09 (C. Moreno), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en el país.

Bolsero de Baltimore (*Icterus galbula*): Es fotografiada una hembra en el sector de Taltape, valle de Camarones (Reg. Arica y Parinacota) el 06.06 (V. Araya, C. Moreno), correspondiendo al tercer registro de esta especie en Chile.

ARRIBA:

Candelita americana

Setophaga ruticilla

Camarones

(Reg. Arica y Parinacota)

26 de Julio 2021

FOTO: Jorge Toledo

ABAJO:

Candelita americana

Setophaga ruticilla

Taltape

(Reg. Arica y Parinacota)

17 de Junio 2021

FOTO: Isidora Núñez



Candelita americana (*Setophaga ruticilla*): Con siempre pocos registros en el país, un ejemplar es observado en el poblado de Camarones (Reg. Arica y Parinacota) el 26.07 (D. Martínez, J. Toledo); y también se informa de un ejemplar, en el sector de Taltape, un poco más arriba por el mismo valle de Camarones, el 17.06 y 07.08 (I. Núñez, V. Araya).

IZQUIERDA:

Naranjero [Grupo bonariensis]

Pipraeidea bonariensis

Las Cruces

(Reg. Valparaíso)

12 de Agosto 2021

FOTO: Andrés Jullian



DERECHA:

Naranjero [Grupo bonariensis]

Pipraeidea bonariensis

Laguna de Batuco

(Reg. Metropolitana)

05 de Septiembre 2021

FOTO: Paula Wolff



Naranjero (*Pipraeidea bonariensis*) Grupo *bonariensis* : Destaca la observación de una pareja en Las Cruces (Reg. Valparaíso) entre el 22.07 y 12.08 (A. Jullian, N. González); y otro más en el sector norte de la Laguna de Batuco (Reg. Metropolitana) el 05.09 (P. Wolff), correspondiendo al quinto y sexto registro respectivamente para un ejemplar del Grupo *bonariensis* en el país.

Celestino

Thraupis sayaca

Diego de Almagro


(Reg. Atacama)

29 de Agosto 2021

FOTO: Juan Guillermo Rojas



Celestino (*Thraupis sayaca*): Un ejemplar está presente en la Plaza de Armas de Diego de Almagro (Reg. Atacama) entre el 10.07 y 29.08 (J.G. Rojas), correspondiendo al segundo registro de esta especie en el país.



La Chiricoca

DICIEMBRE DE 2022

Santiago de Chile

lachiricoca@redobservadores.cl

www.redobservadores.cl