



Jabirú (*Jabiru mycteria*)
Desembocadura del río Lluta
(Reg. Arica y Parinacota)
25 de Diciembre 2022
Foto: Luis Salazar

Resumen de Avistamientos

Enero – Diciembre 2022

por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2022, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos.

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 209 observadores:

Mauricio Aban,	Gastón Cassus,	Rodrigo González,	Vinko Malinarich,
Diego Abusleme,	Carla Castillo,	Miguel Guamparito,	Elías Marín,
Cheech Albanese,	Francisco Castro,	Rosario Guardiola,	Pio Marshall,
Angélica Almonacid,	José Ignacio Catalán,	Claudia Guerra,	Daniel Martínez,
Antonio Apablaza,	Tamara Catalán,	Verónica Guerrero,	Pablo Martínez,
Giannina Álvarez,	Santiago Cereceda,	Bianca Guggiana,	Ricardo Matus,
Renzo Aranda,	Jorge Chamia,	Esteban Gutiérrez,	Juan Menares,
Nicolás Araya,	Pascal Chaperon,	Michel Gutiérrez,	David Miranda,
Verónica Araya,	Joan Clarke,	Pablo Gutiérrez,	Jorge Molina,
Francisca Arriagada,	Nicolás Clavijo,	Valeria Heindl,	Francisco Moncada,
Cristian Asun,	Nelson Contardo,	Bastián Hernández,	Sharon Montecino,
Aves del Norte Grande,	Juan Mauricio Contreras,	Alexis Hidalgo,	Cristian Montenegro,
Juan Baeza,	Israel Cortes,	Valeria Hidalgo,	Charly Moreno,
Matías Ballarini,	Deiby Cuellar,	Saskia Hostens,	Bernardita Muñoz,
Rubén Barraza,	Diego Davis,	Santiago Imberti,	Marcelo Muñoz,
Rodrigo Barros,	Cristofer de la Rivera,	Francisco Iriondo,	Eduardo Navarro,
Marcos Baumann,	Fernando Díaz,	Elena Jackson,	Abraham Olivares,
Nicolás Bedrossian,	Roberto Donaire,	Mathias Jacob,	Freddy Olivares,
Benjamín Ben-Azul,	Marcelo Donoso,	Pablo Jaque,	Marcelo Olivares,
Max Besser,	Ignacio Escobar,	Sergio Jaque,	Camila Olguín,
Verdi Birds,	Cristhofer Espinoza,	Andrés Jullian,	Natalia Olmos,
Sergio Bitrán,	Juan Figueroa,	Carrie Kahle,	Eduardo Opazo,
Paulo Brandt,	Jorge Fuentes,	Charles Kahle,	Rodrigo Ortega,
José Luis Brito,	Mauricio Fuentes,	Yulia Koreshkova,	Cristóbal Oyarzún,
Pablo Cáceres,	Pablo Galdames,	Fidel Lara,	Cristián Palomera,
Loreto Caldera,	Benjamín Gallardo,	Dante Letelier,	Jessica Paredes,
Natta Camila,	Renato Galleguillos,	Francisco Liendo,	Álvaro Parra,
Michael Carmody,	Fernando González,	Sheryl López,	Piti Parra,
Andy Caro,	Jonathan González,	Nicolás Luna,	José Pavez,
Eduardo Carstens,	Juan González,	Sandra Machmar,	Ronny Peredo,
Fanny Cartes,	María Antonieta González,	Milena Maira,	William Perez,
Alberto Casanova,	Natacha González,	Paula Maldonado,	John Phillips,

Cristián Pinto,	Cristián Sepúlveda,	Jorge Valenzuela,
Juan Ignacio Pinto,	Felipe Sepúlveda,	Luz Veliz,
César Piñones,	Freddy Sepúlveda,	Andrea Vergara,
Gabriel Pulgar,	José Sepúlveda,	Claudio Vidal,
Álvaro Quezada,	Amy Sheldon,	Francisco Vidal,
Julián Quillén,	Ariel Silva,	Nicolás Viedma,
Eduardo Quintanilla,	Carlos Silva,	Camilo Vilches,
Lucas Quivira,	Luis Silva,	Jorge Vidal,
Jaime Ramírez,	Rodrigo Silva,	Wilson Vilches,
Rodrigo Reyes,	Jaime Soto,	Diego Villagrán,
Juan Pablo Rider,	Daniel Sziklai,	Franco Villalobos,
Francisco Riquelme,	Tomas Tapia,	Esteban Villanueva,
Carlos Rivas,	Ivo Tejada,	Alan Waterma,
Juan Pablo Rivas,	Mónica Téllez,	Michael Weymann,
Bastián Riveros,	Daniel Terán,	Kale Worman,
Bruno Rojas,	Jorge Toledo,	Sebastián Yancovic,
Diego Rojas,	Hederd Torres,	Maritza Zamora.
Juan Guillermo Rojas,	Marcelo Torrejón,	
Karen Rojas,	Diego Tureo,	
Manuel Rojas,	Katherine Tynan,	
Linda Rudolph,	Leo Ugarte,	
Marcela Ruiz,	Valentina Ulloa,	
Margarita Ruiz De Gamboa,	Felipe Undurraga,	
Mario Sáez,	José Tomás Urrea,	
Juan Salazar,	Gilda Valderrama,	
Luis Salazar,	Laura Valdivia,	
Ricardo San Martín,	Pam Valdivia,	
Jorge Sánchez	Reynaldo Valdivia,	
Erik Sandvig,	Jorge Valenzuela,	
Gabriel Santander,	Carlos Vallejos,	
Víctor Hugo Sarabia,	Carolina Vargas,	
Fabrice Schmitt,	Salvador Velásquez,	

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos «prueba» (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un asterisco (*).

Paloma picazuró

Patagioenas picazuro

Embalse Convento Viejo

(Reg. O'Higgins)

08 de Octubre 2022

FOTO: Cristian Montenegro



Paloma picazuró (*Patagioenas picazuro*): Destaca la observación de un juvenil a orillas del Embalse Convento Viejo (Reg. O'Higgins) el 08.10 (C. Montenegro), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile.

Pirincho

Guira guira

La Florida

(Reg. Metropolitana)

12 de Diciembre 2022

FOTO: Luis Salazar



Pirincho (*Guira guira*): Sorprende el avistamiento de un ejemplar en «El Potrero» de La Salle, La Florida (Reg. Metropolitana), observado en este sitio entre el 11 y 22.12 (C. Sepúlveda *et al.*), correspondiendo al primer registro de esta especie en el país.

Picaflor garganta blanca

Leucochloris albicollis

Las Trancas

(Reg. Ñuble)

31 de Enero 2022

FOTO: Mario Sáez



Tagüita purpúrea

Porphyrio martinica

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

22 de Mayo 2022

FOTO: José Sepúlveda



Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*): Está presente un ejemplar en el valle de Las Trancas (Reg. Ñuble) entre mediados de enero y mediados de febrero (V. Guerrero, M. Sáez), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinica*): Con siempre pocos registros en el país, un ejemplar es observado en los jardines de una empresa en Mejillones (Reg. Antofagasta) el 22.05 (J. Baeza, J. Sepúlveda).

Zarapito de cola barrada

Limosa lapponica

La Pasada, río Maullín

(Reg. Los Ríos)

06 de Noviembre 2022

FOTO: Alexis Hidalgo.



Zarapito moteado

Limosa fedoa

Estero Tongoy

(Reg. Coquimbo)

03 de Octubre 2022

FOTO: Felipe Sepúlveda



Zarapito de cola barrada (*Limosa lapponica*): Un ejemplar está presente en La Pasada, rivera norte del río Maullín (Reg. Los Ríos) entre el 06 y 11.11 (A. Almonacid, A. Hidalgo), correspondiendo al tercer registro de esta especie en Chile.

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Permanece un ejemplar en la desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo) entre el 01.01 y el 27.03 (S. Hostens, M. Olivares *et al.*) y probablemente el mismo individuo se vuelve a observar en el mismo sitio entre el 25.09 y el 27.12 (R. Barraza *et al.*).

IZQUIERDA:

Playero zarapito

Calidris ferruginea

Desembocadura río Choapa

(Reg. Coquimbo)

08 de Octubre 2022

FOTO: César Piñones



DERECHA:

Becacina chica

Limnodromus griseus

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

13 de Diciembre 2022

FOTO: Pablo Galdames



Playero zarapito (*Calidris ferruginea*): Un ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Choapa (Reg. Coquimbo) el 08.10 (A. Olivares, C. Piñones), correspondiendo al tercer registro de la especie para Chile.

Becacina chica (*Limnodromus griseus*): Un ejemplar permanece en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 11 y 23.12 (E. Navarro *et al.*), correspondiendo a uno de los pocos registros documentados de esta especie en el país.

Playero gris

Tringa incana

Playa sur Capilla Militar, Antofagasta

(Reg. Antofagasta)

02 de Diciembre 2022

FOTO: Luis Salazar



Pitotoy solitario

Tringa solitaria

Quebrada Carrizo, Antofagasta

(Reg. Antofagasta)

13 de Septiembre 2022

FOTO: Juan Mauricio Contreras



Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): Un ejemplar está presente en el curso inferior de la Quebrada Carrizo, Antofagasta (Reg. Antofagasta) entre el 13 y 16.09 (J.M. Contreras *et al.*).

Playero gris (*Tringa incana*): Con siempre pocos registros en Chile continental, un ejemplar permanece en la playa al sur de la Capilla Militar, Antofagasta (Reg. Antofagasta) entre el 09 y 15.01 (N. Contardo *et al.*); y nuevamente se observa en el mismo sitio entre el 29.11 y 03.12 (J. Sepúlveda *et al.*). Además se suma la observación de otro ejemplar en el sector de los Motu Nui/Motu Iti, Rapa Nui (Reg. Valparaíso) el 21.09 (P. Parra).

Salteador polar

Stercorarius maccormicki

Motu Nui/Motu Iti, Rapa Nui

(Reg. Valparaíso)

31 de Octubre 2022

FOTO: Cheech Albanese



Gaviota de capucho gris

Chroicocephalus cirrocephalus

Laguna Los Palos

(Reg. Magallanes)

20 de Octubre 2022

FOTO: Cristófer de la Rivera



Salteador polar (*Stercorarius maccormicki*): Un ejemplar se observa en una navegación alrededor de los Motu Nui/Motu Iti, Rapa Nui (Reg. Valparaíso), el 31.10 (C. Albanese), correspondiendo al primer registro de esta especie en la Isla.

Gaviota de capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*): Sorprende la observación de un ejemplar en Laguna Los Palos (Reg. Magallanes) el 20.10 (C. de la Rivera), correspondiendo al registro más austral de esta especie en Chile.

Gaviotín apizarrado

Onychoprion fuscatus

Península Cavancha, Iquique
(Reg. Tarapacá)

05 de Diciembre de 2022

FOTO: Vinko Malinarich



Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*): Un ejemplar es fotografiado en la Península Cavancha, Iquique (Reg. Tarapacá), el 05.12 (V. Malinarich), siendo uno de los pocos registros conocidos en el continente para esta especie.

Albatros de Buller

Thalassarche bulleri

Ana hu Kau, Rapa Nui
(Reg. Valparaíso)

24 de Octubre 2022

FOTO: Francisco Moncada



Albatros de Buller (*Thalassarche bulleri*): En el sector de Ana hu Kau, Rapa Nui (Reg. Valparaíso), un ejemplar es fotografiado por Francisco Moncada en su bote de pesca el 24.10, correspondiendo al primer registro de la especie en la Isla. Este ejemplar fue fotografiado por Bruno Rojas al día siguiente (25.10), descansando en la caleta Hotuiti (info. S. Yancovic).

Albatros de Campbell

Thalassarche melanophris impavida

Pelágico frente a Valparaíso

(Reg. Valparaíso)

19 de Marzo 2022

FOTO: Max Besser



Albatros de frente blanca (steadi) (*Thalassarche cauta steadi*): A través de una presentación oral en el XIII Congreso de Ornitología (2022) se informa de una pareja reproductiva en las Islas Diego Ramírez (Reg. Magallanes) en el verano 2022, a ~7.000 km. de las colonias conocidas para la especie en Nueva Zelanda. La reproducción fue exitosa, con un volantón saludable que dejó Diego Ramírez a fines de junio 2022 (En Libro de Resúmenes XIII Congreso Chileno de Ornitología 2022: *Thalassarche steadi*: Un Nuevo Albatros Reproductor para las Islas Diego Ramírez, Chile. Suazo, C.G; C. Anguita, C. Garcés Letelier, A. Martínez & P. Quillfeldt).

Albatros de Campbell (*Thalassarche melanophris impavida*): Un ejemplar es registrado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 19.03 (M. Besser, S. Machmar) y otro más es fotografiado en otra salida pelágica frente a Caleta Chome (Reg. Biobío) el 29.05 (R. Aranda, H. Torres), correspondiente a los primer registro de esta subespecie en el país, la que es considerada como especie válida por algunos autores (BirdLife 2022).

Albatros de Campbell

Thalassarche melanophris impavida

Pelágico frente a Caleta Chome

(Reg. Biobío)

29 de Mayo 2022

FOTO: Hederd Torres



Albatros de las Galápagos

Phoebastria irrorata

Pelágico frente a Valparaíso

(Reg. Valparaíso)

26 de Febrero 2022

FOTO: Pablo Cáceres



Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*): Con siempre pocos registros en Chile, un ejemplar es observado en un pelágico frente a Punta Lengua de Vaca (Reg. Coquimbo) el 02.04 (R. Barraza, V. Birds, S. Hostens, N. Luna, F. Olivares, M. Olivares, F. Riquelme, B. Riveros, K. Rojas, M. Torrejón, L. Ugarte, L. Valdivia, C. Vargas, W. Vilches); otro más se reporta en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 31.12 (N. Araya, M. Ballarini, P. Brandt, E. Carstens, R. Ortega, R. Reyes, K. Worman); y uno más en salidas pelágicas frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 08 y 26.02 (M. Carmody, C. Kahle, Ch. Kahle, J. Valenzuela, C. Vidal, et al.)

Golondrina de mar subantártica

Garrodia nereis

Pelágico frente a Valparaíso

(Reg. Valparaíso)

11 de Junio 2022

FOTO: Cristián Pinto



Golondrina de mar subantártica (*Garrodia nereis*): Un ejemplar es fotografiado en un pelágico frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 11.06 (M. Baumann, N. Bedrossian, N. Contardo, R. Donaire, M. Donoso, I. Escobar, E. Gutiérrez, P. Gutiérrez, M. Muñoz, C. Pinto), correspondiendo al segundo registro con evidencia para esta especie en Chile.

Petrel sp.

Pterodroma sp.

Pelágico frente a Punta Lengua de Vaca

(Reg. Coquimbo)

07 de Mayo 2022

FOTO: Freddy Olivares



Petrel de Kerguelen (*Aphrodroma brevirostris*): Con pocos registros para Chile, un ejemplar es observado desde Punta Quillagua (Reg. Los Lagos) el 05.07* (B. Muñoz, E. Quintanilla).

Petrel sp. (*Pterodroma* sp.): Un ejemplar es observado en una salida pelágica frente a Punta Lengua de Vaca (Reg. Coquimbo) el 07.05 (R. Barraza, G. Cassus, S. Hostens, F. Olivares, M. Olivares, K. Rojas, D. Tureo, L. Ugarte). Identificado inicialmente como **Petrel de cara gris** (*Pterodroma gouldi*), por corresponder al primer (o segundo) registro de esta especie en el continente sudamericano, la

identificación de la imagen obtenida fue discutida en el South American Classification Committee (SACC). A pesar de presentar características que sugieren se trata efectivamente de *P. gouldi*, el SACC concluyó que no es posible descartar del todo que corresponda a un ejemplar de **Petrel de alas grandes** (*P. macroptera*) o **Petrel de Murphy** (*P. ultima*), por lo que decidió no incorporar esta especie en la Lista de Aves de Sudamérica, hasta no tener evidencias más concluyentes (Ver discusión del SACC en: <https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop941.htm>).

Jabirú

Jabiru mycteria

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

27 de Diciembre 2022

FOTO: Pablo Galdames



Jabirú (*Jabiru mycteria*): Un ejemplar juvenil está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 23 y 29.12 (A. Apablaza, B. Hernández, C. Vilches *et al.*), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Cigüeña de cabeza pelada

Mycteria americana

Chamonate

(Reg. Atacama)

15 de Mayo 2022

FOTO: Diego Rojas

Cigüeña de cabeza pelada

Mycteria americana

Freirina

(Reg. Atacama)

26 de Mayo 2022

FOTO: Elías Marín



Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*): Tres registros durante el año, en el curso del río Copiapó (Reg. Atacama): uno al norte de la ciudad de Copiapó el 10.01 (P. Chaperon), otro más en el Tranque Nantoco el 29.01 (R. Galleguillos) y un tercero en Chamonate el 14 y 15.05 (B. Guggiana, E. Opazo, A. Parra, D. Rojas); y otro más se informa en Freirina (Reg. Atacama) 26.05 (E. Marín).

Ave fragata magnífica

Fregata magnificens

Reserva Marina Isla Chañaral

(Reg. Atacama)

03 de Enero 2022

FOTO: Jonathan González G.



Ave fragata magnífica


Fregata magnificens

Caleta Guanaqueros

(Reg. Coquimbo)

29 de Enero 2022

FOTO: Freddy Olivares



Ave fragata magnífica (*Fregata magnificens*): Destaca la observación de un juvenil en la Reserva Marina Isla Chañaral (Reg. Atacama) el 03.01 (J. González G.), correspondiendo al cuarto registro de esta especie en Chile. Otro juvenil es reportado en la costa de Coquimbo (Reg. Coquimbo) a fines de Enero: el 27.01 en la desembocadura del Estero El Culebrón (P. Valdivia, P. Vielma); el 29.01 en Caleta Guanaqueros (R. Barraza, S. Hostens, F. Olivares, M. Olivares, C. Vargas); el 30.01 en Caleta Tongoy (J. Phillips, J. Toledo); y el 31.01 en Playa Grande, Tongoy (M. Torrejón).

Piquero de Nazca

Sula granti

Desembocadura río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

30 de Octubre 2022

FOTO: Fernando Díaz



Piquero de Nazca (*Sula granti*): Correspondiendo al tercer registro en Chile, un ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 30.10 (F. Díaz, B. Hernández).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Piquero café

Sula leucogaster

Motu Iti, Rapa Nui

(Reg. Valparaíso)

22 de Octubre 2022

FOTO: Sebastián Yancovic



ABAJO-IZQUIERDA:

Piquero de patas rojas

Sula sula

Motu Iti, Rapa Nui

(Reg. Valparaíso)

16 de Diciembre 2022

FOTO: Sebastián Yancovic



ARRIBA-DERECHA:

Piquero café

Sula leucogaster

Punta Angamos, Mejillones

(Reg. Antofagasta)

05 de Agosto 2022

FOTO: Juan Menares



ABAJO-DERECHA:

Piquero de patas rojas

Sula sula

Motu Motiro Hiva/Isla Salas y Gómez

(Reg. Valparaíso)

05 de Diciembre 2022

FOTO: Sebastián Yancovic



Piquero café (*Sula leucogaster*): Nuevamente un ejemplar es observado en el Motu Iti, Rapa Nui (Reg. Valparaíso) el 22.10, 04.12 y 17.12 (S. Yancovic, D. Abusleme); y tres ejemplares más se informan en el continente: uno en Punta Itata (Reg. Antofagasta) el 27.06 (D. Martínez, J. Toledo, E. Villanueva), otro en el sector de Punta Angamos, Mejillones (Reg. Antofagasta) el 05.08 (J. Menares), y un tercero en los Acantilados de la Quirilluca (Reg. Valparaíso) el 02.12 (N. Araya, F. Cartes).

Piquero de patas rojas (*Sula sula*): En el contexto de la Expedición Hoki Mai se registran 2 ejemplares en el Motu Motiro Hiva/Isla Salas y Gómez (Reg. Valparaíso), el 05.12 (S. Yancovic); y otro ejemplar más es observado en el Motu Iti, Rapa Nui (Reg. Valparaíso), el 16 y 19.12 (S. Yancovic, K. Tynan).

Garcita azulada

Butorides striata

Caleta Teniente

(Reg. Coquimbo)

09 de Abril 2022

FOTO: Michel Gutiérrez



Huairavillo de dorso negro

Ixobrychus exilis

Desembocadura del río Loa

(Reg. Tarapacá/Antofagasta)

25 de Junio 2022

FOTO: Esteban Villanueva



Huairavillo de dorso negro (*Ixobrychus exilis*): Sorprende la presencia de un ejemplar en la Desembocadura del río Loa (Reg. Tarapacá/Antofagasta) el 25.06 (D. Martínez, J. Toledo, E. Villanueva), correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en el país.

Garcita azulada (*Butorides striata*): Con pocos registros en Chile, un ejemplar está presente en el humedal Caleta Teniente (Reg. Coquimbo) entre el 03 y 09.04 (C. Piñones, V.H. Sarabia et al.).

Milano Tijereta

Elanoides forficatus

Pica (Reg. Tarapacá)

01 de Enero 2022

FOTO: Andy Caro



Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*): Destaca la observación de un ejemplar en Pica (Reg. Tarapacá), entre el 01 y el 17.01 (A. Caro et al.), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile y al primero con evidencia fotográfica.

Pibí sp.

Contopus sp.

Rinconada de Mejillones

(Reg. Antofagasta)

22 de Junio 2022

FOTO: Jorge Sánchez



Pibí sp. (*Contopus* sp.): Sorprende la observación de un ejemplar posado en un acantilado del sector Rinconada de Mejillones (Reg. Antofagasta) el 22.06 (J. Sánchez). Se enviaron las fotografías obtenidas a especialistas en este grupo, quienes sugirieron se trataría de un «Pibí Tropical» del complejo *Contopus punensis/cinereus/bogotensis*, sin ser posible precisar la especie en cuestión.

Viudita negra

Knipolegus aterrimus

Parque El Bosque de Los Vilos

(Reg. Coquimbo)

17 de Diciembre 2022

FOTO: Luis Salazar



Viudita negra (*Knipolegus aterrimus*): Un macho es observado en el Parque El Bosque de Los Vilos (Reg. Coquimbo) entre el 16 y 20.12 (M. Fuentes, R. San Martín *et al.*), correspondiendo al segundo registro documentado de esta especie en Chile.

Benteveo

Pitangus sulphuratus

El Pueblecillo, río Maule

(Reg. Maule)

28 de Mayo 2022

FOTO: Michel Gutiérrez



Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar se observa en el Ayllu de Solcor, San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta) el 01.12 (L. Silva); otro más se registra en el Tranque Nantoco, río Copiapó (Reg. Atacama) entre el 04 y 11.09 (B. Guggiana, E. Opazo, Á. Parra, D. Rojas), y un ejemplar está presente en el sector de El Pueblecillo, río Maule (Reg. Maule) entre el 10 y 28.05 (A. Casanova *et al.*).

Suirirí real

Tyrannus melancholicus

Antofagasta

(Reg. Antofagasta)

26 de Marzo 2022

FOTO: Juan Mauricio Contreras



Suirirí boreal

Tyrannus tyrannus

Parque El Loa, Calama

(Reg. Antofagasta)

16 de Noviembre 2022

FOTO: Miguel Guamparito



Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*): Con siempre pocos registros en Chile, un ejemplar es fotografiado en la ciudad de Antofagasta (Reg. Antofagasta) el 26.03 (J.M. Contreras).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Se reportan 7 ejemplares durante el año en distintos puntos del país: Uno se observa en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 10.12 (C. Espinoza, P. Jaque, S. Jaque); otro en el Parque El Loa, Calama (Reg. Antofagasta) el 15 y 16.11 (M. Guamparito); otro en San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta) entre el 08 y 11.01 (V. Heindl, J.P. Rivas); otro está presente en Diego de Almagro (Reg. Atacama) el 09.11 (J.G. Rojas); otro en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. Atacama) el 06.01 (A. Silva); otro en Huasco (Reg. Atacama) el 04.01 (A. Silva); y un último está presente en la desembocadura del río Choapa (Reg. Coquimbo) el 27.12 (A. Olivares, C. Piñones, L. Veliz).

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana

Desembocadura río Tres Brazos

(Reg. Magallanes)

17 de Noviembre 2022

FOTO: Juan Pablo Rider



Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): Se reportan 9 ejemplares durante el año en distintos puntos del país: Uno se observa en el sector de la Estación Rosario, Valle de Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 19.11 (C. Espinoza); otro en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 19.03 (V. Araya, I. Escobar); otro en Yalquincha, río Loa (Reg. Antofagasta) el 12.02 (D. Martínez, E. Villanueva); otro en Mejillones (Reg. Antofagasta) el 03.04 (J. Baeza, J.M. Contreras, C. Moreno, J. Sepúlveda); otro más en Diego de Almagro (Reg. Atacama) el 03.03 (J.G. Rojas); otro más en el sector Palomar, Copiapó (Reg. Atacama) el 16.03 (B. Guggiana, E. Opazo, D. Rojas); un ejemplar en la desembocadura del río Aconcagua (Reg. Valparaíso) entre el 26.03 y 29.04 (B. Ben-Azul, M. Donoso, M. Maira, N. Olmos, Á. Quezada, A. Vergara); uno en el sector de Rocoto (Reg. Biobío) el 11.03 (F. Liendo); y un último está presente en la desembocadura del río Tres Brazos (Reg. Magallanes) entre el 14 y 17.11 (J. Clarke, A. Sheldon, W. Perez, L. Rudolph, A. Waterma *et al.*).

Golondrina de cabeza rojiza

Alopochelidon fucata

Estero Mantagua

(Reg. Valparaíso)

23 de Abril 2022

FOTO: Nicolás Araya



Golondrina de cabeza rojiza (*Alopochelidon fucata*): Destaca la observación de un ejemplar en el Estero Mantagua (Reg. Valparaíso) el 23.04 (N. Araya), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile.

Golondrina doméstica (*Progne chalybea*): Un ejemplar es observado en la Quebrada de Chaca (Reg. Arica y Parinacota) el 09.04* (F. Díaz, J. Fuentes, P. Marshall), correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en el país.

Golondrina parda

Progne tapera

Bosque de Tambillo

(Reg. Antofagasta)

12 de Enero 2022

FOTO: Nelson Contardo



Golondrina parda

Progne tapera

Chamonate

(Reg. Atacama)

16 de Mayo 2022

FOTO: Eduardo Opazo



Golondrina negra (*Progne elegans*): Con siempre pocos registros en Chile, una hembra está presente en el camino a Llanada Grande (Reg. Los Lagos) el 22.10* (B. Muñoz, E. Quintanilla).

Golondrina parda (*Progne tapera*): Se informa de 4 registros en la temporada: dos ejemplares en la Quebrada de Quisma (Reg. Tarapacá) el 01.05 (N. Contardo, P. Gutiérrez, D. Terán); uno en la Ruta 1, sector Chanavayita (Reg. Tarapacá) el 05.11* (D. Villagrán); otro en el Bosque de Tambillo (Reg. Antofagasta) el 12.01 (N. Contardo); y uno más en Chamonate (Reg. Atacama) el 16 y 18.05 (E. Opazo, V. Ulloa, B. Guggiana).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Chamonate

(Reg. Atacama)

14 de Mayo 2022

FOTO: Diego Rojas



ABAJO-IZQUIERDA:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Tranque Nantoco

(Reg. Atacama)

22 de Mayo 2022

FOTO: Michel Gutiérrez



ARRIBA-DERECHA:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Quebrada de Paposo

(Reg. Antofagasta)

08 de Enero 2022

FOTO: Maritza Zamora

ABAJO-DERECHA:

Loica argentina

Leistes superciliaris

Vega Las Cuevas

(Reg. Coquimbo)

11 de Noviembre 2022

FOTO: Rubén Barraza



Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*): Un ejemplar es fotografiado en Chamonate (Reg. Atacama) el 14.05 (B. Guggiana, E. Opazo, A. Parra, D. Rojas), correspondiendo al cuarto registro conocido para esta especie en el país.

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*): Nuevamente un ejemplar es observado en Peral Ojo de Agua (Reg. Coquimbo) el 15.05* (S. Velásquez), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en el país.

Loica argentina (*Leistes superciliaris*): Con siempre pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado por Maritza Zamora en la Quebrada de Paposo (Reg. Antofagasta) el 08.01 (info. Aves del Norte Grande); un segundo ejemplar se informa para el Tranque Nantoco (Reg. Atacama) el 22.05 (G. Cassus, M. Gutiérrez); y un tercer ejemplar está presente en Vega Las Cuevas (Reg. Coquimbo) el 11 y 12.11 (R. Barraza, F. Olivares, C. Vargas).

ARRIBA:

Zanate mexicano

Quiscalus mexicanus

Playa La Lisera, Arica

(Reg. Arica y Parinacota)

24 de Junio 2022

FOTO: Pablo Gutiérrez

ABAJO:

Zanate mexicano

Quiscalus mexicanus

Puerto de San Antonio

(Reg. Valparaíso)

04 de Noviembre 2022

FOTO: Manuel Rojas

DERECHA:

Zanate mexicano


Quiscalus mexicanus

Playa Las Salinas, Las Cruces

(Reg. Valparaíso)

03 de Agosto 2022

FOTO: Jaime Ramírez



Bolsero de Baltimore (*Icterus galbula*): Es avistado un ejemplar en San Miguel de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 19.05 (N. Contardo), correspondiendo al cuarto registro de esta especie en Chile.

Zanate mexicano (*Quiscalus mexicanus*): Una hembra permanece en el sector del Hotel Arica y Playa La Lisera, al sur del puerto de Arica (Reg. Arica y Parinacota) desde el 03.01 y durante el resto del año 2022 (V. Araya, C. Moreno *et al.*), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile; una hembra es observada en Playa Las Salinas, Las Cruces (Reg. Valparaíso) la primera semana de agosto (J. Ramírez); y luego una pareja se registra en el Puerto de San Antonio (Reg. Valparaíso) al menos desde el 31.10 y durante el resto del año 2022 (J.L. Brito, M. Rojas, *et al.*). Lo más probable es que estos ejemplares hayan ingresado al país sobre barcos.

Piranga carirroja

Piranga ludoviciana

Molinos

(Reg. Arica y Parinacota)

14 de Mayo 2022

FOTO: Benjamín Gallardo



Piranga carirroja (*Piranga ludoviciana*): Un ejemplar es fotografiado en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 14.05 (N. Contardo, B. Gallardo, S. Montecino), correspondiendo al primer registro de esta especie en el país.

Picogruaso de vientre dorado

Pheucticus chrysogaster

Socoroma

(Reg. Arica y Parinacota)

24 de Abril 2022

FOTO: Juan Pablo Rider



Picogruaso de vientre dorado (*Pheucticus chrysogaster*): Un juvenil es observado en Socoroma (Reg. Arica y Parinacota) el 24 y 27.04 (C. Moreno, J.P. Rider) correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Naranjero

Pipraeidea bonariensis [Grupo bonariensis]

Las Cruces

(Reg. Valparaíso)

04 de Julio 2022

FOTO: Andrés Jullian



Naranjero (*Rauenia bonariensis*) Grupo bonariensis :
Nuevamente se observa un macho en Las Cruces
(Reg. Valparaíso) el 25 y 26.07 (A. Jullian); corres-
pondiendo al séptimo registro para un ejemplar
del Grupo *bonariensis* en el país.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Celestino
Thraupis sayaca
Cordillera de la Sal,
San Pedro de Atacama
(Reg. Antofagasta)
07 de Enero 2022
fOTO: Sheryl López



CENTRO-IZQUIERDA:

Celestino
Thraupis sayaca
Futaleufú
(Reg. Los Lagos)
13 de Septiembre 2022
fOTO: Eduardo Quintanilla



ABAJO:

Celestino
Thraupis sayaca
Pukará de Quitor,
San Pedro de Atacama
(Reg. Antofagasta)
25 de Mayo 2022
fOTO: Mauricio Aban



ARRIBA-DERECHA:

Celestino
Thraupis sayaca
Mulchén
(Reg. Biobío)
28 de Agosto 2022
fOTO: Cristián Palomera



CENTRO-DERECHA:

Celestino
Thraupis sayaca
Lago Cochrane
(Reg. Aysén)
29 de Junio 2022
fOTO: Jorge Molina




Celestino (*Thraupis sayaca*): Un ejemplar es fotografiado en la cercanía de Vallecito, Cordillera de la Sal, a unos 25 km de San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta) el 07.01 (S. López), correspondiendo al tercer registro de esta especie en el país; y en los meses siguientes se informa de 4 ejemplares más para la temporada: uno en el sector del Pukará de Quitor, San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta), fotografiado por Mauricio Aban el 25.05 (info. Aves del Norte Grande); otro en Mulchén (Reg. Biobío) el 28.08 (C. Palomera); otro más en Futaleufú (Reg. Los Lagos) el 13.09, permaneciendo en el sitio al menos tres semanas más (E. Quintanilla); y un último en el Lago Cochrane (Reg. Aysén) el 29.06 (J. Molina).

Corbatita sp.
Sporophila sp.
Cochamó
(Reg. Los Lagos)
28 de Mayo 2022
Foto: Fernando González



Corbatita sp. (*Sporophila* sp.): Destaca la observación de un juvenil en Cochamó (Reg. Los Lagos) el 28.05 (F. González). Aunque lo más probable es que corresponda a una **Corbatita de doble collar** (*Sporophila caerulescens*), con el conocimiento actual no es posible separarlo de un juvenil de **Corbatita overo** (*Sporophila lineola*) o de otras *Sporophilas*, aunque estas últimas sean menos probables de encontrar en Chile.



La Chiricoca

JUNIO DE 2023

Santiago de Chile

lachiricoca@redobservadores.cl

www.redobservadores.cl